

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федеральной
службы судебных приставов –
главный судебный пристав
Российской Федерации


_____ / А.О. Парфенчиков /

«29» июне 2016 г.

**XSD схема исполнительного документа,
вынесенного и (или) направляемого для исполнения
в форме электронного документа**


пространство имён: <http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1>

Версия 1.1

Заместитель директора Федеральной
службы судебных приставов –
заместитель главного судебного
пристава Российской Федерации


_____ / Т.П. Игнатьева /
«29» июне 2016 г.

Начальник Управления
информационных технологий
Федеральной службы судебных
приставов


_____ / Н.В. Звягина /
«28» июня 2016 г.

МОСКВА
2016



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1.Назначение документа.....	3
1.2.Нормативные документы, регламентирующие вынесение электронного исполнительного документа. . .	3
2.XSD СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА.....	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ утверждает xsd схему исполнительного документа, вынесенного и (или) направляемого для исполнения в форме электронного документа (далее — электронный исполнительный документ).

1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЫНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

Данный документ разработан в соответствии с положениями ниже перечисленных документов:

- Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 г. № 1121 «Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа».

2. XSD СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <xs:schema
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1"
    elementFormDefault="qualified" xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1">
    <xs:simpleType name="DAccountType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер счета в кредитной организации</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DAddrType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>почтовый адрес. Указывается в формате - код страны по Общероссийскому
        классификатору стран мира, почтовый индекс, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение и
        (или) владение, квартира или (в случае отсутствия кода страны по Общероссийскому классификатору стран мира) в
        произвольном формате</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DAppealPeriodType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип периода срока предъявления исполнительного документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
        <xs:enumeration value="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>день</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>месяц</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>год</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:schema>

```

```

    <xs:simpleType name="DBarcodeType">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>штрих-код документа, отображаемый в формате Code 39</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="44"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DBase64Type">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>данные в кодировке Base64</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="44"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DBikType">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>банковский идентификационный код</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DBooleanType">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>число с допустимыми значениями "false" и "true"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction xmlns="" base="xs:boolean"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DCalctypeType">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип периодического взыскания</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:fractionDigits value="0"/>
    <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>в твердой сумме ежемесячно</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>доля дохода ежемесячно</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>годовой процент от суммы задолженности</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>минимальный размер оплаты труда</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="99">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>иное</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DCaptionType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной не более 80 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DCrdrTypeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>тип должника или взыскателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>юридическое лицо</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>физическое лицо</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>индивидуальный предприниматель</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1696">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Российская Федерация</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1681">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>субъект Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1682">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>муниципальное образование</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DClobType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка без ограничения количества символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DContentTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип файла приложения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:fractionDigits value="0"/>
    <xs:enumeration value="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>XML</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ODT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PDF</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>TXT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```



```
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZIP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>XLS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TIF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HTML</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ODS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>JPEG</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PNG</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
```

```

    <xs:documentation>RPL</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>BIN</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RTF</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>DOCX</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>XLS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>XLSX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>7Z</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RAR</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дара</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
    <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DDaysCountSumType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>тип срока выплат</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>до окончания срока выплаты</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>пожизненно</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DDebtCls">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>код предмета исполнения исполнительного документа из справочника предметов
исполнения исполнительного документа, размещаемого и актуализируемого ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:enumeration value="1000000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Имущественного характера</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1020000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Возмещение вреда здоровью, причиненного при исполнении трудовых
обязанностей</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1030000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Задолженность по детским пособиям</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1040000">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Оплата труда и иные выплаты по трудовым
правоотношениям</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1050000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Исполнительский сбор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1060000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи,
включая пени</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1080000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Моральный вред как самостоятельное требование</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1090000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Налоги и сборы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1090100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Госпошлина, присужденная судом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1090200">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1090300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Земельный налог</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1090400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскание налогов и сборов, включая пени</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1090500">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Налог на имущество</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пени по налогам и сборам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090700">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Транспортный налог</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1100000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание платы за содержание в медицинском
выгрезвителе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1110000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Расходы по совершению исполнительных действий в
бюджет</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1120000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Процессуальные издержки в доход государства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1130000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Таможенные платежи</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф по законодательству об административных
правонарушениях</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф ГИБДД</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной штраф ОВД</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за
исключением дел по протоколам ФССП)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф таможенного органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150500">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф иного органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150600">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной штраф налогового органа по КоАП РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150700">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф по постановлению судебного пристава-исполнителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150800">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП (при выдворении), назначенный
судом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150900">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом по протоколу
должностного лица ФССП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1151000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф по постановлению должностного лица ФССП
России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1151100">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф за нарушение в области лесных отношений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1160000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты
РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1170000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Страховые взносы, включая пени</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1190000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1200000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Периодические платежи (кроме алиментных платежей)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1210000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Выплаты в связи со смертью кормильца</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1220000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обращение взыскания на заложенное имущество</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1230000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание с инвестиционных и строительных организаций в пользу
физических лиц - соинвесторов и вкладчиков</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1240000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание с финансовых пирамид (в т.ч. банков и иных кредитных
организаций и др.) в пользу физических лиц - соинвесторов и вкладчиков</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="1250000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1270000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по алиментам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф за нарушение законодательства, кроме законодательства об
АП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Налоговая санкция</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной штраф налогового органа по НК РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф органа пенсионного фонда</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной штраф (не по КоАП)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280500">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф таможенного органа по НК РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Судебные штрафы, наложенные в порядке ст. 105, 106 ГПК
РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="1280700">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф по страховым взносам (ФЗ-212)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280800">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Денежные взыскания, наложенные в порядке ст. 118 УПК
РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1290000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Расходы по совершению исполнительных действий (иные)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовные штрафы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф, как основной вид наказания (код главы по КБК для ФССП -
322)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф, как дополнительный вид наказания (код главы по КБК для
ФССП - 322)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф, как основной вид наказания (иной администратор дохода с
кодом главы по КБК кроме 322)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф, как дополнительный вид наказания (иной администратор
дохода с кодом главы по КБК кроме 322)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310500">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное преступление, как основной вид наказания</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1310600">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное преступление, как дополнительный вид наказания</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1310700">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное преступление осн. вид наказ. (иной администратор дохода)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1310800">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное преступление доп. вид наказ. (иной администратор дохода)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1320000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1330000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1340000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Задолженность по кредитным платежам (ипотека)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1350000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Расходы по судебным экспертизам и экспертным исследованиям</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1360000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Алиментные платежи</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360200">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание детей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание детей в связи с наличием задолженности по
окончании срока уплаты</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание детей, находящихся в детских домах и иных
учреждениях</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360500">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание родителей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360600">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание супругов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360700">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание других членов семьи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Материальный ущерб</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскание ущерба в пользу ФССП России в порядке
перепеца</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390200">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Материальный ущерб</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1390300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ущерб за нарушение лесного законодательства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1390400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ущерб, причиненный преступлением</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1390500">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ущерб, причиненный административным
    правонарушением</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1390600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ущерб, причиненный преступлением (код главы по КБК для ФССП —
    322)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1400000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Возмещение вреда здоровью, причиненного преступлением,
    правонарушением</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1410000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Конфискация по УК РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1420000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наложение ареста</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1430000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Снятие ареста</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1440000">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Присуждение имущества в натуре</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1450000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Конфискация орудия совершения или предмета административного
  правонарушения, изъятие из оборота</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1460000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1470000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание процентов за пользование чужими денежными
  средствами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1480000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание компенсации в связи с неисполнением должником неденежного
  требования</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1490000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по платежам за услуги связи</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2000000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Неимущественного характера</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2010000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Розыск ребенка, незаконно перемещенного в РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2050000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Административное приостановление деятельности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```
<xs:enumeration value="2060000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Восстановление на работе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2070000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вселение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2080000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Выселение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2090000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Лишение, ограничение родительских прав</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2100000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Передача (отобрание) ребенка</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2110000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной вид исполнения неимущественного характера</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2130000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обеспечительная мера неимущественного характера</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2160000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Снос самовольно возведенных строений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2170000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обязание юридического лица освободить помещение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2190000">
  <xs:annotation>
```

```

    <xs:documentation>Обязание физического лица освободить помещение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2200000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Принудительное выдворение за пределы РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2210000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>О направлении на принудительное лечение в психиатрический
стационар</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2220000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Административное наказание в виде обязательных работ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предоставление жилья, выдача жилищных сертификатов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предоставление жилого помещения иным лицам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предоставление жилья военнослужащим</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предоставление жилья детям-сиротам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предоставление жилья нуждающимся в улучшении жилищных
условий</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2240000">
  <xs:annotation>

```

```

детьми</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2250000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Определение места жительства ребенка</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DDescriptionType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной не более 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DDocnumberType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DEssentialOffenceType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>признак преступления (правонарушения)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>коррупционное</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>террористическое</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>экстремистское</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>иное</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DExternalKeyType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в которой он был
сформирован</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DFilenameType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>имя файла приложения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DGenderType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>пол</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="7"/>
      <xs:enumeration value="мужской"/>
      <xs:enumeration value="женский"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DIdDocTypeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>тип исполнительного документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>исполнительный лист</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>нотариально удостоверенное соглашение об уплате
алиментов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>акт по делу об административном правонарушении</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>судебный приказ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>акт органа, осуществляющего контрольные функции</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>удостоверение комиссии по трудовым спорам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>акт другого органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>исполнительная надпись нотариуса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>судебный акт по делу об административном
правонарушении</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>запрос центрального органа о розыске ребенка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DInnType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>идентификационный номер налогоплательщика для юридического лица - 10
цифр, для индивидуального предпринимателя - 12 цифр. Допустимо указание кода иностранной организации для
юридического лица - нерезидента - 5 цифр</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{5}|\d{10}|\d{12}|0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DIntegerType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>целое число</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xs:minInclusive value="-2147483648"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DKppType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>код причины постановки на учет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
      <xs:pattern value="((([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1}){2})|([0-9A-F]{2}){2})|([0-9]{3}){2}|0)/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DMoneyType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DNPAType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>тип нормативного правового акта</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:enumeration value="1">

```

```

    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Кодекс Российской Федерации об административных
        правонарушениях</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный кодекс Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>нормативный правовой акт субъекта Российской
        Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Федеральный закон "Об исполнительном производстве"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Федеральный закон "О судебных приставах"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>другие федеральные законы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DOgrnType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DOkoguType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>числовой пятизначный код по Общероссийскому классификатору органов
            государственной власти и управления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DKbkType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>код бюджетной классификации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DOkmoType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{8}|\d{11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DOkvType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>трехзначный буквенно-цифровой код (допускается использование цифр и латинских
символов в верхнем регистре) по Общероссийскому классификатору валют и (или) Классификатору клиринговых
валют</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DPersonDocumentType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>типы документов, удостоверяющих личность физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:enumeration value="01">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>паспорт гражданина Союза Советских Социалистических
Республик</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="02">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>загранпаспорт гражданина Союза Советских Социалистических
Республик</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>свидетельство о рождении</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>удостоверение личности офицера</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>справка об освобождении из места лишения свободы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>паспорт Минморфлота СССР</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>временное удостоверение, выданное взамен военного
билета</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дипломатический паспорт гражданина Российской
Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>иностранный паспорт</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на
территории Российской Федерации по существу</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вид на жительство лица без гражданства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>удостоверение беженца в Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>разрешение на временное проживание в Российской
Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>паспорт гражданина Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>заграничный паспорт гражданина Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного
государства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>

```

```

Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>паспорт моряка</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>военный билет офицера запаса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="60">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>документы, подтверждающие факт регистрации по месту
жительства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="91">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DPositiveIntegerType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>целое положительное число</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xs:minInclusive value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DPostcodeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>код по реестру должностей федеральной государственной гражданской службы,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О реестре должностей
федеральной государственной гражданской службы", или Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name="DPostnameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>наименование должности по реестру должностей федеральной государственной
гражданской службы или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DSnilsType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета. Передается без разделителей и
пробелов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DSupplierBillIDType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>уникальный идентификатор начисления, сформированный государственным
(муниципальным) учреждением или администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в соответствии с форматами взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах с информационными системами участников</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{20}|\d{25}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DUIPType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>альтернативный идентификатор плательщика Государственной информационной
системы о государственных и муниципальных платежах</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar1Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной 1 символ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar2Type">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>строка длиной 2 символа</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar3Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 3 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar7Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 7 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="7"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar10Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 10 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar11Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 11 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar20Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 20 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="1"/>
  <xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar25Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 25 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar31Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 31 символа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="31"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar50Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 50 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar100Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 100 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar150Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 150 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>

```

```
<xs:maxLength value="150"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarChar160Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 160 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarChar200Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 200 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarChar255Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 255 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarChar300Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 300 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarChar1000Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
```

```

</xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DWarningCodeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>код порядка обжалования</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200"/>
      <xs:enumeration value="КоАП_СТ30.2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
          подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение
          трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд,
          вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DYearType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>год в четырехзначном формате</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:gYear">
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
      <xs:minInclusive value="1900"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:IdType"
  substitutionGroup="fssp:Object" name="Id"/>
  <xs:complexType name="IdType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>исполнительный документ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
          <xs:element type="fssp:DExternalKeyType" name="ExternalKey" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>идентификатор</xs:documentation>
              <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован.
              Идентификатор должен быть уникальным</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DBarcodeType" name="Barcode" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>штрих-код</xs:documentation>
              <xs:documentation>штрих-код документа, отображаемый в формате Code
              39</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element type="fssp:DIdDocType" name="IdType" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код вида исполнительного документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>код вида исполнительного документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDocnumberType" name="IdDocNo" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>номер исполнительного документа</xs:documentation>

```

<xs:documentation>номер исполнительного документа, присвоенный в органе, выдавшем исполнительный документ. В случае отсутствия номера исполнительного документа указывается значение "б/н"</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="IdDocDate" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата выдачи исполнительного документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи исполнительного документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element type="fssp:DPositiveIntegerType" name="IDCopy" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>экземпляр исполнительного документа</xs:documentation>

```

<xs:documentation>номер экземпляра исполнительного документа. Реквизит обязателен для заполнения: для исполнительных документов, выданных на основании решения или приговора суда о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков; если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно одному из следующих значений: 3 - акт по делу об административных правонарушениях; 11 - судебный акт по делу об административном правонарушении. Допустимое значение - 2</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDocnumberType" name="IdDeloNo" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>номер дела или материалов</xs:documentation>

```

<xs:documentation>номер дела, производства или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ. Если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно 10 (исполнительная надпись нотариуса), то значение реквизита является номером, под которым исполнительная надпись нотариуса зарегистрирована в соответствующем реестре для регистрации нотариальных действий</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar150Type" name="DeloPlace" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>место рассмотрения дела</xs:documentation>

```

<xs:documentation>место рассмотрения дела. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно одному из следующих значений: 3 - акт по делу об административных правонарушениях; 5 - акт органа, осуществляющего контрольные функции; 7 - акт другого органа; 11 - судебный акт по делу об административном правонарушении</xs:documentation>

```

  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element type="fssp:DDateType" name="IDDesDate" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата принятия решения по делу</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица,
на основании которого выдан исполнительный документ. Если значение реквизита "код вида исполнительного
документа" равно 10 (исполнительная надпись нотариуса), то значение реквизита является датой совершения
исполнительной надписи нотариуса. Если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно 2
(нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов), то значение реквизита является датой заключения
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="AktDate" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата вступления решения в законную силу</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или
должностного лица. Реквизит обязателен для заполнения для всех видов исполнительных документов, за исключением
2 (нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов), 4 (судебный приказ) и 10 (исполнительная надпись
нотариуса)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DPositiveIntegerType" name="SrokPrIsp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>срок предъявления к исполнению</xs:documentation>
    <xs:documentation>срок предъявления исполнительного документа к
исполнению</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAppealPeriodType" name="SrokPrIspType" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип периода срока предъявления исполнительного
документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>тип периода срока предъявления исполнительного
документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="SrokDobr" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>срок исполнения требования</xs:documentation>
    <xs:documentation>срок исполнения исполнительного документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DBooleanType" name="Isimmediate" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>немедленное исполнение</xs:documentation>
    <xs:documentation>указание на немедленное
исполнение требований исполнительного документа. Если исполнительный документ подлежит немедленному
исполнению, то реквизит заполняется значением "true"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```
<xs:element type="fssp:DClobType" name="DebtorEstate" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>установленные обстоятельства</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>обстоятельства, установленные при рассмотрении дела. Если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно 12 (запрос центрального органа о розыске ребенка), в реквизите указываются: дата поступления заявления о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации; сведения о ребенке, в том числе имеющиеся сведения о его месте пребывания и иные сведения, которые могут помочь установить местонахождение ребенка; сведения о лице, с которым может находиться ребенок, в том числе имеющиеся сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, местонахождении его имущества, месте работы и иные сведения, которые могут помочь установить местонахождение ребенка, в соответствии с частью 6 статьи 13 Федерального закона "Об исполнительном производстве"</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element type="fssp:DIntegerType" name="SrokAppeal" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>срок для обжалования решения</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>срок для обжалования решения по исполнительному документу. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно одному из следующих значений: 3 - акт по делу об административном правонарушении; 11 - судебный акт по делу об административном правонарушении</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element type="fssp:DAppealPeriodType" name="AppealPeriodType" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>тип периода срока обжалования решения</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>тип периода срока обжалования решения. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "срок для обжалования решения" заполнен</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element type="fssp:DWarningCodeType" name="OrderAppeal" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>порядок обжалования решения</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>порядок обжалования решения по исполнительному документу. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "срок для обжалования решения" заполнен</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element type="fssp:DBooleanType" name="Duplicate" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>дубликат</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>указывается, является ли исполнительный документ дубликатом, выданным при утрате подлинника. Если исполнительный документ является подлинником, то поле не заполняется в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Если исполнительный документ является дубликатом, то реквизит заполняется значением "true"</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element type="fssp:DOkoguType" name="OrganOkogu" minOccurs="1">
```

```
<xs:annotation>
```


<xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>

<xs:documentation>код суда или уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ, по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DVarChar200Type" name="OrganCode" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>код подразделения органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>

<xs:documentation>код суда или подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ, по ведомственной классификации органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="Organ" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>орган, выдавший исполнительный документ</xs:documentation>

<xs:documentation>наименование суда или подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DAddrType" name="OrganAdr" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>адрес органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>

<xs:documentation>адрес органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DPostcodeType" name="OrganSignCodePost" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>код должности лица, вынесшего исполнительный документ</xs:documentation>

<xs:documentation>код должности лица, вынесшего исполнительный документ, по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов или реестру должностей федеральной государственной гражданской службы</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DPostnameType" name="OrganSign" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>должность лица, вынесшего исполнительный документ</xs:documentation>

<xs:documentation>наименование должности лица, вынесшего исполнительный документ, по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов или реестру должностей федеральной государственной гражданской службы.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="OrganSignFIO" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>

<xs:documentation>фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DBooleanType" name="IDConfidentiality" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>выдан на основании судебного акта, текст которого не подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</xs:documentation>

<xs:documentation>указывается, выдан ли на основании судебного акта, текст которого не подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Реквизит обязателен для заполнения выданного на основании судебного акта исполнительного документа в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DDebtCls" name="IDSubjCode" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>код предмета исполнения</xs:documentation>

<xs:documentation>код предмета исполнения исполнительного документа по справочнику предметов исполнения исполнительного документа, размещаемого и актуализируемого ФССП России</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="IDSubjName" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>предмет исполнения</xs:documentation>

<xs:documentation>предмет исполнения</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DClobType" name="Context" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>предмет исполнения уточненный</xs:documentation>

<xs:documentation>резольютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании которого выдан исполнительный документ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DEssentialOffenceType" name="ElementEssentialOffence" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>признак преступления (правонарушения)</xs:documentation>

<xs:documentation>дополнительная классификация предмета исполнения. Реквизит обязателен для заполнения, если предмет исполнения относится к уголовным штрафам</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DMoneyType" name="IDSum" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>сумма</xs:documentation>

```

    <xs:documentation>общая сумма требований, подлежащих взысканию по исполнительному
документу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DOKvType" name="IDSumCurrency" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору валют</xs:documentation>
    <xs:documentation>код валюты суммы взыскания по Общероссийскому классификатору
валют. Реквизит обязателен для заполнения, если заполнен реквизит "сумма"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DCalctypeType" name="Period" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип периодического начисления долга</xs:documentation>
    <xs:documentation>численное значение, определяющее сумму периодического начисления
задолженности по исполнительному документу (сумма, доля дохода, процент и др.). Реквизит обязателен для
заполнения, если предмет исполнения носит периодический характер или предполагает периодическое начисление
процентов от суммы долга</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="PeriodSum" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>сумма или доля начисления долга</xs:documentation>
    <xs:documentation>сумма или доля начисления задолженности по исполнительному
документу. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "тип периодического начисления долга"
заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDaysCountSumType" name="DaysCountSum" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>срок выплат</xs:documentation>
    <xs:documentation>срок выплат по исполнительному документу. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит "тип периодического начисления долга" заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="StartDate" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата начала выплаты</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата начала выплат по исполнительному документу. Реквизит обязателен
для заполнения, если реквизит "тип периодического начисления долга" заполнен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="EndDate" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата окончания выплаты</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата окончания выплат по исполнительному документу. Реквизит
обязателен для заполнения, если значение реквизита "срок выплат" равно "до окончания срока
выплат"</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="ClaimerName" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>взыскатель</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование или фамилия, имя, отчество взыскателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DCrdrTypeType" name="ClaimerType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип взыскателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>тип взыскателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DInnType" name="ClaimerINN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика
взыскателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика взыскателя. Реквизит
обязателен для заполнения, если взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DKppType" name="ClaimerKPP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>код причины постановки на учет взыскателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>код причины постановки на учет взыскателя. Реквизит заполняется, если
взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (если он
известен)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DOgrnType" name="ClaimerOgrn" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер
взыскателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер взыскателя. Реквизит
заполняется, если взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (если он
известен)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="ClaimerRegDate"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата регистрации взыскателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата регистрации взыскателя. Реквизит обязателен для заполнения, если
взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DSnilsType" name="ClaimerSNILS" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>дата регистрации взыскателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата регистрации взыскателя. Реквизит обязателен для заполнения, если
взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DSnilsType" name="ClaimerSNILS" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета
взыскателя</xs:documentation>
  <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета взыскателя. Реквизит
заполняется, если взыскатель является физическим лицом (если он известен)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="ClaimerBirthDate" minOccurs="0">
  <xs:documentation>дата рождения взыскателя</xs:documentation>
  <xs:documentation>дата рождения взыскателя. Реквизит заполняется, если взыскатель
является физическим лицом (если он известен)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAddrType" name="ClaimerBirthPlace" minOccurs="0">
  <xs:documentation>место рождения взыскателя</xs:documentation>
  <xs:documentation>место рождения взыскателя.
Реквизит заполняется, если взыскатель является физическим лицом (если он известен)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAddrType" name="ClaimerAdr" minOccurs="1">
  <xs:documentation>адрес взыскателя</xs:documentation>
  <xs:documentation>место жительства или место пребывания - для физического лица; место
нахождения - для юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element type="fssp:DAddrType" name="ClaimerAdrFakt"
minOccurs="0">
  <xs:documentation>адрес взыскателя фактический</xs:documentation>
  <xs:documentation>фактический адрес взыскателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="DebtorName" minOccurs="1">
  <xs:documentation>должник</xs:documentation>
  <xs:documentation>наименование или фамилия, имя, отчество должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DCrdrTypeType" name="DebtorType" minOccurs="0">
  <xs:documentation>тип должника</xs:documentation>
  <xs:documentation>тип
должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DSnilsType" name="DebtorSNILS" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета
должника</xs:documentation>
    <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета должника. Реквизит
заполняется, если должник является физическим лицом (если он известен)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DIInnType" name="DebtorINN" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика должника</xs:documentation>
        <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика должника. Реквизит
обязателен для заполнения, если должник является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DKppType" name="DebtorKPP" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код причины постановки на учет должника</xs:documentation>
        <xs:documentation>код причины постановки на учет
должника. Реквизит заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (если он известен)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DOgrnType" name="DebtorOgrn" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер
должника</xs:documentation>
        <xs:documentation>основной государственный
регистрационный номер должника. Реквизит заполняется, если должник является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (если он известен)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="DebtorRegDate" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата регистрации должника</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата регистрации должника. Реквизит обязателен для заполнения, если
должник является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar150Type" name="DebtorRegPlace" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>место регистрации должника - индивидуального
предпринимателя</xs:documentation>
        <xs:documentation>место регистрации должника - индивидуального предпринимателя.
Реквизит обязателен для заполнения, если должник является индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAddrType" name="DebtorAdr" minOccurs="1">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>адрес должника</xs:documentation>
  <xs:documentation>место жительства или место пребывания - для физического лица, место
нахождения - для юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAddrType" name="DebtorAdrFakt"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>адрес должника фактический</xs:documentation>
    <xs:documentation>фактический адрес должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="DebtorBirthDate" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата рождения должника</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата рождения должника. Реквизит обязателен для заполнения, если
должник является физическим лицом. Реквизит не подлежит обязательному заполнению в судебном приказе (за
исключением судебного приказа о взыскании алиментов), исполнительной надписи нотариуса и нотариально
удостоверенном соглашении об уплате алиментов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DGenderType" name="DebtorGender" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>пол должника</xs:documentation>
    <xs:documentation>пол должника. Реквизит обязателен для заполнения, если должник
является физическим лицом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DCaptionType" name="DebtorCountryCode" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код страны принадлежности должника по Общероссийскому
классификатору стран мира</xs:documentation>
    <xs:documentation>код страны гражданства или регистрации юридического лица по
Общероссийскому классификатору стран мира</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAddrType" name="DebtorBirthPlace" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>место рождения должника</xs:documentation>
    <xs:documentation>место рождения должника. Реквизит обязателен для заполнения, если
должник является физическим лицом. Реквизит не подлежит обязательному заполнению в судебном приказе (за
исключением судебного приказа о взыскании алиментов), исполнительной надписи нотариуса и нотариально
удостоверенном соглашении об уплате алиментов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DUIPType" name="AltPayerId" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификатор плательщика</xs:documentation>

```

плательщика, сформированный в соответствии с форматами взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DDateType" name="MissedPaymentCheckDate" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>дата, по состоянию на которую административный штраф не уплачен</xs:documentation>

<xs:documentation>отметка о неуплате административного штрафа. Реквизит обязателен для заполнения, если одновременно выполняются условия: значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно одному из значений - 3 - акт по делу об административном правонарушении, 11 - судебный акт по делу об административном правонарушении; значение реквизита "экземпляр исполнительного документа" равно 2</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DetMvDatumDocument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>дополнительные сведения</xs:documentation>

<xs:documentation>информация о должнике или его имуществе. Блок повторяется для каждого фрагмента сведений, указанного в исполнительном документе: блок "MvDatumIdentificator (удостоверение личности)"; блок "MvDatumSvedNedv (сведения о недвижимости)"; блок "MvDatumTransport (транспортное средство)"; блок "MvDatumAvailabilityAcc (сведения о счете должника)"; блок "MvDatumSvedRab (место получения дохода)"; блок "DatumOtherPersonType (иные лица)"</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:element

ref="fssp:MvDatumTransport"/>

<xs:element ref="fssp:MvDatumSvedRab"/>

<xs:element

ref="fssp:DatumOtherPersonType"/>

<xs:element

ref="fssp:MvDatumSvedNedv"/>

<xs:element

ref="fssp:MvDatumAvailabilityAcc"/>

<xs:element

ref="fssp:MvDatumIdentificator"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="NpaActs" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>информация о нормативном правовом акте</xs:documentation>

<xs:documentation>информация о нормативных правовых актах, на основании которых вынесено решение, для исполнения которого выдан исполнительный документ. Блок повторяется для каждой ссылки на положение нормативного правового акта</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">


```

        <xs:element ref="fssp:NpaActs"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DetIdPaymentPropertiesId" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>реквизиты счета для перечисления задолженности</xs:documentation>
      <xs:documentation>реквизиты банковского счета
взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. Реквизит обязателен для
заполнения в случае: если обращение взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на основании судебного приказа; присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок на основании решения арбитражного суда;
наложения административного штрафа и значения реквизита "код вида исполнительного документа" равном одному из
значений: 3 - акт по делу об административном правонарушении; 11 - судебный акт по делу об административном
правонарушении)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:element
ref="fssp:IdPaymentPropertiesId"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DetAttachment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>вложения</xs:documentation>
      <xs:documentation>перечень файлов (вложений),
которые прилагаются к исполнительному документу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:element ref="fssp:Attachment"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:IdPaymentPropertiesIdType"
substitutionGroup="fssp:Object" name="IdPaymentPropertiesId"/>
<xs:complexType name="IdPaymentPropertiesIdType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>реквизиты счета для перечисления задолженности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>

```

```

<xs:element type="fssp:DVarchar160Type" name="RecpName" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>наименование получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование получателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DOktmoType" name="Oktmo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований получателя. Реквизит обязателен для заполнения при перечислении задолженности в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DInnType" name="RecpInn" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика получателя. При отсутствии у
получателя - физического лица индивидуального номера налогоплательщика проставляется значение
"0"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DKppType" name="RecpKpp" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код причины постановки на учет получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>код причины постановки на учет получателя. При отсутствии у получателя
- физического лица кода причины постановки на учет проставляется значение "0"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAccountType" name="RecpCnt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>счет получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>номер счета получателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAccountType" name="RecpBankCorAcc" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>корреспондентский счет банка получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>корреспондентский счет банка получателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar11Type" name="PersonalAccount" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>лицевой счет</xs:documentation>
    <xs:documentation>указывается лицевой счет получателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarChar255Type" name="RecpBank" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>наименование банка получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование банка получателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DBikType" name="RecpBIK" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>банковский идентификационный код банка получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>банковский идентификационный код банка получателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DMoneyType" name="RekvSum" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
    <xs:documentation>перечисляемая сумма</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DKbkType" name="Kbk" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код бюджетной классификации</xs:documentation>
    <xs:documentation>код бюджетной классификации, по которому перечисляется сумма.
    Реквизит обязателен для заполнения при перечислении задолженности в бюджет бюджетной системы Российской
    Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarChar2Type" name="PokPl" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>показатель типа платежа</xs:documentation>
    <xs:documentation>тип платежа. Реквизит обязателен для заполнения при перечислении
    задолженности в бюджет бюджетной системы Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DSupplierBillIDType" name="SupplierBillID" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>уникальный идентификатор начисления</xs:documentation>
    <xs:documentation>уникальный идентификатор начисления, сформированный
    государственным (муниципальным) учреждением или администратором доходов бюджетов бюджетной системы
    Российской Федерации в соответствии с форматами взаимодействия Государственной информационной системы о
    государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников. Реквизит обязателен для
    заполнения при перечислении задолженности в бюджет бюджетной системы Российской
    Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>

```

```

</xs:complexType>
  <xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:AttachmentType"
substitutionGroup="fssp:Object" name="Attachment"/>
  <xs:complexType name="AttachmentType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>вложение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
          <xs:element type="fssp:DContentTypeType" name="DsContentType" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>тип</xs:documentation>
              <xs:documentation>тип файла</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DFileType" name="DsFileName"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>имя файла</xs:documentation>
              <xs:documentation>имя файла</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="DsDescription" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>описание</xs:documentation>
              <xs:documentation>описание
файла</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DBase64Type" name="DsDataDigest" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>хэш данных вложения</xs:documentation>
              <xs:documentation>хэш-код
файла</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1"
type="fssp:MvvDatumAvailabilityAccType" substitutionGroup="fssp:Object" name="MvvDatumAvailabilityAcc"/>
  <xs:complexType name="MvvDatumAvailabilityAccType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>сведения о счете должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>

```

```

<xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssp.rus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
  <xs:sequence>
    <xs:element type="fssp:DAccountType" name="Acc" minOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>счет</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер расчетного счета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element type="fssp:DOkvType" name="CurrencyCode" minOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>валюта</xs:documentation>
        <xs:documentation>валюта
счета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element type="fssp:DBikType" name="BicBank" minOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>банковский идентификационный код</xs:documentation>
        <xs:documentation>банковский идентификационный код кредитной организации, в которой
открыт счет</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element type="fssp:DMoneyType" name="Summa" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
        <xs:documentation>сумма, на которую необходимо
наложить арест или обратиться взыскание</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element type="fssp:DVarChar25Type" name="PersonalAcc" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>лицевой счет</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер
счета</xs:documentation>
        <xs:documentation>лицевой
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element type="fssp:DVarChar31Type" name="DeptCode" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>код подразделения</xs:documentation>
        <xs:documentation>код подразделения кредитной
организации, в которой открыт счет</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element type="fssp:DDateType" name="ActDate" minOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>актуальность сведений</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по
которым были получены сведения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
  <xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:DatumOtherPersonTypeType"
substitutionGroup="fssp:Object" name="DatumOtherPersonType"/>
  <xs:complexType name="DatumOtherPersonTypeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иные лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
          <xs:element type="fssp:DIntegerType" name="EnttTypeid" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>код роли лица</xs:documentation>
              <xs:documentation>1 - истец (сторона); 2 - ответчик
(сторона); 3 - подсудимый (сторона); 4 - лицо, подлежащее приводу в суд; 5 - разыскиваемое лицо по гражданскому
делу; 6 - судья-председательствующий (состав суда); 7 - судья (состав суда); 8 - помощник судьи (состав суда); 9 -
секретарь (состав суда); 10 - третье лицо; 11 - прокурор; 12 - лицо, обращающееся в суд за защитой прав, свобод и
законных интересов других лиц; 13 - лицо, вступающее в процесс в целях дачи заключения (государственные органы,
органы местного самоуправления); 14 - заявитель; 15 - другое заинтересованное лицо по делам особого производства и
по делам, возникающим из публичных правоотношений; 16 - солидарный должник</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="EnttFio" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>фамилия, имя, отчество</xs:documentation>
              <xs:documentation>фамилия, имя, отчество физического лица. Реквизит обязателен
для заполнения для физических лиц</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="EnttName" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>наименование</xs:documentation>
              <xs:documentation>наименование юридического лица. Реквизит обязателен для
заполнения для юридических лиц</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DAddrType" name="EnttAddress" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>адрес</xs:documentation>
              <xs:documentation>место жительства или место пребывания - для физического лица, место
нахождения - для юридического лица</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DInnType" name="EnttInn" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика</xs:documentation>
  <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика. Реквизит обязателен для
заполнения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DOgrnType" name="EnttOgrn" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер</xs:documentation>
    <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер. Реквизит обязателен
для заполнения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DKppType" name="EnttKpp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код причины постановки на учет</xs:documentation>
    <xs:documentation>код причины постановки на учет. Реквизит обязателен для заполнения для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DBikType" name="EnttBIK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>банковский идентификационный код</xs:documentation>
    <xs:documentation>банковский идентификационный код. Реквизит обязателен для заполнения
для кредитных организаций</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DSnilsType" name="EnttSnils" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета</xs:documentation>
    <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета. Реквизит заполняется
для физических лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DGenderType" name="EnttGender" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>пол</xs:documentation>
    <xs:documentation>пол лица. Реквизит обязателен для заполнения для физических
лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="EnttBorndate" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата рождения</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата рождения лица. Реквизит заполняется для физических
лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element type="fssp:DAddrType" name="EnttBirthPlace" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>место рождения</xs:documentation>
    <xs:documentation>место рождения. Реквизит заполняется для физических
лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DCaptionType" name="EnttPhone" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>телефон</xs:documentation>
    <xs:documentation>контактный телефон</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DOkoguType" name="EnttOkogu" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти
и управления</xs:documentation>
    <xs:documentation>числовой пятизначный код по Общероссийскому классификатору органов
государственной власти и управления. Реквизит обязателен для заполнения, если лицо относится к составу суда или
представляет государственный орган</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:MvvDatumSvedRabType"
substitutionGroup="fssp:Object" name="MvvDatumSvedRab"/>
<xs:complexType name="MvvDatumSvedRabType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Место получения дохода</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element type="fssp:DVarchar1000Type" name="NaimOrg" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование места работы должника</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DAddrType" name="AddressJ" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>юридический адрес</xs:documentation>
            <xs:documentation>юридический адрес места работы должника</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

<xs:element type="fssp:DAddrType" name="AdressF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>фактический адрес</xs:documentation>
    <xs:documentation>фактический адрес места работы должника. Реквизит обязателен для
заполнения, если фактический адрес не совпадает с юридическим</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="ActDate" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>актуальность сведений</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по
которым были получены сведения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:MvvDatumIdentificatorType"
substitutionGroup="fssp:Object" name="MvvDatumIdentificator"/>
<xs:complexType name="MvvDatumIdentificatorType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Удостоверение личности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element type="fssp:DPersonDocumentType" name="TypeDocCode" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>код типа документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>код вида документа, удостоверяющего личность должника - физического
лица</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar25Type" name="NumDoc" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер документа, удостоверяющего личность должника - физического
лица</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar25Type" name="SerDoc" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>серия документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>серия документа, удостоверяющего личность должника - физического
лица</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element type="fssp:DDateType" name="DateDoc" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата выдачи документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи документа, удостоверяющего личность должника -
физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar7Type" name="CodeDep" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код подразделения</xs:documentation>
    <xs:documentation>код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность должника - физического лица. Значение указывается в формате "XXX-XXX"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar300Type" name="IssuedDoc" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>кем выдан</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDescriptionType" name="FioDoc" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>фамилия, имя, отчество</xs:documentation>
    <xs:documentation>фамилия, имя, отчество лица, указанного в документе, удостоверяющем
личность должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="BirthDate" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата рождения</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата рождения лица, указанного в документе, удостоверяющем личность
должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar300Type" name="BirthPlace" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>место рождения</xs:documentation>
    <xs:documentation>место рождения должника, указанного в документе, удостоверяющем
личность должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DAddrType" name="StrAddr" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>адрес</xs:documentation>
    <xs:documentation>адрес регистрации должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element type="fssp:DDateType" name="ActDate" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>актуальность сведений </xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по
которым были получены сведения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
  <xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:MvvDatumTransportType"
substitutionGroup="fssp:Object" name="MvvDatumTransport"/>
<xs:complexType name="MvvDatumTransportType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Транспортное средство</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element type="fssp:DVarchar50Type" name="AutomType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>категория транспортного средства</xs:documentation>
            <xs:documentation>категория транспортного средства</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar50Type" name="Producer" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>марка</xs:documentation>
            <xs:documentation>марка транспортного средства</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar50Type" name="Model" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>модель</xs:documentation>
            <xs:documentation>модель транспортного средства</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar50Type" name="Engine" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер двигателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер двигателя транспортного средства</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar20Type" name="Color" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>цвет</xs:documentation>

```

```

    <xs:documentation>цвет транспортного средства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar20Type" name="RegNo" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>государственный регистрационный знак</xs:documentation>
    <xs:documentation>государственный регистрационный знак транспортного
средства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar20Type" name="RegAuto" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>свидетельство о регистрации транспортного средства</xs:documentation>
    <xs:documentation>свидетельство о регистрации транспортного средства в органах МВД
России</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar20Type" name="Vin" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VIN</xs:documentation>
    <xs:documentation>VIN транспортного средства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DYearType" name="MadeYear" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>год выпуска автотранспортного средства</xs:documentation>
    <xs:documentation>год выпуска транспортного средства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarchar31Type" name="DeptCode" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код подразделения</xs:documentation>
    <xs:documentation>код подразделения государственной инспекции безопасности дорожного
движения, которое зарегистрировало транспортное средство</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="ActDate" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>актуальность сведений</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по
которым были получены сведения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:MvvDatumSvedNedvType"
substitutionGroup="fssp:Object" name="MvvDatumSvedNedv"/>
<xs:complexType name="MvvDatumSvedNedvType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о недвижимости</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element type="fssp:DVarchar50Type" name="invNNedv" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>инвентарный номер</xs:documentation>
            <xs:documentation>инвентарный номер объекта недвижимости</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar50Type" name="nFloor" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер на поэтажном плане</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер объекта недвижимости на поэтажном плане</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar300Type" name="NaimNedv" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>наименование объекта недвижимости</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование объекта недвижимости</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DMoneyType" name="sNedv" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>площадь</xs:documentation>
            <xs:documentation>площадь объекта недвижимости в квадратных метрах</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DVarchar100Type" name="kadastrN" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>кадастровый (условный) номер</xs:documentation>
            <xs:documentation>кадастровый или условный номер объекта
недвижимости</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element type="fssp:DAddrType" name="AddressNedv" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>точный адрес (местоположение)</xs:documentation>
            <xs:documentation>точный адрес (месторасположение) объекта
недвижимости</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element type="fssp:DVarChar10Type" name="literN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>литер</xs:documentation>
    <xs:documentation>литер</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DVarChar3Type" name="floor" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>этаж</xs:documentation>
    <xs:documentation>этаж</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="fssp:DDateType" name="ActDate" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>актуальность сведений </xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по
которым были получены сведения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
  <xs:element xmlns:fssp="http://www.fssp.rus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:NpaActType"
substitutionGroup="fssp:Object" name="NpaActs"/>
  <xs:complexType name="NpaActType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>информация о нормативном правовом акте</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssp.rus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
          <xs:element type="fssp:DNPAType" name="NPAType" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>тип нормативного правового акта</xs:documentation>
              <xs:documentation>тип нормативного правового акта</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element type="fssp:DCaptionType" name="NpaCaption" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>наименование нормативного правового акта</xs:documentation>
              <xs:documentation>наименование нормативного правового акта</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DetNpaArticleParts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>структурная единица нормативного правового акта</xs:documentation>

```

<xs:documentation>структурная единица нормативного правового акта. Блок повторяется для каждой структурной единицы нормативного правового акта</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:element ref="fssp:NpaArticleParts"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:NpaArticleParts" substitutionGroup="fssp:Object" name="NpaArticleParts"/>

<xs:complexType name="NpaArticleParts">

<xs:annotation>

<xs:documentation>структурная единица нормативного правового акта</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexContent>

<xs:extension xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" base="fssp:ObjectType">

<xs:sequence>

<xs:element type="fssp:DVarchar10Type" name="NpaArticle" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>номер</xs:documentation>

<xs:documentation>номер</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DVarchar1Type" name="NpaArticleType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>вид</xs:documentation>

<xs:documentation>вид структурной единицы: 1 - раздел; 2 - глава; 3 - статья; 4 - параграф; 5 - пункт; 6 - подпункт; 7 - часть; 8 - абзац; 9 - приложение</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element type="fssp:DBooleanType" name="IsMain" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>основная структурная единица</xs:documentation>

<xs:documentation>отметка, является ли структурная единица основной</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DetNpaPart" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>структурная единица нормативного правового акта</xs:documentation>

<xs:documentation>блок повторяется для каждой структурной единицы нормативного правового акта</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

<xs:complexType>
  <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:element ref="fssp:NpaArticleParts"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
  <xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" type="fssp:ObjectType" abstract="true"
name="Object"/>
  <xs:complexType name="ObjectType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Базовый класс для всех документов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:group name="DocumentsGroup">
    <xs:sequence>
      <xs:element xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" ref="fssp:Object" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:appinfo/>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:group>
</xs:schema>

```