

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора  
Федеральной службы судебных  
приставов – Первый заместитель  
главного судебного пристава  
Российской Федерации

 / О.А. Помигалова /  
«01» 08 2019 г.

**XSD схема исполнительного документа,  
вынесенного и (или) направляемого для исполнения  
в форме электронного документа**

пространство имён: <http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1>

Версия 1.3

Начальник Управления  
информационных технологий  
Федеральной службы судебных  
приставов

 / Н.В. Звягина /  
«01» 01 2019 г.

МОСКВА  
2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>2</b>
1.1.Назначение документа.....	2
1.2.Нормативные документы, регламентирующие вынесение электронного исполнительного документа...	2
<b>2.XSD СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА.....</b>	<b>3</b>

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА**

Настоящий документ утверждает xsd схему исполнительного документа, вынесенного и (или) направляемого для исполнения в форме электронного документа (далее — электронный исполнительный документ).

### **1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЫНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА**

Данный документ разработан в соответствии с положениями ниже перечисленных документов:

- Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 г. № 1121 «Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа».

## 2. XSD СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1"
targetNamespace="http://www.fssprus.ru/namespace/id/2015/1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:simpleType name="DAccountType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер счета в кредитной организации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DAddrType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>почтовый адрес. Указывается в формате - код страны по  
Общероссийскому классификатору стран мира, почтовый индекс, регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус,  
строение и (или) владение, квартира или (в случае отсутствия кода страны по Общероссийскому классификатору стран мира)  
в произвольном формате</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DAppealPeriodType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>тип периода срока предъявления исполнительного  
документа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="1"/>
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>день</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="2">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>месяц</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="3">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>год</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DBarcodeType">
        <xs:annotation>
```

```

<xs:documentation>штрих-код документа, отображаемый в формате Code
39</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="44"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DBase64Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>данные в кодировке Base64</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="44"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DBikType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>банковский идентификационный код</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DBooleanType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>число с допустимыми значениями "false" и
"true"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DCalctypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип периодического взыскания</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>в твердой сумме
ежемесячно</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="2">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>дохода
ежемесячно</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:annotation>

```

<pre> &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="3"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;годовой     </pre>	процент	от	суммы
---	---------	----	-------

задолженности</xs:documentation>

```

        </xs:annotation>
    
```

</xs:enumeration>

```

<xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>минимальный размер оплаты труда</xs:documentation>
    
```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

```

<xs:enumeration value="99">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>иное</xs:documentation>
    
```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DCaptionType">

```

    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной не более 80 символов</xs:documentation>
    
```

</xs:annotation>

```

    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
    
```

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DCrdrTypeType">

```

    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип должника или взыскателя</xs:documentation>
    
```

</xs:annotation>

```

    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>юридическое лицо</xs:documentation>
            
```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

```

        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>физическое лицо</xs:documentation>
            
```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

```

        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>индивидуальный предприниматель</xs:documentation>
            
```

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

```

        <xs:enumeration value="1696">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Российская Федерация</xs:documentation>
            
```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1681">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>субъект Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1682">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>муниципальное образование</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DClobType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка без ограничения количества символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DContentTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип файла приложения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:enumeration value="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>XML</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ODT</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>PDF</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>TXT</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZIP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>XLS</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>TIF</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>HTML</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>DOC</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ODS</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>JPEG</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GIF</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>PNG</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>RPL</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>BIN</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>RTF</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>DOCX</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>XLS</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="18">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>XLSX</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="19">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>7Z</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>RAR</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDateType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:date">
        <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
        <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/>

```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDaysCountSumType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип срока выплат</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>до окончания срока выплаты</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>пожизненно</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDebtCls">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код предмета исполнения исполнительного документа из справочника предметов исполнения исполнительного документа, размещаемого и актуализируемого ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:enumeration value="1000000">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Имущественного характера</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1020000">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Возмещение вреда здоровью, причиненного при исполнении трудовых обязанностей</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1030000">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Задолженность по детским пособиям</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1040000">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1050000">
            <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Исполнительский сбор</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1060000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Задолженность по платежам за жилую
площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и
электроэнергию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1080000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Моральный вред как самостоятельное
требование</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Налоги и сборы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Госпошлина, присужденная
судом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090200">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090300">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Земельный налог</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090400">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Взыскание налогов и сборов, включая
пени</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090500">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Налог на имущество</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090600">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Пени по налогам и сборам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090700">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Транспортный налог</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1100000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Взыскание платы за содержание в медицинском
вытрезвителе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1110000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Расходы по совершению исполнительных действий в
бюджет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1120000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Процессуальные издержки в доход
государства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1130000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Таможенные платежи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф по законодательству об административных
правонарушениях</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф ГИБДД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150200">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иной штраф ОВД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="1150300">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП,
назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150400">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф таможенного
органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150500">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф иного органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150600">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иной штраф налогового органа по КоАП
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150700">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф по постановлению судебного
пристава-исполнителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150800">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП
(при выдворении), назначенный судом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150900">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП,
назначенный судом по протоколу должностного лица ФССП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1151000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф по постановлению должностного
лица ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="1151100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф за нарушение в области лесных
отношений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1160000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иные взыскания имущественного характера в пользу
физических и юридических лиц</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1170000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Страховые взносы, включая пени</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1190000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Задолженность по кредитным платежам (кроме
ипотеки)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1200000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Периодические платежи (кроме алиментных
платежей)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1210000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Выплаты в связи со смертью
кормильца</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1220000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Обращение взыскания на заложенное
имущество</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1230000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Взыскание с инвестиционных и строительных
организаций в пользу физических лиц - соинвесторов и вкладчиков, включая суммы за пользование чужими денежными
средствами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1240000">
    <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Взыскание с финансовых организаций (в т.ч. банков и иных кредитных организаций и др.) в пользу физических лиц - соинвесторов и вкладчиков, включая суммы за пользование чужими денежными средствами</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1250000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Задолженность</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1270000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Задолженность по алиментам</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1280000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф за нарушение законодательства, кроме законодательства об АП</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1280100">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Налоговая санкция</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1280200">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иной штраф налогового органа по НК РФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1280300">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф органа пенсионного фонда</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1280400">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иной штраф (не по КоАП)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1280500">
      <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Штраф таможенного органа по НК

РФ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1280600">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Судебные штрафы, наложенные в порядке ст. 105, 106

ГПК РФ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1280700">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Штраф

по

страховым

взносам

(ФЗ-212)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1280800">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Денежные взыскания, наложенные в порядке ст. 118

УПК РФ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1280900">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Денежное взыскание за нарушение законодательства о

суде и судоустройстве, об ИП и судебные штрафы (код главы по КБК для ФССП - 322)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1281000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Судебный штраф, назначенный в качестве меры

уголовно-правового характера (код главы по КБК для ФССП - 322)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1281100">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Судебный штраф, назначенный в качестве меры

уголовно-правового характера (иной администратор дохода с кодом главы по КБК кроме 322)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1290000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Расходы по совершению исполнительных действий

(иные)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1310000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Уголовные штрафы</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1310100">

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф, как основной вид
наказания (код главы по КБК для ФССП - 322)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310200">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф, как дополнительный
вид наказания (код главы по КБК для ФССП - 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310300">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф, как основной вид
наказания (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310400">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф, как дополнительный
вид наказания (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310500">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление, как основной вид наказания</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310600">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление, как дополнительный вид наказания</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310700">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление осн. вид наказ. (иной администратор дохода)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310800">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление доп. вид наказ. (иной администратор дохода)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1320000">
```

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation>Иные взыскания имущественного характера в пользу
бюджетов Российской Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1330000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме
расходов на экспертизу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1340000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Задолженность по кредитным платежам
(ипотека)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1350000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Расходы по судебным экспертизам и экспертным
исследованиям</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1360000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Алиментные платежи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1360200">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Алименты на содержание детей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1360300">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Алименты на содержание детей в связи с наличием
задолженности по окончании срока уплаты</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1360400">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Алименты на содержание детей, находящихся в детских
домах и иных учреждениях</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1360500">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Алименты на содержание родителей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1360600">
    <xs:annotation>
```

на содержание

супругов</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1360700">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Алименты на содержание других членов семьи</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1390000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Материальный ущерб</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1390100">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Взыскание ущерба в пользу ФССП России в порядке регресса</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1390200">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Материальный ущерб</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1390300">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Ущерб за нарушение лесного законодательства, причиненного преступлением (код главы по КБК для ФССП — 322)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1390400">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Ущерб, причиненный преступлением, за исключением преступлений за нарушение лесного законодательства (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1390500">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Ущерб, причиненный административным правонарушением (в доход бюджета)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1390600">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Ущерб, причиненный преступлением (код главы по КБК  
для ФССП — 322)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1390700">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Ущерб за нарушение лесного законодательства,  
причиненного правонарушением</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1400000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Возмещение вреда здоровью, причиненного  
преступлением, правонарушением</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1410000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Конфискация по УК РФ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1420000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Наложение ареста</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1430000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Снятие ареста</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1440000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Присуждение имущества в натуре</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1450000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Конфискация орудия совершения или предмета  
административного правонарушения, изъятие из оборота</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1460000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Задолженность по платежам за газ, тепло и  
электроэнергию</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1470000">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Взыскание процентов за пользование чужими  
денежными средствами (самостоятельное требование)</xs:documentation>

```
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1480000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Взыскание компенсации в связи с
неисполнением должником неденежного требования</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1490000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Задолженность по платежам за услуги
связи</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1500000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Задолженность по оплате за
использование лесов с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1510000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Моральный вред, причиненный
преступлением</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1520000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Нестойка
по
алиментам</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1530000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Взыскание с инвестиционных и строительных организаций задолженности в
пользу государства по регрессионным искам</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1540000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Взыскание с финансовых организаций (в т.ч. банков и иных кредитных
организаций и др.) в пользу государства по регрессионным искам</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1550000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ущерб, причиненный административным правонарушением, физическим или
юридическим лицам</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2000000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Неимущественного характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2010000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Розыск ребенка, незаконно перемещенного в  
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2050000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Административное приостановление  
деятельности</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2060000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Восстановление на работе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2070000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Вселение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2080000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Выселение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2090000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Лишение, ограничение родительских  
прав</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2100000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Передача (отобрание) ребенка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2110000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иной вид исполнения неимущественного  
характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="2130000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Обеспечительная мера неимущественного
характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2160000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Снос самовольно возведенных
строений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2170000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Обязание юридического лица освободить
помещение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2190000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Обязание физического лица освободить
помещение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2200000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Принудительное выдворение за пределы
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2210000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>О направлении на принудительное
лечебие в психиатрический стационар</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2220000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Административное наказание в виде
обязательных работ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилья, выдача жилищных
сертификатов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="2230100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилого помещения иным лицам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230200">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилья военнослужащим</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230300">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилья детям-сиротам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230400">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2240000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Определение порядка общения с несовершеннолетними детьми</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2250000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Определение места жительства ребенка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2260000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Административное наказание в виде обязательных работ, наложенных судом по протоколу должностного лица ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2270000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Направить на принудительную госпитализацию в медицинскую противотуберкулезную организацию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDescriptionType">
    <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>строка длиной не более 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocnumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DEssentialOffenceType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>признак
(правонарушения)</xs:documentation>
        преступления
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>коррупционное</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>террористическое</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>экстремистское</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>иное</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DExternalKeyType">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DFilenameType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>имя файла приложения</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="255"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DGenderType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>пол</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="7"/>

<xs:enumeration value="мужской"/>

<xs:enumeration value="женский"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DIdDocTypeType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>тип исполнительного документа</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:fractionDigits value="0"/>

<xs:enumeration value="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>исполнительный лист</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>акт по делу об административном

правонарушении</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>судебный приказ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>акт органа, осуществляющего

контрольные функции</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>удостоверение комиссии по трудовым

спорам</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>акт другого органа</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>исполнительная надпись

нотариуса</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

<xs:annotation>

<xs:documentation>судебный акт по делу об

административном правонарушении</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>запрос центрального органа о розыске

ребенка</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>исполнительный документ, выданный

компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>удостоверение, выданное уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="17">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>определение судьи о наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="DIInnType">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>идентификационный номер налогоплательщика для юридического лица - 10 цифр, для индивидуального предпринимателя - 12 цифр. Допустимо указание кода иностранной организации для юридического лица - нерезидента - 5 цифр</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
 <xs:pattern value="\d{5}|\d{10}|\d{12}|0"/>
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="DIntegerType">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>целое число</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:integer">
 <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
 <xs:minInclusive value="-2147483648"/>
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="DKppType">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>код причины постановки на учет</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
 <xs:maxLength value="9"/>
 <xs:pattern value="(([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{2})([0-9A-F]{2})([0-9]{3})|0)"/>
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="DMoneyType">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
 <xs:totalDigits value="15"/>
 <xs:fractionDigits value="2"/>
 </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="DNPAType">

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>тип нормативного правового акта</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:fractionDigits value="0"/>
    <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Уголовный кодекс Российской
Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>нормативный правовой акт субъекта
Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Федеральный закон "Об исполнительном
производстве"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Федеральный закон "О судебных
приставах"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>другие федеральные
законы</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOgrnType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>основной государственный регистрационный
номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{13}|\d{15}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkoguType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>числовой пятизначный код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DKbkType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код бюджетной классификации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOktmoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{8}|\d{11}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkvType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>трехзначный буквенно-цифровой код (допускается использование цифр и латинских символов в верхнем регистре) по Общероссийскому классификатору валют и (или) Классификатору клиринговых валют</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPersonDocumentTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>типы документов, удостоверяющих личность физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>загранпаспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о рождении</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>удостоверение личности офицера</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>справка об освобождении из места лишения свободы</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>паспорт Минморфлота CCCP</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>временное удостоверение, выданное взамен военного билета</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="09">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>иностранный паспорт</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании  
беженцем на территории Российской Федерации по существу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>вид на жительство лица без  
гражданства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>удостоверение беженца в Российской  
Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>временное удостоверение личности гражданина  
Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>разрешение на временное проживание в Российской  
Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>свидетельство о предоставлении временного убежища  
на территории Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>паспорт гражданина Российской  
Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
    <xs:annotation>
```

```
                    <xs:documentation>заграничный паспорт гражданина  
Российской Федерации</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:enumeration>  
                <xs:enumeration value="23">  
                    <xs:annotation>  
                        <xs:documentation>свидетельство о рождении, выданное  
уполномоченным органом иностранного государства</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:enumeration>  
                <xs:enumeration value="24">  
                    <xs:annotation>  
                        <xs:documentation>удостоверение личности  
военнослужащего Российской Федерации</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:enumeration>  
                <xs:enumeration value="26">  
                    <xs:annotation>  
                        <xs:documentation>паспорт моряка</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:enumeration>  
                <xs:enumeration value="27">  
                    <xs:annotation>  
                        <xs:documentation>военный билет офицера  
запаса</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:enumeration>  
                <xs:enumeration value="60">  
                    <xs:annotation>  
                        <xs:documentation>документы, подтверждающие факт  
регистрации по месту жительства</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:enumeration>  
                <xs:enumeration value="91">  
                    <xs:annotation>  
                        <xs:documentation>иные документы, предусмотренные  
законодательством Российской Федерации</xs:documentation>  
                    </xs:annotation>  
                </xs:enumeration>  
            </xs:restriction>  
        </xs:simpleType>  
        <xs:simpleType name="DPositiveIntegerType">  
            <xs:annotation>  
                <xs:documentation>целое положительное число</xs:documentation>  
            </xs:annotation>  
            <xs:restriction base="xs:integer">  
                <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
```

```

<xs:minInclusive value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPostcodeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код по реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPostnameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование должности по реестру должностей федеральной государственной гражданской службы или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DSnilsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета. Передается без разделителей и пробелов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DSupplierBillIDType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>уникальный идентификатор начисления, сформированный государственным (муниципальным) учреждением или администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с форматами взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{20}|\d{25}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DUIPType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>альтернативный идентификатор плательщика Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="25"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar1Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной 1 символ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar2Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной 2 символа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar3Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 3 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar7Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 7 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="7"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar10Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 10 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DLcType">
    <xs:annotation>

```

```
<xs:documentation>номер      лицевого      счета      (строка      длиной      11      или      16  
символов)</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
<xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:pattern value="[а-яА-Яа-зА-З0-9]{11}|[а-яА-Яа-зА-З0-9]{16}" />  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
<xs:simpleType name="DVarchar20Type">  
    <xs:annotation>  
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 20 символов</xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
    <xs:restriction base="xs:string">  
        <xs:minLength value="1"/>  
        <xs:maxLength value="20"/>  
    </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
<xs:simpleType name="DVarchar25Type">  
    <xs:annotation>  
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 25 символов</xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
    <xs:restriction base="xs:string">  
        <xs:minLength value="1"/>  
        <xs:maxLength value="25"/>  
    </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
<xs:simpleType name="DVarchar31Type">  
    <xs:annotation>  
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 31 символа</xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
    <xs:restriction base="xs:string">  
        <xs:minLength value="1"/>  
        <xs:maxLength value="31"/>  
    </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
<xs:simpleType name="DVarchar50Type">  
    <xs:annotation>  
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 50 символов</xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
    <xs:restriction base="xs:string">  
        <xs:minLength value="1"/>  
        <xs:maxLength value="50"/>  
    </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
<xs:simpleType name="DVarchar100Type">  
    <xs:annotation>  
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 100 символов</xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
    <xs:restriction base="xs:string">  
        <xs:minLength value="1"/>  
        <xs:maxLength value="100"/>  
    </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar150Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 150 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="150"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar160Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 160 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar200Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 200 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar255Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 255 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar300Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 300 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

<xs:simpleType name="DVarchar1000Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xsmaxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DWarningCodeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код порядка обжалования</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="200"/>
        <xs:enumeration value="КоАП_СТ30.2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DYearType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>год в четырехзначном формате</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
            <xs:minInclusive value="1900"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
<xs:element name="IId" type="fssp:IIdType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IIdType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>исполнительный документ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="ExternalKey" type="fssp:DExternalKeyType"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>идентификатор</xs:documentation>
                        <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован. Идентификатор должен быть уникальным</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Barcode" type="fssp:DBarcodeType" minOccurs="1">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>штрих-код</xs:documentation>
<xs:annotation>штрих-код документа,
тиражем отображаемый в формате Code 39</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdType" type="fssp:DIdDocTypeType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код вида исполнительного документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>код вида исполнительного документа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IdDocNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>номер исполнительного документа</xs:documentation>
                <xs:documentation>номер исполнительного документа, присвоенный в органе, выдавшем исполнительный документ. В случае отсутствия номера исполнительного документа указывается значение "б/н"</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="IdDocDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>дата выдачи исполнительного документа</xs:documentation>
                    <xs:documentation>дата выдачи исполнительного документа</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="IDCopy" type="fssp:DPositiveIntegerType"
minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>экземпляр исполнительного документа</xs:documentation>
                            <xs:documentation>номер экземпляра исполнительного документа. Реквизит обязателен для заполнения для исполнительных документов, выданных на основании решения или приговора суда о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков; если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно одному из следующих значений: 3 - акт по делу об административных правонарушениях; 11 - судебный акт по делу об административном правонарушении. Допустимое значение - 2</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="IdDeloNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="1">

```

материалов</xs:documentation>
   
 номер дела или
   
 материалов, на основании которых выдан исполнительный документ. Если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно 10 (исполнительная надпись нотариуса), то значение реквизита является номером, под которым исполнительная надпись нотариуса зарегистрирована в соответствующем реестре для регистрации нотариальных действий</xs:documentation>

</xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="DeloPlace" type="fssp:DVarchar150Type" minOccurs="0">
   
 <xs:annotation>
   
 номер дела, производства или
   
 место рассмотрения

дела</xs:documentation>
   
 место рассмотрения дела. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно одному из следующих значений: 3 - акт по делу об административных правонарушениях; 5 - акт органа, осуществляющего контрольные функции; 7 - акт другого органа; 11 - судебный акт по делу об административном правонарушении</xs:documentation>

</xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="IDDesDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>дата принятия решения по

делу</xs:documentation>
   
 <xs:documentation>дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании которого выдан исполнительный документ. Если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно 10 (исполнительная надпись нотариуса), то значение реквизита является датой совершения исполнительной надписи нотариуса. Если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно 2 (нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов), то значение реквизита является датой заключения нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов</xs:documentation>

</xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="AktDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>дата вступления решения в законную силу</xs:documentation>
   
 <xs:documentation>дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица. Реквизит обязателен для заполнения для всех видов исполнительных документов, за исключением 2 (нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов), 4 (судебный приказ) и 10 (исполнительная надпись нотариуса)</xs:documentation>

</xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="SrokPrIsp" type="fssp:DPositiveIntegerType" minOccurs="1">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>срок предъявления к

исполнению</xs:documentation>
   
 <xs:documentation>срок предъявления исполнительного

документа к исполнению</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="SrokPrIspType" type="fssp:DAppealPeriodType" minOccurs="1">
   
 <xs:annotation>

предъявления исполнительного документа</xs:documentation> <xs:documentation>тип периода срока

предъявления исполнительного документа</xs:documentation> <xs:documentation>тип периода срока

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="SrokDobr" type="fssp:DDateType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>срок исполнения

требования</xs:documentation> <xs:documentation>срок исполнения

исполнителя документа</xs:documentation> </xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Isimmediate" type="fssp:DBooleanType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>немедленное

исполнение</xs:documentation> <xs:documentation>указание на немедленное

исполнение требований исполнительного документа. Если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, то реквизит заполняется значением "true"</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Debtorestate" type="fssp:DClobType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>установленные

обстоятельства</xs:documentation> <xs:documentation>обстоятельства,

установленные при рассмотрении дела. Если значение реквизита "код вида исполнительного документа" равно 12 (запрос центрального органа о розыске ребенка), в реквизите указываются:дата поступления заявления о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации; сведения о ребенке, в том числе имеющиеся сведения о его месте пребывания и иные сведения, которые могут помочь установить местонахождение ребенка; сведения о лице, с которым может находиться ребенок, в том числе имеющиеся сведения о месте жительства и (или) месте пребывания, местонахождении его имущества, месте работы и иные сведения, которые могут помочь установить местонахождение ребенка, в соответствии с частью 6 статьи 13 Федерального закона "Об исполнительном производстве"</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="SrokAppeal" type="fssp:DIntegerType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>срок для обжалования

решения</xs:documentation> <xs:documentation>срок для обжалования

решения по исполнительному документу. Реквизит обязательен для заполнения, если значение реквизита "код

вида исполнительного документа" равно одному из следующих значений: 3 - акт по делу об административном правонарушении; 11 - судебный акт по делу об административном правонарушении</xs:documentation>

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AppealPeriodType" type="fssp:DAppealPeriodType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>тип периода срока обжалования решения</xs:documentation>
            <xs:documentation>тип периода срока обжалования решения. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "срок для обжалования решения" заполнен</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OrderAppeal" type="fssp:DWarningCodeType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>порядок обжалования решения</xs:documentation>
            <xs:documentation>порядок обжалования решения по исполнительному документу. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "срок для обжалования решения" заполнен</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Duplicate" type="fssp:DBooleanType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>дубликат</xs:documentation>
            <xs:documentation>указывается, является ли исполнительный документ дубликатом, выданным при утрате подлинника. Если исполнительный документ является подлинником, то поле не заполняется в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Если исполнительный документ является дубликатом, то реквизит заполняется значением "true"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OrganOkogu" type="fssp:DOkoguType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>
            <xs:documentation>код суда или уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ, по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OrganCode" type="fssp:DVarchar200Type"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код подразделения органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>
            <xs:documentation>код суда или подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ, по ведомственной классификации органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Organ" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="1">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>орган, выдавший
исполнительный документ</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование суда или
подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrganAdr" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>адрес органа, выдавшего
исполнительный документ</xs:documentation>
        <xs:documentation>адрес органа, выдавшего
исполнительный документ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OrganSignCodePost"
type="fssp:DPostcodeType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код должности лица,
вынесшего исполнительный документ</xs:documentation>
            <xs:documentation>код должности лица,
вынесшего исполнительный документ, по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов или реестру должностей федеральной государственной гражданской
службы</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OrganSign" type="fssp:DPostnameType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>должность лица,
вынесшего исполнительный документ</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование должности
лица, вынесшего исполнительный документ, по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов или реестру должностей федеральной государственной
гражданской службы.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OrganSignFIO"
type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>фамилия, имя, отчество
должностного лица, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>
            <xs:documentation>фамилия, имя, отчество
должностного лица, выдавшего исполнительный документ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IDConfidentiality"
type="fssp:DBooleanType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>выдан на основании судебного акта,  
текст которого не подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</xs:documentation>

<xs:documentation>указывается, выдан ли на основании  
судебного акта, текст которого не подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Реквизит  
обязателен для заполнения выданного на основании судебного акта исполнительного документа в соответствии с  
Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской  
Федерации"</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IDSubjCode" type="fssp:DDebtCls" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>код предмета

исполнения</xs:documentation>

<xs:documentation>код предмета исполнения

исполнителя документа по справочнику предметов исполнения исполнительного документа, размещаемого и  
актуализируемого ФССП России</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IDSubjName" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>предмет исполнения

исполнения</xs:documentation>

<xs:documentation>предмет исполнения

исполнения</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Context" type="fssp:DClobType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>предмет исполнения

уточненный</xs:documentation>

<xs:documentation>резолютивная часть судебного акта,  
акта другого органа или должностного лица, на основании которого выдан исполнительный документ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ElementEssentialOffence" type="fssp:DEssentialOffenceType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>признак преступления

(правонарушения)</xs:documentation>

<xs:documentation>дополнительная классификация

предмета исполнения. Реквизит обязательен для заполнения, если предмет исполнения относится к уголовным  
штрафам</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IDSum" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>сумма</xs:documentation>

<xs:documentation>общая сумма требований, подлежащих  
взысканию по исполнительному документу</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IDSumCurrency" type="fssp:DOkvType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

классификатору валют</xs:documentation>
   
 <xs:documentation>код по Общероссийскому  
 взыскания по Общероссийскому классификатору валют. Реквизит обязательен для заполнения, если заполнен  
 реквизит "сумма"</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="Period" type="fssp:DCalctypeType"
 minOccurs="0">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>тип периодического  
 начисления долга</xs:documentation>
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>численное значение,  
 определяющее сумму периодического начисления задолженности по исполнительному документу (сумма, доля  
 дохода, процент и др.). Реквизит обязательен для заполнения, если предмет исполнения носит периодический  
 характер или предполагает периодическое начисление процентов от суммы долга</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="PeriodSum" type="fssp:DDescriptionType"
 minOccurs="0">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>сумма или доля  
 начисления долга</xs:documentation>
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>сумма или доля  
 начисления задолженности по исполнительному документу. Реквизит обязательен для заполнения, если реквизит  
 "тип периодического начисления долга" заполнен</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="DaysCountSum"
 type="fssp:DDaysCountSumType" minOccurs="0">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>срок выплат</xs:documentation>
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>срок выплат по  
 исполнительному документу. Реквизит обязательен для заполнения, если реквизит "тип периодического  
 начисления долга" заполнен</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="StartDate" type="fssp:DDateType"
 minOccurs="0">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>дата начала  
 выплаты</xs:documentation>
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>дата начала выплат по  
 исполнительному документу. Реквизит обязательен для заполнения, если реквизит "тип периодического  
 начисления долга" заполнен</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="EndDate" type="fssp:DDateType"
 minOccurs="0">

выплаты</xs:documentation>
   
 исполнительному документу. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита "срок выплат" равно "до окончания срока выплат"</xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="ClaimerName" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="1">
   
 отчество взыскателя</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="ClaimerType" type="fssp:DCrdrTypeType" minOccurs="0">
   
 тип взыскателя</xs:documentation>
   
 тип взыскателя</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="ClaimerINN" type="fssp:DInnType" minOccurs="0">
   
 индивидуальный номер налогоплательщика взыскателя</xs:documentation>
   
 индивидуальный номер налогоплательщика взыскателя. Реквизит обязателен для заполнения, если взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>
   
 код причины постановки на учет взыскателя</xs:documentation>
   
 код причины постановки на учет взыскателя. Реквизит заполняется, если взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (если он известен)</xs:documentation>
   
 основной государственный регистрационный номер взыскателя</xs:documentation>
   
 основной государственный регистрационный номер взыскателя. Реквизит заполняется, если взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (если он известен)</xs:documentation>
   
 </xs:annotation>
   
 </xs:element>
   
 <xs:element name="ClaimerRegDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>дата регистрации

дата регистрации  
 взыскателя. Реквизит обязателен для заполнения, если взыскатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ClaimerSNILS" type="fssp:DSnilsType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>страховой номер

индивидуального лицевого счета взыскателя

<xs:documentation>страховой номер

индивидуального лицевого счета взыскателя. Реквизит заполняется, если взыскатель является физическим лицом (если он известен)

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ClaimerBirthDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>дата рождения

взыскателя

взыскателя. Реквизит заполняется, если взыскатель является физическим лицом (если он известен)

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ClaimerBirthPlace" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>место рождения

взыскателя

взыскателя. Реквизит заполняется, если взыскатель является физическим лицом (если он известен)

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ClaimerAdr" type="fssp:DAddrType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>адрес

взыскателя

<xs:documentation>место жительства или место пребывания - для физического лица; место нахождения - для юридического лица

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ClaimerAdrFakt" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>адрес взыскателя

фактический

взыскателя</xs:documentation>
 адрес  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DebtorName" type="fssp:DDescriptionType"  
 minOccurs="1">  
 <xs:annotation>  
     <xs:documentation>должник</xs:documentation>  
     <xs:documentation>наименование или фамилия, имя,  
     отчество должника</xs:documentation>  
     </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DebtorType" type="fssp:DCrdrTypeType" minOccurs="0">  
 <xs:annotation>  
     <xs:documentation>тип должника</xs:documentation>  
     <xs:documentation>тип должника</xs:documentation>  
     </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DebtorSNILS" type="fssp:DSnilsType" minOccurs="0">  
 <xs:annotation>  
     <xs:documentation>страховой номер индивидуального  
     лицевого счета должника</xs:documentation>  
     <xs:documentation>страховой номер индивидуального  
     лицевого счета должника. Реквизит заполняется, если должник является физическим лицом (если он  
     известен)</xs:documentation>  
     </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DebtorINN" type="fssp:DInnType" minOccurs="0">  
 <xs:annotation>  
     <xs:documentation>индивидуальный  
     номер  
     налогоплательщика должника</xs:documentation>  
     <xs:documentation>индивидуальный  
     номер  
     налогоплательщика должника. Реквизит обязателен для заполнения, если должник является юридическим лицом или  
     индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>  
     </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DebtorKPP" type="fssp:DKppType" minOccurs="0">  
 <xs:annotation>  
     <xs:documentation>код причины постановки на учет  
     должника</xs:documentation>  
     <xs:documentation>код причины постановки на учет  
     должника. Реквизит заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (если он известен)</xs:documentation>  
     </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DebtorOgrn" type="fssp:DOgrnType" minOccurs="0">  
 <xs:annotation>  
     <xs:documentation>основной  
     государственный  
     регистрационный номер должника</xs:documentation>  
     <xs:documentation>основной  
     государственный  
     регистрационный номер должника. Реквизит заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным  
     предпринимателем (если он известен)</xs:documentation>  
     </xs:annotation>

```

        </xs:element>
        <xs:element name="DebtorRegDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>дата регистрации
                должника</xs:documentation>
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>дата регистрации
                должника. Реквизит обязателен для заполнения, если должник является юридическим лицом или
                индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DebtorRegPlace"
type="fssp:DVarchar150Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>место регистрации
                должника - индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>место регистрации
                должника - индивидуального предпринимателя. Реквизит обязателен для заполнения, если должник является
                индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DebtorAdr" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>адрес
                должника</xs:documentation>
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>место жительства или
                место пребывания - для физического лица, место нахождения - для юридического лица</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DebtorAdrFakt" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>адрес
                фактический</xs:documentation>
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>фактический
                адрес
                должника</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DebtorBirthDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>дата рождения
                должника</xs:documentation>
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>дата рождения
                должника.
                Реквизит обязателен для заполнения, если должник является физическим лицом. Реквизит не подлежит
                обязательному заполнению в судебном приказе (за исключением судебного приказа о взыскании алиментов),
                исполнительной надписи нотариуса и нотариально удостоверенном соглашении об уплате
                алиментов</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="DebtorGender" type="fssp:DGenderType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>пол должника</xs:documentation>
        <xs:documentation>пол должника. Реквизит обязательен для
заполнения, если должник является физическим лицом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element      name="DebtorCountryCode"      type="fssp:DCaptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код страны принадлежности должника
по Общероссийскому классификатору стран мира</xs:documentation>
        <xs:documentation>код страны гражданства или
регистрации юридического лица по Общероссийскому классификатору стран мира</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element      name="DebtorBirthPlace"      type="fssp:DAddrType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>место
 рождения
должника</xs:documentation>
        <xs:documentation>место рождения должника. Реквизит
обязателен для заполнения, если должник является физическим лицом. Реквизит не подлежит обязательному заполнению в
судебном приказе (за исключением судебного приказа о взыскании алиментов), исполнительной надписи нотариуса и
нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AltPayerId" type="fssp:DUIPType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор
плательщика</xs:documentation>
        <xs:documentation>уникальный
идентификатор
плательщика, сформированный в соответствии с форматами взаимодействия Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element      name="MissedPaymentCheckDate"      type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата, по состоянию на которую
административный штраф не уплачен</xs:documentation>
        <xs:documentation>отметка о неуплате административного
штрафа. Реквизит обязательен для заполнения, если одновременно выполняются условия: значение реквизита "код вида
исполнительного документа" равно одному из значений - 3 - акт по делу об административном правонарушении, 11 -
судебный акт по делу об административном правонарушении; значение реквизита "экземпляр исполнительного документа"
равно 2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element      name="DetMvvDatumDocument"      minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дополнительные
сведения</xs:documentation>

```

или его имуществе. Блок повторяется для каждого фрагмента сведений, указанного в исполнительном документе: блок "MvvDatumIdentifier (удостоверение личности)"; блок "MvvDatumSvedNedv (сведения о недвижимости)"; блок "MvvDatumTransport (транспортное средство)"; блок "MvvDatumAvailabilityAcc (сведения о счете должника)"; блок "MvvDatumSvedRab (место получения дохода)"; блок "DatumOtherPersonType (иные лица)"</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:element
      ref="fssp:MvvDatumTransport"/>
    <xs:element
      ref="fssp:MvvDatumSvedRab"/>
    <xs:element
      ref="fssp:DatumOtherPersonType"/>
    <xs:element
      ref="fssp:MvvDatumSvedNedv"/>
    <xs:element
      ref="fssp:MvvDatumAvailabilityAcc"/>
    <xs:element
      ref="fssp:MvvDatumIdentifier"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NpaActs" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>информация о нормативном правовом акте</xs:documentation>
    <xs:documentation>информация о нормативных правовых актах, на основании которых вынесено решение, для исполнения которого выдан исполнительный документ. Блок повторяется для каждой ссылки на положение нормативного правового акта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element ref="fssp:NpaActs"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetIdPaymentPropertiesId" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>реквизиты счета для перечисления задолженности</xs:documentation>
    <xs:documentation>реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. Реквизит обязателен для заполнения в случае: если обращение взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании судебного приказа; присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок на основании решения арбитражного суда; наложения административного штрафа и значения реквизита "код вида

```

"исполнительного документа" равном одному из значений: 3 - акт по делу об административном правонарушении; 11 - судебный акт по делу об административном правонарушении)</xs:documentation>

```

        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xs:element ref="fssp:IdPaymentPropertiesId"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DetAttachment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>вложения</xs:documentation>
            <xs:documentation>перечень файлов (вложений), которые прилагаются к исполнительному документу</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xs:element ref="fssp:Attachment"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IdPaymentPropertiesId" type="fssp:IdPaymentPropertiesIdType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IdPaymentPropertiesIdType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>реквизиты счета для перечисления задолженности</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="RecpName" type="fssp:DVarchar160Type" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>наименование получателя</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:documentation>наименование получателя</xs:documentation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Oktmo" type="fssp:DOKtmoType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>код классификатору территорий муниципальных образований получателя</xs:documentation>
                        <xs:documentation>код классификатору территорий муниципальных образований получателя. Реквизит обязательен для заполнения при перечислении задолженности в бюджет бюджетной системы Российской Федерации</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element      name="RecpInn"      type="fssp:DInnType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>индивидуальный номер
налогоплательщика получателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>индивидуальный номер
налогоплательщика получателя. При отсутствии у получателя - физического лица индивидуального номера
налогоплательщика проставляется значение "0"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element      name="RecpKpp"      type="fssp:DKppType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код причины постановки
на учет получателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>код причины постановки
на учет получателя. При отсутствии у получателя - физического лица кода причины постановки на учет
проставляется значение "0"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element      name="RecpCnt"      type="fssp:DAccountType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>счет
учета
получателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер счета
учета
получателя</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element      name="RecpBankCorAcc"
type="fssp:DAccountType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>корреспондентский счет
учета
банка получателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>корреспондентский счет
учета
банка получателя</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element      name="PersonalAccount"  type="fssp:DLCType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>лицевой
счет
учета
получателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>указывается лицевой счет
учета
получателя</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element      name="RecpBank"      type="fssp:DVarchar255Type"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>

```

получателя</xs:documentation> <xs:documentation>наименование банка  
 получателя</xs:documentation> <xs:documentation>наименование банка  
 получателя</xs:annotation>  
 банка получателя</xs:annotation> </xs:element>  
 банка получателя</xs:annotation> <xs:element name="RecpBIK" type="fssp:DBikType" minOccurs="1">  
 банка получателя</xs:annotation> <xs:annotation>  
 банка получателя</xs:annotation> <xs:documentation>банковский идентификационный код  
 банка получателя</xs:annotation> <xs:annotation>  
 банка получателя</xs:annotation> </xs:element>  
 банка получателя</xs:annotation> <xs:element name="RekvSum" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">  
 банка получателя</xs:annotation> <xs:annotation>  
 сумма</xs:annotation> <xs:documentation>сумма</xs:documentation>  
 сумма</xs:annotation> <xs:annotation>перечисляемая  
 классификации</xs:annotation> </xs:element>  
 классификации</xs:annotation> <xs:element name="Kbk" type="fssp:DKbkType" minOccurs="0">  
 классификации</xs:annotation> <xs:annotation>  
 классификации</xs:annotation> <xs:documentation>код бюджетной классификации, по  
 которому перечисляется сумма. Реквизит обязателен для заполнения при перечислении задолженности в бюджет бюджетной системы Российской Федерации</xs:documentation>  
 платежа</xs:annotation> </xs:element>  
 платежа</xs:annotation> <xs:element name="PokPl" type="fssp:DVarchar2Type" minOccurs="0">  
 платежа</xs:annotation> <xs:annotation>  
 платежа</xs:annotation> <xs:documentation>показатель типа  
 начисления</xs:annotation> <xs:annotation>тип платежа. Реквизит обязателен для  
 начисления</xs:annotation> заполнения при перечислении задолженности в бюджет бюджетной системы Российской Федерации</xs:documentation>  
 начисления</xs:annotation> </xs:annotation>  
 начисления</xs:annotation> <xs:element name="SupplierBillID" type="fssp:DSupplierBillIDType" minOccurs="0">  
 начисления</xs:annotation> <xs:annotation>  
 начисления</xs:annotation> <xs:documentation>уникальный идентификатор  
 начисления, сформированный государственным (муниципальным) учреждением или администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с форматами взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников. Реквизит обязателен для заполнения при перечислении задолженности в бюджет бюджетной системы Российской Федерации</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 </xs:sequence>  
 </xs:extension>  
 </xs:complexContent>  
 </xs:complexType>

```

<xs:element name="Attachment" type="fssp:AttachmentType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="AttachmentType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>вложение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="DsContentType"
type="fssp:DContentTypeType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип</xs:documentation>
                        <xs:documentation>тип
 файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsFileName" type="fssp:DFilenameType"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>имя
 файла</xs:documentation>
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>имя
 файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsDescription"
type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>описание</xs:documentati
on>
                        <xs:documentation>описание
 файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsDataDigest" type="fssp:DBase64Type"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>хэш
 вложения</xs:documentation>
                        <xs:documentation>хэш-код
 файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="MvvDatumAvailabilityAcc" type="fssp:MvvDatumAvailabilityAccType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumAvailabilityAccType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>сведения о счете должника</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fssp:ObjectType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Acc" type="fssp:DAccountType" minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>счет</xs:documentation>
<xs:documentation>номер расчетного счета</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CurrencyCode" type="fssp:DOkvType" minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>валюта</xs:documentation>
<xs:documentation>валюта счета</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BicBank" type="fssp:DBikType" minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>банковский идентификационный код</xs:documentation>
<xs:documentation>банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт счет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Summa" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>сумма</xs:documentation>
<xs:documentation>сумма, на которую необходимо наложить арест или обратить взыскание</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PersonalAcc" type="fssp:DVarchar25Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>лицевой счет</xs:documentation>
<xs:documentation>номер лицевой счет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeptCode" type="fssp:DVarchar31Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>код подразделения</xs:documentation>
<xs:documentation>код подразделения кредитной организации, в которой открыт счет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ActDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>актуальность сведений</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по которым были получены сведения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="DatumOtherPersonType" type="fssp:DatumOtherPersonTypeType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="DatumOtherPersonTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иные лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="EnttTypeid" type="fssp:DIntegerType"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>код роли лица</xs:documentation>
                        <xs:documentation>1 - истец (сторона); 2 - ответчик (сторона); 3 - подсудимый (сторона); 4 - лицо, подлежащее приводу в суд; 5 - разыскиваемое лицо по гражданскому делу; 6 - судья-председательствующий (состав суда); 7 - судья (состав суда); 8 - помощник судьи (состав суда); 9 - секретарь (состав суда); 10 - третье лицо; 11 - прокурор; 12 - лицо, обращающееся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц; 13 - лицо, вступающее в процесс в целях дачи заключения (государственные органы, органы местного самоуправления); 14 - заявитель; 15 - другое заинтересованное лицо по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений; 16 - солидарный должник</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="EnttFio" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>фамилия, имя, отчество</xs:documentation>
                        <xs:documentation>фамилия, имя, отчество физического лица. Реквизит обязательен для заполнения для физических лиц</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="EnttName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>наименование</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

<xs:documentation>наименование юридического лица.

Реквизит обязательен для заполнения для юридических лиц

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EnttAddress" type="fssp:DAddrType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>адрес</xs:documentation>
        <xs:documentation>место жительства или место пребывания - для физического лица, место нахождения - для юридического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EnttInn" type="fssp:DInnType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика</xs:documentation>
        <xs:documentation>индивидуальный номер налогоплательщика. Реквизит обязательен для заполнения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EnttOgrn" type="fssp:DOgrnType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер</xs:documentation>
        <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер. Реквизит обязательен для заполнения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EnttKpp" type="fssp:DKppType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код причины постановки на учет</xs:documentation>
        <xs:documentation>код причины постановки на учет. Реквизит обязательен для заполнения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EnttBIK" type="fssp:DBikType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>банковский идентификационный код</xs:documentation>
        <xs:documentation>банковский идентификационный код. Реквизит обязательен для заполнения для кредитных организаций</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EnttSnils" type="fssp:DSnilsType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета</xs:documentation>
        <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета. Реквизит заполняется для физических лиц</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
```

```

        <xs:element    name="EnttGender"    type="fssp:DGenderType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>пол</xs:documentation>
            <xs:documentation>пол     лица.     Реквизит
обязателен для заполнения для физических лиц</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element    name="EnttBorndate"   type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>дата
рождения</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата     рождения     лица.
Реквизит заполняется для физических лиц</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element    name="EnttBirthPlace"  type="fssp:DAddrType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>место
рождения</xs:documentation>
            <xs:documentation>место           рождения.
Реквизит заполняется для физических лиц</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element    name="EnttPhone"      type="fssp:DCaptionType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>телефон</xs:documentatio
n>
            <xs:documentation>контактный
телефон</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element    name="EnttOkogu"      type="fssp:DOkoguType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код по Общероссийскому
классификатору органов государственной власти и управления</xs:documentation>
            <xs:documentation>числовой     пятизначный
код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления. Реквизит обязательен
для заполнения, если лицо относится к составу суда или представляет государственный
орган</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>

```

```

</xs:complexType>
<xs:element name="MvvDatumSvedRab" type="fssp:MvvDatumSvedRabType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumSvedRabType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Место получения дохода</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NaimOrg" type="fssp:DVarchar1000Type" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование места работы должника</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="AddressJ" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>юридический адрес</xs:documentation>
            <xs:documentation>юридический адрес места работы должника</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="AdressF" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>фактический адрес</xs:documentation>
            <xs:documentation>фактический адрес места работы должника. Реквизит обязательен для заполнения, если фактический адрес не совпадает с юридическим</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ActDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>актуальность сведений</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по которым были получены сведения</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="MvvDatumIdentifier" type="fssp:MvvDatumIdentifierType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumIdentifierType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Удостоверение личности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="TypeDocCode"
type="fssp:DPersonDocumentTypeType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код
        типа
        документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>код
        вида
        документа,
        удостоверяющего личность должника - физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NumDoc" type="fssp:DVarchar25Type"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер
        документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер
        документа,
        удостоверяющего личность должника - физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SerDoc" type="fssp:DVarchar25Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>серия
        документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>серия
        документа,
        удостоверяющего личность должника - физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DateDoc" type="fssp:DDateType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата
        выдачи
        документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата
        выдачи
        документа,
        удостоверяющего личность должника - физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodeDep" type="fssp:DVarchar7Type"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код
        подразделения</xs:documentation>
        <xs:documentation>код
        подразделения
        органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность должника - физического лица. Значение указывается в
        формате "XXX-XXX"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IssuedDoc" type="fssp:DVarchar300Type"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>кем выдан</xs:documentation>

<xs:documentation>наименование органа, выдавшего

документ, удостоверяющий личность должника</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="FioDoc" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>фамилия, имя,

отчество</xs:documentation>

<xs:documentation>фамилия, имя, отчество лица,

указанного в документе, удостоверяющем личность должника</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="BirthDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>дата рождения</xs:documentation>

<xs:documentation>дата рождения лица, указанного в

документе, удостоверяющем личность должника</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="BirthPlace" type="fssp:DVarchar300Type" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>место рождения</xs:documentation>

<xs:documentation>место рождения должника, указанного в

документе, удостоверяющем личность должника</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="StrAddr" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>адрес</xs:documentation>

<xs:documentation>адрес регистрации

должника</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ActDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>актуальность сведений

</xs:documentation>

<xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных

документов-оснований, по которым были получены сведения</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element name="MvvDatumTransport" type="fssp:MvvDatumTransportType"

substitutionGroup="fssp:Object"/>

<xs:complexType name="MvvDatumTransportType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Транспортное средство</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

<xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="AutomType" type="fssp:DVarchar50Type"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>категория транспортного
средства</xs:documentation>
                    <xs:documentation>категория транспортного
средства</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Producer" type="fssp:DVarchar50Type"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>марка</xs:documentation>
                    <xs:documentation>марка транспортного
средства</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Model" type="fssp:DVarchar50Type"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>модель</xs:documentation>
                    <xs:documentation>модель транспортного
средства</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Engine" type="fssp:DVarchar50Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>номер
двигателя</xs:documentation>
                    <xs:documentation>номер двигателя
транспортного средства</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Color" type="fssp:DVarchar20Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>цвет</xs:documentation>
                    <xs:documentation>цвет транспортного
средства</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RegNo" type="fssp:DVarchar20Type"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>

```

знак</xs:documentation>
   
 транспортного средства</xs:documentation>
   
 транспортного средства</xs:documentation>
   
 транспортного средства в органах МВД России</xs:documentation>
   
 средства</xs:documentation>
   
 средства</xs:documentation>
   
 средства</xs:documentation>
   
 информации безопасности дорожного движения, которое зарегистрировало транспортное средство</xs:documentation>
   
 сведений</xs:documentation>
   
 документов-оснований, по которым были получены сведения</xs:documentation>
   
 substitutionGroup="fssp:Object"/>
   
 <xs:complexType name="MvvDatumSvedNedvType">
   
 <xs:annotation>
   
 <xs:documentation>Сведения о недвижимости</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="invNNedv" type="fssp:DVarchar50Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>инвентарный
номер</xs:documentation>
                <xs:annotation>инвентарный
номер
объекта недвижимости</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="nFloor" type="fssp:DVarchar50Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>номер на поэтажном
плане</xs:documentation>
                <xs:annotation>номер
объекта
недвижимости на поэтажном плане</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NaimNedv" type="fssp:DVarchar300Type"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>наименование
объекта
недвижимости</xs:documentation>
                <xs:annotation>наименование
объекта
недвижимости</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="sNedv" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>площадь</xs:documentati
on>
                    <xs:documentation>площадь
объекта
недвижимости в квадратных метрах</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="kadastrN" type="fssp:DVarchar100Type"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>кадастровый (условный)
номер</xs:documentation>
                    <xs:documentation>кадастровый
или
условный номер объекта недвижимости</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>

```

```
<xs:element name="AddressNedv" type="fssp:DAddrType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>точный адрес</xs:documentation>
        <xs:documentation>точный адрес (месторасположение) объекта недвижимости</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="literN" type="fssp:DVarchar10Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>литер</xs:documentation>
        <xs:documentation>литер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="floor" type="fssp:DVarchar3Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>этаж</xs:documentation>
        <xs:documentation>этаж</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ActDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>актуальность сведений</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по которым были получены сведения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="NpaActs" type="fssp:NpaActType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="NpaActType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>информация о нормативном правовом акте</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="NPAType" type="fssp:DNPAType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип нормативного правового акта</xs:documentation>
                        <xs:documentation>тип нормативного правового акта</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="NpaCaption" type="fssp:DCaptionType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>наименование нормативного правового акта</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

```

                <xs:documentation>наименование
нормативного правового акта</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element      name="DetNpaArticleParts"      minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>структурная      единица
нормативного правового акта</xs:documentation>
                    <xs:documentation>структурная      единица
нормативного правового акта. Блок повторяется для каждой структурной единицы нормативного правового
акта</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
                        <xs:element
ref="fssp:NpaArticleParts"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element      name="NpaArticleParts"      type="fssp:NpaArticleParts"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
        <xs:complexType name="NpaArticleParts">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>структурная      единица      нормативного      правового
акта</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="fssp:ObjectType">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element  name="NpaArticle"  type="fssp:DVarchar10Type"
minOccurs="1">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>номер</xs:documentation>
                                <xs:documentation>номер</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element      name="NpaArticleType"
type="fssp:DVarchar1Type" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>вид</xs:documentation>
                                <xs:documentation>вид      структурной
единицы: 1 - раздел; 2 - глава; 3 - статья; 4 - параграф; 5 - пункт; 6 - подпункт; 7 - часть; 8 - абзац; 9 -
приложение</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IsMain" type="fssp:DBooleanType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>основная структурная
единица</xs:documentation>
            <xs:documentation>отметка, является ли структурная
единица основной</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DetNpaPart" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>структурная единица нормативного
правового акта</xs:documentation>
            <xs:documentation>блок повторяется для каждой
структурной единицы нормативного правового акта</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xs:element ref="fssp:NpaArticleParts"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Object" type="fssp:ObjectType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="ObjectType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Базовый класс для всех документов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:group name="DocumentsGroup">
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="fssp:Object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:appinfo/>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:group>
</xs:schema>

```