


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора
Федеральной службы судебных
приставов – Первый заместитель
главного судебного пристава
Российской Федерации


/ О.А.Помигалова /

« 1 » 08 20 19 г.

**XSD схема постановления судебного пристава-исполнителя
или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов,
вынесенного в форме электронного документа**

пространство имён: <http://www.fssprus.ru/namespace/order/2015/1>

Версия 1.6

Начальник Управления
информационных технологий
Федеральной службы судебных
приставов


/ Н.В. Звягина /

« 01 » 08 20 19 г.

МОСКВА
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	2
1.1.Назначение документа.....	2
1.2.Нормативные документы, регламентирующие вынесение электронного постановления.....	2
1.3.Описание блока «Произвольные структурированные данные».....	2
2.XSD СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ.....	4

Лист регистрации изменений

№ версии	Дата изменения	Состав изменений
1.0	19.06.2015	
1.1	11.05.2016	Добавлен раздел 1.3.
1.2.	11.01.2017	В раздел 1.3 добавлено описание элемента IpId
1.3	21.12.2017	В раздел 1.3 добавлено описание элементов EndDate, Procent, DetDependent, DependentName, DependentBirthDate и изменен раздел 2. ЛТП 310052.
1.4	22.11.2018	В тип данных DDebtCls добавлены значения. ЛТП 293567, 302349, 318891, 322257.
1.4	22.11.2018	Добавлено описание реквизитов блока «Произвольные структурированные данные» (ArbitraryXmlData) в xsd-схему. ЛТП 310052.
1.4	22.11.2018	В тип данных DDocTypeType добавлены значения. ЛТП 335788.
1.4	22.11.2018	В тип данных DIdDocTypeType добавлены значения. ЛТП 337291, 346464, 351402.
1.4	22.11.2018	Внесены изменения в тип данных DUIPType. ЛТП 313802.
1.5	20.05.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DUIPType. ЛТП2 313439
1.5	20.05.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DDocTypeType. ЛТП2 335788
1.5	20.05.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DidDocTypeType. ЛТП2 346464
1.6	31.07.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DDebtCls. ЛТП2 313439

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ утверждает xsd схему постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа (далее — электронное постановление).

1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЫНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Данный документ разработан в соответствии с положениями ниже перечисленных документов:

- Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Приказ Федеральной службы судебных приставов от 22.04.2015 г. № 248 «Об утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа».

1.3. ОПИСАНИЕ БЛОКА «ПРОИЗВОЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ»

Блок «Произвольные структурированные данные» (ArbitraryXmlData) может содержать следующие элементы:

- LimitAmount, тип DMoneyType:
 - для постановлений с «Тип объекта» (DocType) равным значению «O_IP_ACT_MONEY» (Постановление о взыскании исп.сбора по ИП имущественного характера) или «O_IP_ACT_NOMONEY» (Постановление о взыскании исп.сбора по ИП неимущественного характера и установлении нового срока исполнения) содержит сумму исполнительского сбора;
 - для постановлений с «Тип объекта» (DocType) равным значению «O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY» (Постановление о наложении ареста на ДС, находящиеся в банке или иной кредитной организации) или «O_IP_ACT_GACACCOUNT_MONEY» (Постановление об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации) или «O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT» (Постановление о розыске счетов и наложении ареста на ДС) содержит сумму, на которую накладывается арест на денежные средства должника на счете или будет обращено взыскание.
- LimitDate, тип DDateType:

- для постановлений с «Тип объекта» (DocType) равным значению «O_IP_ACT_DELAY» (Постановление СПИ об отложении ИП) содержит дату, до которой отложено совершение исполнительных действий;
- для постановлений с «Тип объекта» (DocType) равным значению «O_IP_ACT_STOP_OTHER» (Постановление СПИ о приостановлении ИП (иное)) или «O_IP_ACT_STOP_PROS» (Постановление о приостановлении ИП по уг.штрафу) содержит дату, до которой приостановлено совершение исполнительных действий;
- для постановлений с «Тип объекта» (DocType) равным значению «O_IP_ACT_BAN_EXIT» (Постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ) содержит дату, до которой должнику ограничен выезд за территорию Российской Федерации.

Для постановлений с «Тип объекта» (DocType) равным значению «O_IP_ACT_ZEK» (Постановление об обращении взыскания на заработок должника отбывающего наказание), «O_IP_ACT_ZP» (Постановление об обращении взыскания на заработную плату), «O_IP_ACT_COMPENS» (Постановление об обращении взыскания на компенсационные выплаты), «O_IP_ACT_PENS» (Постановление об обращении взыскания на пенсию) или «O_IP_ACT_NOWORK» (Постановление об обращении взыскания на пособие по безработице):

- IpId, тип DIdType: содержит идентификатор исполнительного производства, в рамках которого было вынесено постановление.
- EndDate, тип DDateType: содержит дату окончания периода удержания из исполнительного документа, на основании которого вынесено постановление.
- Procent, тип DPositiveIntegerType: содержит процент дохода должник, который необходимо удерживать.
- DetDependent, тип DependentType: содержит сведения об иждивенцах в рамках ИП: DependentName, тип DVarchar255Type — ФИО ребенка; DependentBirthDate, DDateType - Дата рождения ребенка.

2. XSD СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/order/2015/1"
targetNamespace="http://www.fssprus.ru/namespace/order/2015/1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="DDatetimeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>дата и время</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:dateTime">
      <xs:minInclusive value="1900-01-01T00:00:00"/>
      <xs:maxInclusive value="2100-01-01T00:00:00"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DIntegerType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>целое число</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xs:minInclusive value="-2147483648"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DBarcodeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>штрих-код документа, отображаемый в формате Code
39</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="44"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar200Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 200 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DInnType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>идентификационный номер налогоплательщика (далее -
ИНН)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DKppType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>код причины постановки на учет (далее -
КПП)</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOgrnType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер (далее -
ОГРН)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{13}|\d{15}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DBikType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>банковский идентификационный код (далее -
БИК)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DClobType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка без ограничения количества символов </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DAddrType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>почтовый адрес. Указывается в формате: {код страны по
Общероссийскому классификатору стран мира (далее - ОКСМ)}, {почтовый индекс}, {регион}, {район},
{город}, {населенный пункт}, {улица}, {дом}, {корпус / строение / владение}, {квартира} или (в случае
отсутствия кода страны по ОКСМ) в произвольном формате </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DCaptionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной не более 80 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIdType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификатор документа в Автоматизированной
информационной системе ФССП России (далее - АИС ФССП России)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="9223372036854775807"/>

```

```

        <xs:minInclusive value="-9223372036854775808"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocnumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar1000Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar255Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 255 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPositiveIntegerType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>целое положительное число</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
        <xs:minInclusive value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar10Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 10 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DMoneyType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DBooleanType">
    <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>число с допустимыми значениями 0 (ложь) и 1
(истина)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar2000Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 2000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDescriptionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной не более 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDateType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:date">
        <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
        <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar1Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной 1 символ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPhoneType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер телефона</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar300Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 300 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar3Type">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 3 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DYearType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>год, в формате «ГГГГ»</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:gYear">
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
      <xs:minInclusive value="1900"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar20Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 20 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar50Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 50 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DVarchar100Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>строка длиной от 1 до 100 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DContentTypeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>тип файла приложения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:maxInclusive value="8388607"/>
      <xs:minInclusive value="-8388608"/>
      <xs:enumeration value="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>XML</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ODT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>PDF</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>TXT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZIP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>XLS</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>TIF</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>HTML</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>DOC</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration
value="9">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ODS</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>JPEG</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GIF</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>PNG</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RPL</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>BIN</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DFilenameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>имя файла приложения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DCalctypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип периодического взыскания</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="0"/>
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>в твердой сумме ежемесячно</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>доли доходов ежемесячно</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>годового процента от суммы
задолженности</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>минимальный размер оплаты
труда</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkvType">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>трехзначный буквенно-цифровой код (допускается использование цифр и латинских символов в верхнем регистре) по Общероссийскому классификатору валют (далее - ОКВ), Классификатору клиринговых валют (далее - ККВ)</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar25Type">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>строка длиной от 1 до 25 символов</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="25"/>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DNumeric15Type">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>действительное целое число с длиной до 15
разрядов</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkatoType">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления (далее - ОКАТО) до 01 января 2014 г.</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="11"/>
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DWarningCodeType">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>код предупреждения об ответственности, уведомления, порядка
обжалования</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="200"/>
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DAccountType">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>номер счета в кредитной организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="20"/>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DEternalKeyType">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в которой он был
сформирован</xs:documentation>
```

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DBase64Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>данные в кодировке Base64</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="44"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar160Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 160 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="160"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DUnifoChargeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>уникальный идентификатор начисления (далее - УИН)
    государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar7Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 7 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="7"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPersonDocumentTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>типы документов, удостоверяющих личность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>паспорт гражданина Союза Советских
        Социалистических Республик</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>загранпаспорт гражданина Союза Советских
        Социалистических Республик</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о рождении</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>удостоверение личности
офицера</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>справка об освобождении из места лишения
свободы</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>паспорт Минморфлота</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>военный билет солдата (матроса, сержанта,
старшины)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>временное удостоверение, выданное взамен
военного билета</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="09">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>дипломатический паспорт гражданина Российской
Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>иностранный паспорт</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем по существу</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>вид на жительство лица без
гражданства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>удостоверение беженца в Российской
Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="19">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>разрешение на временное проживание в
Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории РФ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>паспорт гражданина Российской
Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="22">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>загранпаспорт гражданина Российской
Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="23">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о рождении, выданное
уполномоченным органом иностранного государства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>удостоверение личности военнослужащего
Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="26">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>паспорт моряка</xs:documentation>

```



```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="27">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>военный билет офицера запаса</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="60">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>документы, подтверждающие факт регистрации
по месту жительства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="61">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о смерти</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="91">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>иные
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVkspType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код структурного подразделения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPievDocAttributeTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип фрагмента информирующего текста в электронном
постановлении</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
        <xs:minInclusive value="-2147483648"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Предупреждение об
ответственности</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Порядок обжалования</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Уведомление</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkoguType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>числовой пятизначный код по Общероссийскому классификатору
органов государственной власти и управления (далее - ОКОГУ)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="7"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarcha31Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 31 символа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="31"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DSnilsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>СНИЛС. Передается без разделителей и
пробелов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="14"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DReceiverAddrTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип информации об адресе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="10"/>
        <xs:enumeration value="EMAIL">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>адрес электронной почты</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="FSSPRUS.RU">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>идентификатор личного кабинета на официальном
сайте ФССП России</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ВЕБ-СЕРВИС">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>идентификатор корреспондента для доставки
посредством электронного сервиса ФССП России</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ГЭПС">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>почтовый адрес для доставки посредством
информационной системы федерального оператора почтовой связи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ЕПГУ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета
(далее - СНИЛС) для доставки посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ПОЧТОЙ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation> почтовый адрес для доставки на бумажном
носителе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ФССП">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>код структурного подразделения
территориального органа или центрального аппарата ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код вида документа из справочника видов постановлений и иных
документов должностных лиц ФССП России</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="31"/>
    <xs:enumeration value="O_ACT_TRANSFER_IP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление ГСП о передаче ИП из одного
ОСП в другое (исходящее)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_GSPTO_CANCEL_DECISION">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление ГСП об отмене не
соответствующего требованиям законодательства РФ решения (постановления) должностного лица службы
судебных приставов</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_GSPTO_FIX_DECISION">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление ГСП об изменении не
соответствующего требованиям законодательства РФ решения (постановления) должностного лица службы
судебных приставов</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_GSP_SUSPEND">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Постановление главного судебного пристава о
приостановлении ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARREST">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о наложении
ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о наложении ареста на ДС,
находящиеся в банке или иной кредитной организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_APROVCOST">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о принятии результатов
оценки</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_CHANGESTOR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о замене
хранителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_COSTDOWN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о снижении цены имущества,
переданного на реализацию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_DEFCOST">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об оценке имущества должника
СПИ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_GETAUC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о передаче на реализацию на
торгах</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_GETSALE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о передаче имущества для
принудительной реализации на комиссионных началах</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_SETESTIM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о назначении

```

```

оценщика</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_SETSTOR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о назначении
хранителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_TOCOL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о передаче нереализованного
имущества взыскателю</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_TODEB">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о возвращении нереализованного
имущества должнику</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_EXIT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о временном ограничении на
выезд должника из РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_GIBDD">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о запрете на регистрационные
действия в отношении транспортных средств</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_MACHINE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о запрете на совершение
регистрационных действий в отношении самоходных машин</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_REG">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о запрете на совершение действий
по регистрации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SHIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о запрете на проведение
регистрационных действий по отчуждению (снятию с учета) судна должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CANCEL_FIND">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отмене
розыска</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_EXPRERT">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отводе
специалиста</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_SIDE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление СПИ о замене стороны ИП
(правопреемство)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_SPI">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отводе СПИ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHARGE_CANCEL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отмене ранее вынесенного
постановления о взыскании исполнительского сбора</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_COMPENS">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление
об обращении взыскания на компенсационные выплаты</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CONF_GETTO">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о передаче имущества на
реализацию (конфискат)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CURRENCY_ROUB">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на ДС в
валюте при исчислении долга в руб.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_DBT_CANCEL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отмене мер по обращению
взыскания на доходы должника</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_DECLINEFIND">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отказе в объявлении
розыска</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_DEF_DBT ALIM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об определении задолженности по
алиментам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_DELAY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление СПИ об отложении
ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о снятии ареста с
имущества</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARREST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о снятии ареста с ДС на
счете</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR_GMONEY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о снятии ареста и списании ДС со
счета</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR_NO_CHANGE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о снятии ареста с ДС без
изменения суммы, подлежащей аресту</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_EXIT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о снятии ограничения права
выезда</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_GIBDD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об отмене запрета на
регистрационные действия в отношении транспортных средств</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_MACHINE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об отмене запрета на совершение
регистрационных действий в отношении самоходных машин</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_REG">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о снятии запрета на совершение
действий по регистрации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_SHIP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отмене постановления о
запрете на проведение регистрационных действий по отчуждению (снятию с учета) судна
должника</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDGACCOUNT_MONEY">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
обращении взыскания на ДС</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDSALE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отзыве имущества с
реализации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_END_CANCEL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отмене окончания
(прекращения) ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_END_END">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление СПИ об окончании
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_END_REOPEN">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отмене постановления о
возбуждении ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_END_STOP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление СПИ о прекращении
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ESTIMATE_PROP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов за оценку
имущества</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_EXECUTE">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о принятии ИП к
исполнению</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_FIND">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об объявлении
розыска</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о розыске счетов и наложении
ареста на ДС</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_FIX_SPI">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о внесении изменений в ранее
вынесенное постановление</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GACCOUNT_MONEY">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на ДС
должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETCURRENCY">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на ДС в
ин.валюте при исчислении долга в ин. валюте</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETDBT">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о приводе должника по
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETEXP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о привлечении
специалиста</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_BUDGET">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов по
совершению исп.действий в бюджет</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_EXPENSE">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Постановление о возмещении
расходов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_GM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о взыскании иных расходов по
совершению исп.действий</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_OTHER">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов по
совершению исп.действий иное</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_SEARCH">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов на
розыск</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_MONEY">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о взыскании исп.сбора по ИП
имущественного характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_NOMONEY">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о взыскании исп.сбора по ИП
неимущественного характера и установлении нового срока исполнения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_NOWORK">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
пособие по безработице</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ORDER_OTHER">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление СПИ о поручении
(произвольное)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_PENS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
пенсию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_PROLONG">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о продлении сроков

```

```

ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_ARR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в наложении
ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_CHNAGESPI">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в отводе
СПИ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_DELAYIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в отложении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_DEPRT_ARREST">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе ограничения
выезда</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_ENDIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в прекращении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_END_CANCEL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в отмене
окончания (прекращения) ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_EXPERT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в отводе
специалиста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_PROLONGIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в продлении сроков
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_REOPENIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в возобновлении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_REQ_SPI_CANCEL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отказе в удовлетворении
заявления (ходатайства)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_STOPIP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отказе в приостановлении
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_TERM_RESTORATIO">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отказе в восстановлении
пропущенных сроков в ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REOPEN">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление СПИ о возобновлении
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REOPEN_CANCEL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отказе в возбуждении
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_RETURN">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об окончании и возвращении ИД
взыскателю</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_SALE_PROP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов за
реализацию имущества</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_IN_PART">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о частичном приостановлении
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_OTHER">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление СПИ о приостановлении ИП
(иное)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_PROS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о приостановлении ИП по
уг.штрафу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_STORE_PROP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов за хранение
имущества</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_SVOD_COL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об объединении ИП в сводное по
солидарному взысканию</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_SVOD_DBT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об объединении ИП в сводное по
должнику</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_TO_OTHER_OSP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о передаче ИП в другое
ОСП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ZEK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
заработок должника отбывающего наказание</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ZP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
заработную плату</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_FINDDOCS_END">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о прекращении разыскного
дела</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_FINDDOCS_PROLONG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о продлении срока ведения
разыскного дела</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_RES_ANY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление СПИ
произвольное</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_AR_DELIVERY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об аресте права требования
должника по договору поставки</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_CANCEL_COST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об отмене оценки
имущества</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_CASH_BAN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об ограничении проведения
расходных операций по кассе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_CHANGE_EXECUTE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об изменении способа и порядка
исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_COMPLAINT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление по результатам рассмотрения
жалобы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_COMPLAINT_STOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о приостановлении срока
рассмотрения жалобы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_DEFERRAL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о предоставлении отсрочки или
рассрочки исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_EXCLUSION">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о препровождении должника за
пределы РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_HOW_EXECUTE">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о разъяснении положений, способа
и порядка исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_NEW_DATE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о назначении нового срока
исполнения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_OPEN_ROOM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о вскрытии
помещения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_REOPEN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о возбуждении исполнительного
производства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_SATISFY_PETITION">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об удовлетворении (частичном
удовлетворении) заявления (ходатайства)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_SECURITIES_WRITE_OFF">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о передаче арестованных ценных
бумаг новому депозитарию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKERIGHTBECRDR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на право
требования в качестве взыскателя по исполнительному документу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKERIGHTBECRDR_CN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
обращении взыскания на право требования в качестве взыскателя по исполнительному
документу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKE_MON_RENT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
денежные средства, полученные на основании договора аренды</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_RES_TERM_RESTORATION">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление о восстановлении пропущенных
сроков в ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_DL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об ограничении специальных прав
должника в части водительского удостоверения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SR_SHIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об ограничении специальных прав
должника по управлению маломерными судами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SR_MACHINE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об ограничении специальных прав
должника по управлению самоходными машинами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SR_AIR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об ограничении специальных прав
должника по управлению воздушными судами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_DL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
ограничения специальных прав должника в части водительского удостоверения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration
value="O_IP_ACT_ENDBAN_SR_SHIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
ограничения специальных прав должника по управлению маломерными судами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_SR_MACHINE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
ограничения специальных прав должника по управлению самоходными машинами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_SR_AIR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
ограничения специальных прав должника по управлению воздушными судами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_RD_FINDDOCS_RDRISE">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о заведении РД
(исходящее)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RM_ACT">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о распределении
ДС</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RM_ACTSD">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о распределении денежных
средств по СД</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_EGRUL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о запрете по внесению изменений
в Единый государственный реестр юридических лиц</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_EGRUL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о снятии запрета на внесение
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_SET_OFF_CLAIMS">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о зачете встречных
обязательств</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_GET_MONEY_CRDR">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на ДС
должника, одновременно являющегося взыскателем по ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_NOTICE_OF_CANDIDATES">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об определении места ведения
сводного ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_ARREST_SELFSALE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отложении применения мер
принудительного исполнения при самостоятельной реализации арестованного
имущества</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_REQ_SPI_PETITION">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заявление (ходатайство) стороны исполнительного
производства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_COMPLAINT_IP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Жалоба на постановление должностного лица
службы судебных приставов, его действия (бездействие), поданная в порядке
подчиненности</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOktnoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований (далее - ОКТМО) с 01 января 2014 г.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPostnameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование должности по РФФГГС или
ОКПДТР</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DUserFioType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной не более 95 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="95"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DUIPType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор плательщика (далее - УИП) ГИС
ГМП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{13}\d{20}\d{2}[\dA-Za-zA-Яа-я]{20}\d{3}\d{3}
[\dA-Za-zA-Яа-я]{19}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DNpaType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип нормативного правового акта (далее -
НПА)</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="80"/>
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Уголовный кодекс Российской Федерации
(УК)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>нормативно-правовой акт субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О
судебных приставах»</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>другие федеральные законы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPostcodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код по реестру должностей федеральной государственной
гражданской службы, утверждаемому в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы» (далее —
РДФГГС), или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (далее - ОКПДТР)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDebtCls">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код предмета исполнения исполнительного документа (далее -
ИД)</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:fractionDigits value="0"/>
  <xs:enumeration value="1000000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Имущественного характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1020000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Возмещение вреда здоровью, причиненного при
исполнении трудовых обязанностей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1030000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность по детским
пособиям</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1040000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Оплата труда и иные выплаты по трудовым
правоотношениям</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1050000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Исполнительский сбор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1060000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность по платежам за жилую площадь,
коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и
электроэнергию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1080000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Моральный вред как самостоятельное
требование</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1090000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Налоги и сборы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1090100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Госпошлина, присужденная
судом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="1090200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Земельный налог</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание налогов и сборов, включая
пени</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090500">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Налог на имущество</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пени по налогам и сборам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090700">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Транспортный налог</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1100000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание платы за содержание в медицинском
вытрезвителе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1110000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Расходы по совершению исполнительных
действий в бюджет</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1120000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Процессуальные
издержки в доход государства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1130000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Таможенные платежи</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="1150000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф по законодательству об административных
правонарушениях</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф ГИБДД</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной штраф ОВД</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП,
назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф таможенного органа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150500">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф иного органа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной штраф налогового органа по КоАП
РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150700">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф по постановлению судебного
пристава-исполнителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150800">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП (при
выдворении), назначенный судом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150900">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП,
назначенный судом по протоколу должностного лица ФССП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1151000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф по постановлению должностного лица
ФССП России</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1151100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф за нарушение в области лесных
отношений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1160000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иные взыскания имущественного характера в
пользу физических и юридических лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1170000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Страховые взносы, включая
пени</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1190000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по кредитным платежам (кроме
ипотеки)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1200000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Периодические платежи (кроме алиментных
платежей)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1210000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Выплаты в связи со смертью
кормильца</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1220000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обращение взыскания на заложенное
имущество</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1230000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание с инвестиционных и строительных
организаций в пользу физических лиц - соинвесторов и вкладчиков, включая суммы за пользование чужими
денежными средствами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1240000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание с финансовых организаций (в т.ч.
банков и иных кредитных организаций и др.) в пользу физических лиц - соинвесторов и вкладчиков,
включая суммы за пользование чужими денежными средствами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1250000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1270000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по алиментам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф за нарушение законодательства, кроме
законодательства об АП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Налоговая санкция</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной штраф налогового органа по НК
РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф органа пенсионного
фонда</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной штраф (не по КоАП)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280500">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф таможенного органа по НК
РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1280600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Судебные штрафы, наложенные в порядке ст. 105,

```


106 ГПК РФ</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1280700">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Штраф по страховым взносам

(ФЗ-212)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1280800">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Денежные взыскания, наложенные в порядке ст.

118 УПК РФ</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1280900">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Денежное взыскание за нарушение
 законодательства о суде и судоустройстве, об ИП и судебные штрафы (код главы по КБК для ФССП -
 322)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1281000">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Судебный штраф, назначенный в качестве меры
 уголовно-правового характера (код главы по КБК для ФССП - 322)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1281100">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Судебный штраф, назначенный в качестве меры
 уголовно-правового характера (иной администратор дохода с кодом главы по КБК кроме
 322)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1290000">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Расходы по совершению исполнительных
 действий (иные)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1310000">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Уголовные штрафы</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1310100">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Уголовный штраф, как основной вид наказания
 (код главы по КБК для ФССП - 322)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:enumeration>
 <xs:enumeration value="1310200">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Уголовный штраф, как дополнительный вид

```

наказания (код главы по КБК для ФССП - 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310300">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф, как основной вид наказания
(иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310400">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф, как дополнительный вид
наказания (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310500">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление, как основной вид наказания</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310600">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление, как дополнительный вид наказания</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310700">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное преступление
осн. вид наказ. (иной администратор дохода)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310800">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное преступление
доп. вид наказ. (иной администратор дохода)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1320000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иные взыскания имущественного характера в
пользу бюджетов Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1330000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Процессуальные издержки в пользу иных лиц,
кроме расходов на экспертизу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1340000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Задолженность по кредитным платежам
(ипотека)</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1350000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Расходы
по судебным экспертизам и экспертным исследованиям</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1360000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Алиментные платежи</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1360200">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Алименты на содержание
детей</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1360300">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Алименты на содержание детей в связи с
наличием задолженности по окончании срока уплаты</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1360400">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Алименты на содержание детей, находящихся в
детских домах и иных учреждениях</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1360500">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Алименты на содержание
родителей</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1360600">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Алименты на содержание
супругов</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1360700">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Алименты на содержание других членов
семьи</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Материальный ущерб</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390100">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскание ущерба в пользу ФССП России в
порядке регресса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390200">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Материальный ущерб</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ущерб за нарушение лесного законодательства,
причиненного преступлением (код главы по КБК для ФССП — 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ущерб, причиненный преступлением, за
исключением преступлений за нарушение лесного законодательства (иной администратор дохода с кодом
главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390500">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ущерб, причиненный административным
правонарушением (в доход бюджета)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390600">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ущерб, причиненный преступлением (код главы
по КБК для ФССП — 322)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1390700">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ущерб за нарушение лесного законодательства,
причиненного правонарушением</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1400000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Возмещение вреда здоровью, причиненного
преступлением, правонарушением</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1410000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Конфискация по УК РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1420000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Наложение ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1430000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Снятие ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1440000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Присуждение имущества в
наатуре</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1450000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения, изъятие из оборота</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1460000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность по платежам за газ, тепло и
электроэнергию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1470000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскание процентов за пользование чужими
денежными средствами (самостоятельное требование)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1480000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскание компенсации в связи с неисполнением
должником неденежного требования</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1490000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность по платежам за услуги
связи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1500000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность по оплате за использование лесов
с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1510000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Моральный вред, причиненный
преступлением</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    <xs:enumeration value="1520000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Неустойка по алиментам</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1530000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскание с инвестиционных и строительных организаций задолженности в
пользу государства по регрессионным искам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1540000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскание с финансовых организаций (в т.ч. банков и иных кредитных
организаций и др.) в пользу государства по регрессионным искам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1550000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ущерб, причиненный административным правонарушением, физическим или
юридическим лицам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2000000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Неимущественного характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2010000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Розыск ребенка, незаконно перемещенного в
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2050000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Административное приостановление
деятельности</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2060000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Восстановление на работе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2070000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Вселение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2080000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Выселение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="2090000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Лишение, ограничение родительских
прав</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2100000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Передача (отобрание) ребенка</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2110000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иной вид исполнения неимущественного
характера</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2130000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обеспечительная мера неимущественного
характера</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2160000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Снос самовольно возведенных
строений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2170000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обязание юридического лица освободить
помещение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2190000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обязание физического лица освободить
помещение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2200000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Принудительное выдворение за пределы
РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2210000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>О направлении на принудительное лечение в
психиатрический стационар</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2220000">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Административное наказание в виде обязательных
работ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилья, выдача жилищных
сертификатов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилого помещения иным
лицам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230200">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилья
военнослужащим</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230300">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление
жилья детям-сиротам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2230400">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предоставление жилья нуждающимся в
улучшении жилищных условий</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2240000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Определение порядка общения с
несовершеннолетними детьми</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2250000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Определение места жительства
ребенка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2260000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Административное наказание в виде обязательных
работ, наложенных судом по протоколу должностного лица ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2270000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Направить на принудительную госпитализацию в

```



```

медицинскую противотуберкулезную организацию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOKEIType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору единиц измерения
(далее - ОКЕИ)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIdDocTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип исполнительного документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
    <xs:minInclusive value="-2147483648"/>
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>исполнительный лист</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>нотариально удостоверенное соглашение об
уплате алиментов</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>акт по делу об административном
правонарушении</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>судебный приказ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>акт органа, осуществляющего контрольные
функции</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>удостоверение комиссии по трудовым
спорам</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>

```

```

<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>акт другого органа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>постановление судебного
пристава-исполнителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>исполнительная надпись
нотариуса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>судебный акт по делу об административном
правонарушении</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>запрос центрального органа о розыске
ребенка</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>исполнительный документ, выданный
компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской
Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>удостоверение, выданное уполномоченным по
правам потребителей финансовых услуг</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>определение судьи о наложении ареста на
имущество в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за
совершение административного правонарушения предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="OIp" type="fssp:OIpType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="OIpType">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Постановление должностного лица ФССП
России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Id" type="fssp:DIdType" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
              <xs:documentation>уникальный идентификатор
документа, сформированный в АИС ФССП России</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DocType" type="fssp:DDocTypeType"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Тип объекта</xs:documentation>
              <xs:documentation>буквенный код электронного
постановления</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DocName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Документ</xs:documentation>
              <xs:documentation>наименование электронного
постановления</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Barcode" type="fssp:DBarcodeType"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Штрих-код</xs:documentation>
              <xs:documentation>штрих-код электронного
постановления, отображаемый в формате Code 39</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DivVksp" type="fssp:DVkspType" minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Код ВКСП</xs:documentation>
              <xs:documentation>код структурного подразделения
территориального органа (далее – ТО) или центрального аппарата (далее – ЦА) ФССП России, в котором
было вынесено и зарегистрировано электронное постановление</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DivName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>СП.Наименование</xs:documentati
on>
              <xs:documentation>краткое наименование
структурного подразделения ТО или ЦА ФССП России, в котором было вынесено электронное
постановление</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

minOccurs="1">
    <xs:element name="DivCity" type="fssp:DCaptionType"
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>СП.Населенный
пункт</xs:documentation>
            <xs:documentation>место вынесения электронного
постановления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DivAdr" type="fssp:DAddrType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>СП.Адрес</xs:documentation>
            <xs:documentation>адрес структурного подразделения
ТО или ЦА ФССП России, в котором было вынесено электронное постановление</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DocDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата вынесения электронного
постановления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdjudicationText" type="fssp:DClobType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Установочная
часть</xs:documentation>
            <xs:documentation>установочная часть электронного
постановления (содержит вопрос, по которому выносится электронное постановление, обстоятельства,
установленные должностным лицом ФССП России и основания, для принятия решения), за исключением
информации документов, по результатам рассмотрения которых или на основании которых вынесено
постановление, о должнике или его имуществе, об арестованном имуществе</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ResolutionText" type="fssp:DClobType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановочная
часть</xs:documentation>
            <xs:documentation>постановочная часть электронного
постановления (содержит решение, принятое по рассматриваемому вопросу), за исключением
предупреждений об ответственности, уведомлений, информации о порядке обжалования и реквизитах
счета по учету средств во временном распоряжении, перечня адресатов, которым направляется электронное
постановление</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FioSign" type="fssp:DUserFioType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ФИО лица, подписавшего
документ</xs:documentation>
            <xs:documentation>фамилия, имя и отчество (если
имеется) (далее - Ф.И.О.) должностного лица ФССП России, вынесшего электронное
постановление</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrganSignPostCode" type="fssp:DPostcodeType"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код должности, подписавшего
документ</xs:documentation>
    <xs:documentation>код должности лица, вынесшего
электронное постановление, по ОКПДТР или РДФГГС</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrganSignPost" type="fssp:DPostnameType"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Должность лица, подписавшего
документ</xs:documentation>
    <xs:documentation>указывается
должность лица, вынесшего электронное постановление</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsOrder" type="fssp:DBooleanType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вынесено в рамках
поручения</xs:documentation>
    <xs:documentation>признак поручения. Реквизит
заполняется, если электронное постановление вынесено в рамках поручения СПИ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsSvod" type="fssp:DBooleanType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вынесено в рамках сводного
исполнительного производства или исполнительного производства, входящего в состав
сводного</xs:documentation>
    <xs:documentation>признак сводного исполнительного
производства. Реквизит заполняется, если электронное постановление вынесено по сводному
исполнительному производству (далее - ИП), или по ИП, входящему в состав сводного ИП (в отношении
одного должника или по солидарному взысканию)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArrActDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата акта описи и
ареста</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата составления акта описи и
ареста имущества</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DebtorType" type="fssp:DVarchar10Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип должника</xs:documentation>
    <xs:documentation>тип должника. Возможные
значения: 1 — юридическое лицо, 2 — физическое лицо, 3 — индивидуальный предприниматель, 4 — не

```

определено. Реквизит обязательный для всех электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного ИП по солидарному взысканию</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DbtrName" type="fssp:DDescriptionType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Должник</xs:documentation>

<xs:documentation>наименование или Ф.И.О.

должника. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Тип должника»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DbtrAdr" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Адрес

должника</xs:documentation>

<xs:documentation>место жительства или место

пребывания для физического лица, место нахождения для юридического лица. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Тип должника»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="idDbtrBorn" type="fssp:DDateType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>

<xs:documentation>дата рождения должника. Реквизит

обязателен для заполнения, если должник является физическим лицом</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdDbtrBornadr" type="fssp:DAddrType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Место рождения

должника</xs:documentation>

<xs:documentation>место рождения должника.

Реквизит обязателен для заполнения, если должник является физическим лицом</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DbtrInn" type="fssp:DIInnType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>ИНН</xs:documentation>

<xs:documentation>ИНН должника. Реквизит

заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DbtrKpp" type="fssp:DKppType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>КПП</xs:documentation>

<xs:documentation>КПП должника. Реквизит

заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdDbtrOgrn" type="fssp:DOgrnType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>ОГРН</xs:documentation>

<xs:documentation>ОГРН должника. Реквизит

заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdDbtrSNILS" type="fssp:DSnilsType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>СНИЛС</xs:documentation>

<xs:documentation>СНИЛС должника. Реквизит

заполняется, если должник является физическим лицом</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdDbtrUIP" type="fssp:DUIPType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Альтернативный

УИП</xs:documentation>

<xs:documentation>альтернативный УИП

должника</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdCourtName" type="fssp:DDescriptionType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Орган, выдавший

ИД</xs:documentation>

<xs:documentation>наименование суда или

подразделения уполномоченного органа, выдавшего ИД. Реквизит обязательный для всех электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного ИП</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdCourtAdr" type="fssp:DAddrType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Адрес органа, выдавшего

ИД</xs:documentation>

<xs:documentation>адрес органа, выдавшего документ.

Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdCourt" type="fssp:DOkoguType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Код по ОКОГУ органа, выдавшего

ИД</xs:documentation>

<xs:documentation>код органа, выдавшего ИД, по

ОКОГУ. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IpRisepristName" type="fssp:DUserFioType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>СПИ, возбудивший

```

ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица ФССП
    России, вынесшего постановление о возбуждении ИП. Реквизит обязательный для всех электронных
    постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного ИП, постановлений об отказе в
    возбуждении ИП, постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Spi" type="fssp:DUserFioType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>СПИ, ведущий
    </xs:documentation>
  </xs:element>
ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица ФССП
    России, ведущего ИП. Реквизит обязательный для всех электронных постановлений, за исключением
    вынесенных в рамках сводного ИП, постановлений об отказе в возбуждении ИП, постановлении об отмене
    постановления об отказе в возбуждении ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IpNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Регистрационный номер
    </xs:documentation>
  </xs:element>
ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>номер ИП, по которому вынесено
    электронное постановление</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IpRiseDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата возбуждения
    </xs:documentation>
  </xs:element>
ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата возбуждения ИП. Реквизит
    обязательный для всех электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного ИП,
    постановлений об отказе в возбуждении ИП, постановлении об отмене постановления об отказе в
    возбуждении ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IpRestDebtsum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Остаток долга</xs:documentation>
      <xs:documentation>остаток невысказанного долга по
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
ИП на момент вынесения электронного постановления</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IdType" type="fssp:DIdDocTypeType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код вида ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>код вида ИД. Реквизит обязателен,
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IdDocNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Номер ИД</xs:documentation>
  <xs:documentation>номер исполнительного документа,
присвоенный в органе, выдавшем ИД. В случае отсутствия номера ИД указывается значение «б/н».
Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDocDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата выдачи
ИД</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи ИД. Реквизит
обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDeloNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер дела или
материалов</xs:documentation>
    <xs:documentation>номер дела или материалов, на
основании которых выдан ИД. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший
ИД»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDeloDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата вступления решения в
законную силу</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата вступления в законную силу
судебного акта, акта другого органа или должностного лица,
на основании которого выдан ИД. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший
ИД»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDebtCls" type="fssp:DDebtCls" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код предмета
исполнения</xs:documentation>
    <xs:documentation>код вида предмета исполнения по
справочнику предметов исполнения ИД. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший
ИД»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDebtSum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма долга</xs:documentation>
    <xs:documentation>общая сумма требований,
подлежащая взысканию по ИД</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DebtsumCurrencyCode" type="fssp:DOkvType"
minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Код по ОКВ</xs:documentation>
  <xs:documentation>код валюты суммы взыскания по
ОКВ. Реквизит обязателен для заполнения, если заполнен реквизит «Сумма»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalArrestDebtSum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Общая сумма
задолженности</xs:documentation>
    <xs:documentation>общая сумма требований,
подлежащих взысканию поИП, включая исполнительский сбор и расходы на совершение исполнительных
действий</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDebtText" type="fssp:DVarchar2000Type"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предмет исполнения
уточненный</xs:documentation>
    <xs:documentation>краткое описание резолютивной
части судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании которого выдан ИД.
Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCrdrName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскатель</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование или Ф.И.О.
взыскателя. Реквизит обязательный для всех электронных постановлений, за исключением вынесенных в
рамках сводного исполнительного производства в отношении одного должника</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCrdrAdr" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Адрес
взыскателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>место жительства или место
пребывания для физического лица, место нахождения для юридического лица. Реквизит обязателен, если
заполнен реквизит «Взыскатель»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Incomepart" type="fssp:DVarchar1000Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма или доля начисления
задолженности</xs:documentation>
    <xs:documentation>численное значение,
определяющее сумму периодического начисления задолженности по ИД (сумма, доля дохода, процент и
другие). Реквизит обязателен для заполнения, если предмет исполнения носит периодический характер или
предполагает периодическое начисление процентов от суммы долга</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="IncomepartName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип периодического
начисления</xs:documentation>
        <xs:documentation>тип периодического начисления
задолженности по ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если предмет исполнения носит периодический
характер или предполагает периодическое начисление процентов от суммы долга</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SearchType" type="fssp:DVarChar10Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип розыска</xs:documentation>
        <xs:documentation>тип объекта розыска. Реквизит
обязателен для заполнения, если электронное постановление вынесено в рамках розыскного дела.
Возможные значения: «РЕБЕНОК» – розыск ребенка; «ИМ-ФЛ» – розыск имущества
должника-физического лица; «ИМ-ЮЛ» – розыск имущества должника-организации; «Д-ФЛ» – розыск
должника-физического лица; «Д-ЮЛ» – розыск должника-организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdRD" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер розыскного
дела</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер розыскного дела. Реквизит
обязателен для заполнения, если электронное постановление вынесено в рамках розыскного
дела</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArbitraryXmlData" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Произвольные структурированные
данные</xs:documentation>
        <xs:documentation>произвольные структурированные
данные электронного постановления в формате XML</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:element ref="fssp:OIpExtension"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetIpPropertyListO" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Опись
имущества</xs:documentation>
        <xs:documentation>информация об арестованном
имуществе. Блок повторяется для каждого вида арестованного имущества, указанного в электронном
постановлении. Блок обязательный для электронных постановлений в части ареста, оценки, реализации и
хранения имущества должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>

```

```

    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element ref="fssp:IpPropertyList"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetMvvDatumDocument" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дополнительные
сведения</xs:documentation>
    <xs:documentation>информация о должнике или его
имуществе. Блок повторяется для каждого фрагмента сведений, указанного в электронном
постановлении</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element ref="fssp:MvvDatumSvedNedv"/>
      <xs:element ref="fssp:MvvDatumTransport"/>
      <xs:element
ref="fssp:MvvDatumAvailabilityAcc"/>
      <xs:element
ref="fssp:MvvDatumAvailabilityAccDepo"/>
      <xs:element ref="fssp:MvvDatumIdentificator"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetOIpNpaActsOIp" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Основания
постановления</xs:documentation>
    <xs:documentation>Информация о нормативных
правовых актах, на основании которых вынесено электронное постановление. Блок повторяется для каждой
ссылки на положение НПА.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element ref="fssp:OIpNpaActs"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetOIpActWarningsOIp" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предупреждения
(уведомления)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Информация о предупреждениях
об ответственности, уведомлениях и порядке обжалования, содержащихся в электронном постановлении.
Блок повторяется для каждого предупреждения об ответственности, уведомления, порядка
обжалования.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element ref="fssp:OIpActWarnings"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetIdPaymentPropertiesOIp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Реквизиты для
перечисления</xs:documentation>
    <xs:documentation>реквизиты счета по учету средств,
находящихся во временном распоряжении, для перечисления задолженности по ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element ref="fssp:IdPaymentProperties"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetSendList" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Список
рассылки</xs:documentation>
    <xs:documentation>адресат, которому направляется
электронное постановление, и его адрес. Блок повторяется для каждого адреса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element ref="fssp:Sendlist"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetIP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Исполнительные производства,
включенные в сводное</xs:documentation>
    <xs:documentation>перечень ИП, входящих в состав
сводного ИП. Блок обязателен для заполнения, если значение реквизита «Вынесено в рамках сводного
исполнительного производства или входящего в состав сводного» равно «1»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element ref="fssp:IP"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DetIPDocsInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Документы-основания</xs:docume
ntation>
    <xs:documentation>документы, по результатам
рассмотрения которых либо об отмене которых вынесено электронное
постановление. Блок повторяется для каждого документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">

```

```

        <xs:element ref="fssp:IPDocsInfo"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DetAttachment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Вложения</xs:documentation>
      <xs:documentation>перечень файлов (вложений),
которые прилагаются к электронному постановлению</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:element ref="fssp:Attachment"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="OIpActWarnings" type="fssp:OIpActWarningsType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="OIpActWarningsType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предупреждения (уведомления) в рамках
постановления</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="WarningType"
type="fssp:DPievDocAttributeTypeType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Вид предупреждения
(уведомления)</xs:documentation>
            <xs:documentation>вид информации о
предупреждениях об ответственности, уведомлениях, порядке обжалования, содержащейся в электронном
постановлении</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="WarningCode" type="fssp:DWarningCodeType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Код предупреждения
(уведомления)</xs:documentation>
            <xs:documentation>код предупреждения об
ответственности, уведомления или порядка обжалования</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="WarningText" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Текст предупреждения
(уведомления)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:documentation>текст предупреждения об
ответственности, уведомления или порядка обжалования</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ActWarningNpa" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>НПА</xs:documentation>
            <xs:documentation>ссылка на нормативные правовые
акты</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
                <xs:element ref="fssp:OIpnpaActs"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IpPropertyList" type="fssp:IpPropertyListType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IpPropertyListType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Элементы списка описи имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="PropertyId" type="fssp:DIdType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
                        <xs:documentation>идентификатор
имущества</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="PropertyName" type="fssp:DVvarchar1000Type"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Наименование
имущества</xs:documentation>
                        <xs:documentation>наименование
имущества</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="PropertyAddress" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Местонахождение
имущества</xs:documentation>
                        <xs:documentation>адрес нахождения или хранения
имущества</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="IsDeposit" type="fssp:DBooleanType"

```

```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заложенное
имущество</xs:documentation>
        <xs:documentation>отметка о нахождении имущества в
залоге</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArestQueue" type="fssp:DVvarchar1Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Очередность арестованного
имущества</xs:documentation>
        <xs:documentation>очередность обращения взыскания
в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyLot" type="fssp:DNumeric15Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер лота</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер лота</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyQuantity" type="fssp:DNumeric15Type"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Количество</xs:documentation>
        <xs:documentation>количество
имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OkeiId" type="fssp:DOKEIType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код по ОКЕИ</xs:documentation>
        <xs:documentation>код единицы измерения количества
имущества по ОКЕИ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyCurrentPrice" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Цена за единицу согласно акту
описи и ареста</xs:documentation>
        <xs:documentation>цена имущества за единицу
согласно акту описи и ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyCost" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Стоимость согласно акту описи и
ареста</xs:documentation>
        <xs:documentation>стоимость имущества согласно

```



```

акту описи и ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyEstimatePrice" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Цена по оценке за
единицу</xs:documentation>
        <xs:documentation>цена имущества за единицу
согласно постановлению об оценке</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyEstimateCost" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Стоимость по
оценке</xs:documentation>
        <xs:documentation>стоимость имущества согласно
постановлению об оценке</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyRealizedPrice" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Цена по реализации за
единицу</xs:documentation>
        <xs:documentation>цена реализации за единицу без
учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyRealizedCost" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Стоимость по
реализации</xs:documentation>
        <xs:documentation>стоимость реализованного
имущества без учета НДС</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyReducedPrice" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сниженная цена за
единицу</xs:documentation>
        <xs:documentation>цена имущества за единицу после
переоценки</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyReducedCost" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Стоимость
сниженная</xs:documentation>
        <xs:documentation>стоимость имущества после
переоценки</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PropertyNotSoldPrice" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Цена нереализованного имущества
за единицу</xs:documentation>
            <xs:documentation>цена нереализованного имущества
за единицу</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PropertyTNotSoldCost" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Стоимость нереализованного
имущества</xs:documentation>
            <xs:documentation>стоимость нереализованного
имущества</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PropertyToCrdrPrice" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Цена передачи взыскателю за
единицу</xs:documentation>
            <xs:documentation>цена имущества, переданного
взыскателю в счет погашения долга, за единицу</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PropertyToCredCost" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Стоимость передачи
взыскателю</xs:documentation>
            <xs:documentation>стоимость имущества, переданного
взыскателю в счет погашения долга</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Estimate" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Оценщик</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование
организации-оценщика</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstimateINN" type="fssp:DInnType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ИНН</xs:documentation>
            <xs:documentation>ИНН
организации-оценщика</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstimateKPP" type="fssp:DKppType"

```

```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>КПП</xs:documentation>
        <xs:documentation>КПП
организации-оценщика</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EstimateDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата отчета об
оценке</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата отчета об
оценке</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EstimateSPIDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата утверждения
оценки</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата вынесения постановления
СПИ об утверждении оценочной стоимости или об оценке имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DetMvvDatumSvedNedvType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения о недвижимом
имуществе</xs:documentation>
        <xs:documentation>сведения о недвижимом
имуществе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:choice>
        <xs:element ref="fssp:MvvDatumSvedNedv"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IdPaymentProperties" type="fssp:IdPaymentPropertiesType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IdPaymentPropertiesType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Реквизиты для перечисления</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="RecipientName" type="fssp:DVarchar160Type"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>

```

получателя</xs:documentation>	<xs:documentation>Наименование
получателя</xs:documentation>	<xs:documentation>наименование
minOccurs="0">	</xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RecipientOktmo" type="fssp:DOktmoType"
получателя</xs:documentation>	<xs:annotation> <xs:documentation>ОКТМО
получателя</xs:documentation>	<xs:documentation>ОКТМО
minOccurs="1">	</xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RecipientInn" type="fssp:DIInnType"
получателя</xs:documentation>	<xs:annotation> <xs:documentation>ИНН
получателя</xs:documentation>	<xs:documentation>ИНН
minOccurs="1">	</xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RecipientKpp" type="fssp:DKppType"
получателя</xs:documentation>	<xs:annotation> <xs:documentation>КПП
получателя</xs:documentation>	<xs:documentation>КПП
minOccurs="0">	</xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RecipientAccNumber" type="fssp:DAccountType"
получателя</xs:documentation>	<xs:annotation> <xs:documentation>Счет
получателя</xs:documentation>	<xs:documentation>номер счета
minOccurs="0">	</xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RecipientBankCorAcc" type="fssp:DAccountType"
получателя</xs:documentation>	<xs:annotation> <xs:documentation>Корреспондентский счет банка
получателя</xs:documentation>	<xs:documentation>корреспондентский счет банка
minOccurs="1">	</xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RecipientBankName" type="fssp:DVarchar255Type"
	<xs:annotation> <xs:documentation>Наименование банка


```

        <xs:documentation>Номер
документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер документа,
удостоверяющего личность должника-физического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SerDoc" type="fssp:DVarchar25Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Серия
документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>серия документа, удостоверяющего
личность должника-физического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DateDoc" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата выдачи
документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата выдачи документа,
удостоверяющего личность должника-физического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodeDep" type="fssp:DVarchar7Type"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код
подразделения</xs:documentation>
        <xs:documentation>код подразделения органа,
выдавшего документ, удостоверяющего личность должника-физического лица. Значение указывается в
формате «XXX-XXX»</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IssuedDoc" type="fssp:DVarchar300Type"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Кем выдан</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование органа, выдавшего
документ, удостоверяющий личность должника-физического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FioDoc" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>ФИО</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ф.И.О. должника-физического
лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BirthDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата рождения
должника-физического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="BirthPlace" type="fssp:DVvarchar300Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Место
рождения</xs:documentation>
        <xs:documentation>место рождения
должника-физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="MvvDatumSvedNedv" type="fssp:MvvDatumSvedNedvType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumSvedNedvType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения о недвижимости</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="invNNedv" type="fssp:DVvarchar50Type"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Инвентарный
номер</xs:documentation>
                        <xs:documentation>инвентарный номер объекта
недвижимости</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="nFloor" type="fssp:DVvarchar50Type"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Номер на поэтажном
плане</xs:documentation>
                        <xs:documentation>номер объекта недвижимости на
поэтажном плане</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="NaimNedv" type="fssp:DVvarchar300Type"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Наименование объекта
недвижимости</xs:documentation>
                        <xs:documentation>наименование объекта
недвижимости</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="sNedv" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Площадь</xs:documentation>
                        <xs:documentation>площадь объекта недвижимости в
метрах квадратных</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="kadastrN" type="fssp:DVvarchar100Type"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Кадастровый (условный)
номер</xs:documentation>
      <xs:documentation>кадастровый или условный номер
объекта недвижимости</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AdresNedv" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Точный адрес
(местоположение)</xs:documentation>
      <xs:documentation>точный адрес (месторасположение)
объекта недвижимости</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="literN" type="fssp:DVvarchar10Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Литер</xs:documentation>
      <xs:documentation>литер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <x
s:element name="floor" type="fssp:DVvarchar3Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Этаж</xs:documentation>
      <xs:documentation>этаж</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
  <xs:element name="MvvDatumTransport" type="fssp:MvvDatumTransportType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
  <xs:complexType name="MvvDatumTransportType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Транспортное средство</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="fssp:ObjectType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AutomType" type="fssp:DVvarchar50Type"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Категория транспортного
средства</xs:documentation>
              <xs:documentation>категория транспортного
средства</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```



```

</xs:element>
minOccurs="1">
  <xs:element name="Producer" type="fssp:DVvarchar50Type"
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Марка</xs:documentation>
      <xs:documentation>марка транспортного
средства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
minOccurs="1">
  <xs:element name="Model" type="fssp:DVvarchar50Type"
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Модель</xs:documentation>
      <xs:documentation>модель транспортного
средства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
minOccurs="0">
  <xs:element name="Engine" type="fssp:DVvarchar50Type"
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Номер
двигателя</xs:documentation>
      <xs:documentation>номер двигателя транспортного
средства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
minOccurs="0">
  <xs:element name="Color" type="fssp:DVvarchar20Type"
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Цвет</xs:documentation>
      <xs:documentation>цвет транспортного
средства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
minOccurs="1">
  <xs:element name="RegNo" type="fssp:DVvarchar20Type"
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Государственный регистрационный
знак</xs:documentation>
      <xs:documentation>государственный регистрационный
знак транспортного средства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
minOccurs="0">
  <xs:element name="Vin" type="fssp:DVvarchar20Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VIN</xs:documentation>
      <xs:documentation>VIN транспортного
средства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
minOccurs="0">
  <xs:element name="MadeYear" type="fssp:DYearType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Год выпуска автотранспортного
средства</xs:documentation>
      <xs:documentation>год выпуска транспортного

```



```

minOccurs="0">
    <xs:element name="PersonalAcc" type="fssp:DVvarchar25Type"
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Лицевой счет</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер лицевого счета
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
<xs:element name="DeptCode" type="fssp:DVvarchar31Type"
    minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Код
        </xs:documentation>
        <xs:documentation>код подразделения кредитной
        подразделения</xs:documentation>
        организации, в которой открыт счет</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="MvvDatumAvailibilityAccDepo" type="fssp:MvvDatumAvailibilityAccDepoType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumAvailibilityAccDepoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наличие счетов ДЕПО</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="StrAcc" type="fssp:DVvarchar20Type"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Счет ДЕПО</xs:documentation>
                        <xs:documentation>номер счета ДЕПО, на котором
                    </xs:documentation>
                    имеются учтенные ценные бумаги</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="BicBank" type="fssp:DBikType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>БИК</xs:documentation>
                        <xs:documentation>БИК кредитной организации, в
                    </xs:documentation>
                    которой открыт счет ДЕПО</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            <xs:element name="DeptCode" type="fssp:DVvarchar31Type"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Код
                    </xs:documentation>
                    подразделения</xs:documentation>
                    <xs:documentation>код подразделения кредитной
                    организации, в которой открыт счет ДЕПО</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="OIpNpaActs" type="fssp:OIpNpaActsType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
    <xs:complexType name="OIpNpaActsType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Информация о НПА</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NPAType" type="fssp:DNpaType" minOccurs="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>тип НПА</xs:documentation>
                <xs:documentation>тип НПА</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NpaCaption" type="fssp:DCaptionType"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>наименование
НПА</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            <xs:element name="NpaCaption" type="fssp:DCaptionType"
НПА</xs:documentation>
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>наименование
НПА</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DetOIpNpaArticle" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>структурная единица
НПА</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            <xs:element name="DetOIpNpaArticle" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Структурная единица НПА. Блок
повторяется для каждой структурной единицы НПА.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
              <xs:element ref="fssp:OIpNpaArticle"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="OIpNpaArticle" type="fssp:OIpNpaArticleType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="OIpNpaArticleType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Структурная единица НПА</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NpaArticle" type="fssp:DVarchar10Type"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Номер</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NpaArticleType" type="fssp:DVarChar1Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Вид</xs:documentation>
        <xs:documentation>вид структурной единицы: 1 -
раздел; 2 - глава; 3 - статья; 4 - параграф; 5 - пункт; 6 - подпункт; 7 - часть; 8 - абзац; 9 -
приложение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsMain" type="fssp:DBooleanType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Основная структурная
единица</xs:documentation>
        <xs:documentation>отметка, является ли структурная
единица основной</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DetOIpNpaArticle" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>структурная единица
НПА</xs:documentation>
        <xs:documentation>Блок повторяется для каждой
структурной единицы НПА</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:element ref="fssp:OIpNpaArticle"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element
name="Sendlist" type="fssp:SendlistType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="SendlistType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Копии исходящих документов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Receiver" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Получатель</xs:documentation>
                        <xs:documentation>Ф.И.О. или наименование адресата
электронного постановления</xs:documentation>
                    </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ReceiverAddrType"
type="fssp:DReceiverAddrTypeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип адреса
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>тип адреса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReceiverAddr" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Адрес
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>адрес</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IP" type="fssp:IPType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IPType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о ИП, входящих в сводное ИП, связанное с
постановлением</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="InternalKey" type="fssp:DIdType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Код ИП</xs:documentation>
            <xs:documentation>уникальный идентификатор ИП,
сформированный в АИС ФССП России</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IdExternalKey" type="fssp:DExternalKeyType"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор
ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>идентификатор ИД, присвоенный в
учетной системе органа, выдавшего ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если ИД вынесен в виде
электронного документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IPNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер ИП</xs:documentation>
    <xs:documentation>номер ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IPRiseDate" type="fssp:DDateType"

```

```

minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата возбуждения
ИП</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата возбуждения
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DivVksp" type="fssp:DVkspType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код ВКСП</xs:documentation>
        <xs:documentation>код структурного подразделения, в
котором возбуждено ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDType" type="fssp:DIdDocTypeType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код вида ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>код вида ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDDocNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDDocDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата выдачи
ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата выдачи
ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDeptText" type="fssp:DClobType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предмет исполнения
уточненный</xs:documentation>
        <xs:documentation>краткое описание резолютивной
части судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании которого выдан
ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DbtrName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Должник</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование
должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
minOccurs="1">
  <xs:element name="IdCrdrName" type="fssp:DDescriptionType"
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскатель</xs:documentation>
      <xs:documentation>наименование
взыскателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IdCourt" type="fssp:DOkoguType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код по ОКОГУ органа, выдавшего
ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>код органа, выдавшего ИД, по
ОКОГУ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IdCourtDiv" type="fssp:DVvarchar31Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код подразделения органа,
выдавшего ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>код подразделения органа,
выдавшего ИД, по ведомственной классификации органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IdCourtName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Наименование органа, выдавшего
ИД</xs:documentation>
      <xs:documentation>наименование суда или
подразделения уполномоченного органа, выдавшего ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IPDocsInfo" type="fssp:IPDocsInfoType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IPDocsInfoType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Документы-основания для постановлений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="InternalKey" type="fssp:DIdType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор
документа</xs:documentation>
            <xs:documentation>уникальный идентификатор
документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

<xs:element name="DocDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата вынесения
документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SPIFio" type="fssp:DUserFioType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ФИО должностного лица,
вынесшего документ</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица,
вынесшего документ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SPIPost" type="fssp:DPostnameType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Должность</xs:documentation>
    <xs:documentation>должность лица, вынесшего
документ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DocType" type="fssp:DDocTypeType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип объекта</xs:documentation>
    <xs:documentation>буквенный код
документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DocName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Документ</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование
документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DetOIpNpaActsOIp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>НПА</xs:documentation>
    <xs:documentation>информация о нормативных
правовых актах, на основании которых был создан документ. Блок повторяется для каждой ссылки на
положение НПА</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:element ref="fssp:OIpNpaActs"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>

```

```

        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="Attachment" type="fssp:AttachmentType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
    <xs:complexType name="AttachmentType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Вложение</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="fssp:ObjectType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DsContentType" type="fssp:DContentTypeType"
minOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Тип</xs:documentation>
                            <xs:documentation>тип файла</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DsFileName" type="fssp:DFilenameType"
minOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Имя файла</xs:documentation>
                            <xs:documentation>имя файла</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DsDescription" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Основание</xs:documentation>
                            <xs:documentation>основание</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DsDataDigest" type="fssp:DBase64Type"
minOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Хэш данных
вложения</xs:documentation>
                            <xs:documentation>хэш-код файла</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="OIpExtension" type="fssp:OIpExtensionType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
    <xs:complexType name="OIpExtensionType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Расширение формата постановлений
ПИЭВ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="fssp:ObjectType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="LimitDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Срок действия

```



```

</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="fssp:ObjectType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DependentName" type="fssp:DVarChar255Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ФИО ребенка</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DependentBirthDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Дата рождения
ребенка</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Object" type="fssp:ObjectType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="ObjectType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Базовый класс для всех документов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```