


## УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора  
Федеральной службы судебных  
приставов – Первый заместитель  
главного судебного пристава  
Российской Федерации

  
\_\_\_\_\_ / О.А.Помигалова /

« 1 » 08 \_\_\_\_\_ 20 19 г.

**XSD схема постановления судебного пристава-исполнителя  
или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов,  
вынесенного в форме электронного документа**

пространство имён: <http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2>

Версия 2.3

Начальник Управления  
информационных технологий  
Федеральной службы судебных  
приставов

  
\_\_\_\_\_ / Н.В. Звягина /

« 01 » 08 \_\_\_\_\_ 20 19 г.

МОСКВА  
2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>2</b>
1.1.Назначение документа.....	2
1.2.Нормативные документы, регламентирующие вынесение электронного постановления.....	2
<b>2.XSD СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>

## Лист регистрации изменений

№ версии	Дата изменения	Состав изменений
1.0	19.06.2015	
1.1	11.05.2016	Добавлен раздел 1.3. Описание блока «Произвольные структурированные данные»
1.2.	11.01.2017	В раздел 1.3 Описание блока «Произвольные структурированные данные» добавлено описание элемента IpId
1.3	21.12.2017	В раздел 1.3. Описание блока «Произвольные структурированные данные» добавлено описание элементов EndDate, Procent, DetDependent, DependentName, DependentBirthDate и изменен раздел 2. ЛТП 310052.
2.0	26.06.2018	Внесены изменения в разделы 1.2 и 2, исключен раздел 1.3 Описание блока «Произвольные структурированные данные» связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы судебных приставов от 19.04.2018 г. № 148 «Об утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа». ЛТП 335256
2.1	01.08.2018	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DUIPType. ЛТП 313802, 342444
2.1	01.08.2018	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DOgrnType. ЛТП 342449
2.1	01.08.2018	Внесены изменения в раздел 2 — исправлена ошибка в названии блоков «OIpActWarningsOIp», «IdPaymentPropertiesOIp», «OipNpaActsOIp». ЛТП 343518
2.2	20.05.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DidDocTypeType. ЛТП2 346464
2.2	20.05.2019	Внесены изменения в раздел 2 — исправлена опечатка в наименовании элемента IDEXternalKey. ЛТП2 346400
2.2	20.05.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DDebtCls. ЛТП2 362041
2.2	20.05.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DUIPType. ЛТП2 313439
2.2	20.05.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DdocTypeType
2.3	31.07.2019	Внесены изменения в раздел 2 — изменено описание типа данных DDebtCls. ЛТП2 313439

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА**

Настоящий документ утверждает xsd схему постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа (далее — электронное постановление).

### **1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЫНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

Данный документ разработан в соответствии с положениями ниже перечисленных документов:

- Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Приказ Федеральной службы судебных приставов от 19.04.2018 г. № 148 «Об утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа».

## 2. XSD СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2"
targetNamespace="http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="DAccountType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>номер счета в кредитной организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string" value="20"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DAddrType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>почтовый адрес. Указывается уникальный номер адреса
объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое
представление данного адреса, либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия
уникального номера адреса объекта адресации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string" value="200"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DBarcodeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>штрих-код документа, отображаемый в формате Code
39</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string" value="44"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DBase64Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>данные в кодировке Base64</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string" value="44"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DBikType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>банковский идентификационный код (далее -
БИК)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="9"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DBooleanType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>логическое значение с допустимыми значениями "false"
(ложь) и "true" (истина)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:boolean"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DCalcType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>тип периодического взыскания</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer" value="1">
      <xs:enumeration>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>в твердой сумме
ежемесячно</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>доли доходов
ежемесячно</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>годового процента от суммы
задолженности</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>минимальный размер оплаты
труда</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>прожиточный минимум</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="99">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>иное</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DCaptionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной не более 80 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DClobType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка без ограничения количества символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DCrdrType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип должника или взыскателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>юридическое лицо</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>физическое лицо</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>индивидуальный
предприниматель</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1700">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Российская Федерация, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DContentType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип файла приложения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">

```

```

<xs:enumeration value="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>XML</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ODT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PDF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TXT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZIP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>XLS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TIF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>HTML</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ODS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>JPEG</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PNG</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RPL</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BIN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RTF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOCX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>XLSX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>7Z</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RAR</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

        </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDatetimeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата и время</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:dateTime">
    <xs:minInclusive value="1900-01-01T00:00:00"/>
    <xs:maxInclusive value="2100-01-01T00:00:00"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
    <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDebtCls">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код предмета исполнения исполнительного документа
(далее - ИД)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="7"/>
    <xs:enumeration value="1000000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Имущественного
характера</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1020000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Возмещение вреда здоровью, причиненного
при исполнении трудовых обязанностей</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1030000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Задолженность по детским
пособиям</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1040000">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Оплата труда и иные выплаты по трудовым
правоотношениям</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1050000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Исполнительский сбор</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1060000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по платежам за жилую
площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за
газ, тепло и электроэнергию</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1080000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Моральный вред как самостоятельное
требование</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Налоги и сборы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Госпошлина, присужденная
судом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Земельный налог</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание налогов и сборов, включая
пени</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090500">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Налог на имущество</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090600">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Пени по налогам и
сборам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1090700">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Транспортный налог</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1100000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Взыскание платы за содержание в
медицинском вытрезвителе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1110000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Расходы по совершению исполнительных
действий в бюджет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1120000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Процессуальные издержки в доход
государства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1130000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Таможенные платежи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150000">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф по законодательству об
административных правонарушениях</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Штраф ГИБДД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1150200">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Иной штраф ОВД</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП,
назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф таможенного
органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150500">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф иного органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150600">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной штраф налогового органа по КоАП
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150700">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф по постановлению судебного
пристава-исполнителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150800">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП
(при выдворении), назначенный судом</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1150900">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф как вид наказания по делам об АП,
назначенный судом по протоколу должностного лица ФССП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1151000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф по постановлению должностного
лица ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="1151100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Штраф за нарушение в области лесных
отношений</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1160000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иные взыскания имущественного характера
в пользу физических и юридических лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1170000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Страховые взносы, включая
пени</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1190000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по кредитным платежам
(кроме ипотеки)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1200000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Периодические платежи (кроме алиментных
платежей)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1210000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Выплаты в связи со смертью
кормильца</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1220000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Обращение взыскания на заложенное
имущество</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1230000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание с инвестиционных и
строительных организаций в пользу физических лиц - соинвесторов и вкладчиков, включая суммы
за пользование чужими денежными средствами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1240000">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Взыскание с финансовых организаций (в т.ч.
банков и иных кредитных организаций и др.) в пользу физических лиц - соинвесторов и
вкладчиков, включая суммы за пользование чужими денежными средствами</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1250000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1270000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность по
алиментам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1280000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф за нарушение законодательства,
кроме законодательства об АП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1280100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Налоговая санкция</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1280200">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной штраф налогового органа по НК
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1280300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф органа пенсионного
фонда</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1280400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной штраф (не по
КоАП)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1280500">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Штраф таможенного органа по НК
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="1280600">
					<xs:annotation>
ст.	105,	106	ГПК	РФ	<xs:documentation>Судебные штрафы, наложенные в порядке
					</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="1280700">
					<xs:annotation>
(ФЗ-212)					<xs:documentation>Штраф по страховым взносам
					</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="1280800">
					<xs:annotation>
порядке	ст.	118	УПК	РФ	<xs:documentation>Денежные взыскания, наложенные в
					</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="1280900">
					<xs:annotation>
законодательства о суде и судоустройстве, об ИП и судебные штрафы (код главы по КБК для ФССП		-			<xs:documentation>Денежное взыскание за нарушение
					</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="1290000">
					<xs:annotation>
действий					<xs:documentation>Расходы по совершению исполнительных (иные)</xs:documentation>
					</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="1310000">
					<xs:annotation>
					<xs:documentation>Уголовные штрафы</xs:documentation>
					</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="1310100">
					<xs:annotation>
наказания (код главы по КБК для ФССП - 322)					<xs:documentation>Уголовный штраф, как основной вид
					</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>
					<xs:enumeration value="1310200">
					<xs:annotation>
наказания (код главы по КБК для ФССП - 322)					<xs:documentation>Уголовный штраф, как дополнительный вид
					</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					</xs:enumeration>



```

<xs:enumeration value="1310300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф, как основной вид
наказания (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф, как дополнительный вид
наказания (иной администратор дохода с кодом главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310500">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление, как основной вид наказания</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление, как дополнительный вид наказания</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310700">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный
штраф за коррупционное преступление осн. вид наказ. (иной администратор
дохода)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1310800">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Уголовный штраф за коррупционное
преступление доп. вид наказ. (иной администратор дохода)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1320000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иные взыскания имущественного характера
в пользу бюджетов Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1330000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Процессуальные издержки в пользу иных
лиц, кроме расходов на экспертизу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1340000">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Задолженность по кредитным платежам
(ипотека)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1350000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Расходы по судебным экспертизам и
экспертным исследованиям</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алиментные платежи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360200">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание
детей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание детей в связи с
наличием задолженности по окончании срока уплаты</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360400">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание детей,
находящихся в детских домах и иных учреждениях</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360500">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание
родителей</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360600">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание
супругов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1360700">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Алименты на содержание других членов
семьи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Материальный ущерб</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390100">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Взыскание ущерба в пользу ФССП России в
порядке регресса</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390200">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Материальный ущерб</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390300">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ущерб за нарушение лесного
законодательства, причиненного преступлением (код главы по КБК для ФССП —
322)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390400">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ущерб, причиненный преступлением, за
исключением преступлений за нарушение лесного законодательства (иной администратор дохода с
кодом главы по КБК, кроме 322)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390500">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ущерб, причиненный административным
правонарушением (в доход бюджета)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390600">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ущерб, причиненный преступлением (код
главы по КБК для ФССП — 322)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1390700">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ущерб за нарушение лесного
законодательства, причиненного правонарушением</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="1400000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Возмещение вреда здоровью, причиненного
    преступлением, правонарушением</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1410000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Конфискация по УК РФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1420000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наложение ареста</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1430000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Снятие ареста</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1440000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Присуждение имущества в
    натуре</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1450000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Конфискация орудия совершения или
    предмета административного правонарушения, изъятие из оборота</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1460000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по платежам за газ, тепло и
    электроэнергию</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1470000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание процентов за пользование
    чужими денежными средствами (самостоятельное требование)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1480000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание компенсации в связи с
    неисполнением должником неденежного требования</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1490000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по платежам за услуги
связи</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1500000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Задолженность по оплате за использование
лесов с арендаторов лесных участков и иных лиц, использующих леса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1510000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Моральный вред, причиненный
преступлением</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1520000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Неустойка по алиментам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1530000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание с инвестиционных и строительных организаций
задолженности в пользу государства по регрессионным искам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1540000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Взыскание с финансовых организаций (в т.ч. банков и иных кредитных
организаций и др.) в пользу государства по регрессионным искам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1550000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ущерб, причиненный административным правонарушением, физическим
или юридическим лицам</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2000000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Неимущественного
характера</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2010000">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Розыск ребенка, незаконно перемещенного в
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2050000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Административное приостановление
деятельности</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2060000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Восстановление на
работе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2070000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Вселение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2080000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Выселение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2090000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Лишение, ограничение родительских
прав</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2100000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Передача (отобрание)
ребенка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2110000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Иной вид исполнения неимущественного
характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2130000">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Обеспечительная мера неимущественного
характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

	<xs:enumeration	value="2160000">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>Снос	самовольно возведенных
строений</xs:documentation>	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="2170000">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>Обязание	юридического лица освободить
помещение</xs:documentation>	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="2190000">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>Обязание	физического лица освободить
помещение</xs:documentation>	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="2200000">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>Принудительное	выдворение за пределы
РФ</xs:documentation>	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="2210000">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>О направлении на принудительное лечение в	стационар</xs:documentation>
психиатрический	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="2220000">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>Административное наказание в виде	обязательных работ</xs:documentation>
обязательных	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="2230000">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>Предоставление жилья, выдача жилищных	сертификатов</xs:documentation>
сертификатов</xs:documentation>	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="2230100">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>Предоставление жилого помещения иным	лицам</xs:documentation>
лицам</xs:documentation>	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="2230200">

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Предоставление жилья
военнослужащим</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2230300">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Предоставление жилья
детям-сиротам</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2230400">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Предоставление жилья нуждающимся в
улучшении жилищных условий</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2240000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Определение порядка общения с
несовершеннолетними детьми</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2250000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Определение места жительства
ребенка</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1281000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Судебный штраф, назначенный в качестве
меры уголовно-правового характера (код главы по КБК для ФССП - 322)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1281100">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Судебный штраф, назначенный в качестве
меры уголовно-правового характера (иной администратор дохода с кодом главы по КБК кроме
322)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2260000">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Административное наказание в виде
обязательных работ, наложенных судом по протоколу должностного лица ФССП
России</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2270000">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Направить на принудительную
госпитализацию в медицинскую противотуберкулезную организацию</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDescriptionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной не более 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string" value="1000"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocnumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string" value="25"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код вида документа из справочника видов постановлений
и иных документов должностных лиц ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string" value="31"/>
        <xs:enumeration value="O_ACT_TRANSFER_IP">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление ГСП о передаче ИП из
одного ОСП в другое (исходящее)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_GSPTO_CANCEL_DECISION">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление ГСП об отмене не
соответствующего требованиям законодательства РФ решения (постановления) должностного
лица службы судебных приставов</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_GSPTO_FIX_DECISION">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление ГСП об изменении не
соответствующего требованиям законодательства РФ решения (постановления) должностного
лица службы судебных приставов</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="O_GSP_SUSPEND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление главного судебного пристава
о приостановлении ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARREST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о наложении
ареста</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о наложении ареста на ДС,
находящиеся в банке или иной кредитной организации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_APROVCOST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о принятии результатов
оценки</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_CHANGESTOR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о замене
хранителя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_COSTDOWN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о снижении цены
имущества, переданного на реализацию</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_DEFCOST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об оценке имущества
должника СПИ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_GETAUC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о передаче на реализацию на
торгах</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_GETSALE">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Постановление о передаче имущества для  
 принудительной реализации на комиссионных началах</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ARR\_SETESTIM">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о назначении  
 оценщика</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ARR\_SETSTOR">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о назначении  
 хранителя</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ARR\_TOCOL">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о передаче нереализованного  
 имущества взыскателю</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ARR\_TODEB">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о возвращении  
 нереализованного имущества должнику</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_BAN\_EXIT">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о временном ограничении на  
 выезд должника из РФ</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_BAN\_GIBDD">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о запрете на  
 регистрационные действия в отношении транспортных средств</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_BAN\_MACHINE">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о запрете на совершение  
 регистрационных действий в отношении самоходных машин</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_BAN\_REG">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о запрете на совершение  
 действий по регистрации</xs:documentation>  
 </xs:annotation>

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SHIP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о запрете на проведение
регистрационных действий по отчуждению (снятию с учета) судна должника</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CANCEL_FIND">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отмене
розыска</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_EXPRERT">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отводе
специалиста</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_SIDE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление СПИ о замене стороны ИП
(правопреемство)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_SPI">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отводе
СПИ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHARGE_CANCEL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отмене ранее
вынесенного постановления о взыскании исполнительского сбора</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_COMPENS">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
компенсационные выплаты</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CONF_GETTO">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о передаче имущества на
реализацию (конфискация)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_CURRENCY_ROUB">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
ДС в валюте при исчислении долга в руб.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_DBT_CANCEL">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление
об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_DECLINEFIND">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление об отказе в объявлении
розыска</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_DEF_DBT ALIM">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление об определении
задолженности по алиментам</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_DELAY">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление СПИ об отложении
ИП</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление о снятии ареста с
имущества</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARREST">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление о снятии ареста с ДС на
счете</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR_GMONEY">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление о снятии ареста и списании
ДС со счета</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR_NO_CHANGE">
            <xs:annotation>

```

изменения суммы, подлежащей аресту</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ENDBAN\_EXIT">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о снятии ограничения права  
 выезда</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ENDBAN\_GIBDD">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об отмене запрета на  
 регистрационные действия в отношении транспортных средств</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ENDBAN\_MACHINE">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об отмене запрета на  
 совершение регистрационных действий в отношении самоходных машин</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ENDBAN\_REG">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о снятии запрета на  
 совершение действий по регистрации</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ENDBAN\_SHIP">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об отмене постановления о  
 запрете на проведение регистрационных действий по отчуждению (снятию с учета) судна  
 должника</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ENDGACCOUNT\_MONEY">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об  
 обращении взыскания на ДС</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_ENDSALE">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об отзыве имущества с  
 реализации</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_ACT\_END\_CANCEL">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об отмене окончания

(прекращения)		ИП</xs:documentation>
	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="O_IP_ACT_END_END">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>	Постановление СПИ об окончании
ИП</xs:documentation>		
	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="O_IP_ACT_END_REOPEN">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>	Постановление об отмене постановления о
возбуждении		ИП</xs:documentation>
	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="O_IP_ACT_END_STOP">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>	Постановление СПИ о прекращении
ИП</xs:documentation>		
	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="O_IP_ACT_ESTIMATE_PROP">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>	Постановление о взыскании расходов за
оценку		имущества</xs:documentation>
	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="O_IP_ACT_EXECUTE">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>	Постановление о принятии ИП к
исполнению</xs:documentation>		
	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="O_IP_ACT_FIND">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>	Постановление об объявлении
розыска</xs:documentation>		
	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>	Постановление о розыске счетов и
наложении	ареста	на ДС</xs:documentation>
	</xs:annotation>	
	</xs:enumeration>	
	<xs:enumeration	value="O_IP_ACT_FIX_SPI">
	<xs:annotation>	
	<xs:documentation>	Постановление о внесении изменений в
ранее	вынесенное	постановление</xs:documentation>
	</xs:annotation>	

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GACCOUNT_MONEY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETCURRENCY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
ДС в ин.валюте при исчислении долга в ин. валюте</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETDBT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о приводе должника по
ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETEXP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о привлечении
специалиста</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_BUDGET">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов по
совершению исп.действий в бюджет</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_EXPENSE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о возмещении
расходов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_GM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о взыскании иных расходов
по совершению исп.действий</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_OTHER">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов по
совершению исп.действий иное</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_SEARCH">

```



```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов на
розыск</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration
        value="O_IP_ACT_MONEY">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление о взыскании исп.сбора по
ИП
имущественного
характера</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration
        value="O_IP_ACT_NOMONEY">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление о взыскании исп.сбора по
ИП неимущественного характера и установлении нового срока исполнения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration
        value="O_IP_ACT_NOWORK">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
пособие
по
безработице</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration
        value="O_IP_ACT_ORDER_OTHER">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление СПИ о поручении
(произвольное)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration
        value="O_IP_ACT_PENS">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
пенсию</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration
        value="O_IP_ACT_PROLONG">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление о продлении сроков
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration
        value="O_IP_ACT_REJECT_ARR">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление об отказе в наложении
ареста</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration
        value="O_IP_ACT_REJECT_CHNAGESPI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Постановление об отказе в отводе

```

```

СПИ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_DELAYIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в отложении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_DEPRT_ARREST">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе ограничения
выезда</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_ENDIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в прекращении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_END_CANCEL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в отмене
окончания (прекращения) ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_EXPERT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в отводе
специалиста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_PROLONGIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в продлении
сроков ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_REOPENIP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в возобновлении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_REQ_SPI_CANCEL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Постановление об отказе в удовлетворении
заявления (ходатайства)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_STOPIP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отказе в приостановлении
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_TERM_RESTORATIO">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отказе в восстановлении
пропущенных сроков в ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REOPEN">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление СПИ о возобновлении
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_REOPEN_CANCEL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отказе в возбуждении
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_RETURN">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об окончании и возвращении
ИД взыскателю</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_SALE_PROP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов за
реализацию имущества</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_IN_PART">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о частичном
приостановлении ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_OTHER">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление СПИ о приостановлении ИП
(иное)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_PROS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о приостановлении ИП по
уг.штрафу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_STORE_PROP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов за
хранение имущества</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_SVOD_COL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об объединении ИП в
сводное по солидарному взысканию</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_SVOD_DBT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об объединении ИП в
сводное по должнику</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_TO_OTHER_OSP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о передаче ИП в другое
ОСП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ZEK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
заработок должника отбывающего наказание</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ZP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
заработную плату</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_FINDDOCS_END">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о прекращении розыскного
дела</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_FINDDOCS_PROLONG">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Постановление о продлении срока ведения  
 разыскного дела</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_RES\_ANY">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление СПИ  
 произвольное</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_RES\_AR\_DELIVERY">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об аресте права требования  
 должника по договору поставки</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_RES\_CANCEL\_COST">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об отмене оценки  
 имущества</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_RES\_CASH\_BAN">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об ограничении проведения  
 расходных операций по кассе</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_RES\_CHANGE\_EXECUTE">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление об изменении способа и  
 порядка исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_RES\_COMPLAINT">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление по результатам  
 рассмотрения жалобы</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_RES\_COMPLAINT\_STOP">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о приостановлении срока  
 рассмотрения жалобы</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="O\_IP\_RES\_DEFERRAL">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Постановление о предоставлении отсрочки  
 или рассрочки исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_EXCLUSION">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о препровождении должника
за пределы РФ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_HOW_EXECUTE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о разъяснении положений,
способа и порядка исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_NEW_DATE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о назначении нового срока
исполнения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_OPEN_ROOM">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о вскрытии
помещения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_REOPEN">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о возбуждении
исполнительного производства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_SATISFY_PETITION">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об удовлетворении
(частичном удовлетворении) заявления (ходатайства)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_SECURITIES_WRITE_OFF">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о передаче арестованных
ценных бумаг новому депозитарию</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKERIGHTBECRDR">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

    <xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKERIGHTBECDR_CN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
обращении взыскания на право требования в качестве взыскателя по исполнительному
документу</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKE_MON_RENT">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
денежные средства, полученные на основании договора аренды</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_TERM_RESTORATION">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о восстановлении
пропущенных сроков в ИП</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_DL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об ограничении
специальных прав должника в части водительского удостоверения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SR_SHIP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об ограничении
специальных прав должника по управлению маломерными судами</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SR_MACHINE">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об ограничении
специальных прав должника по управлению самоходными машинами</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SR_AIR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об ограничении
специальных прав должника по управлению воздушными судами</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_DL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
ограничения специальных прав должника в части водительского
удостоверения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_SR_SHIP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
ограничения специальных прав должника по управлению маломерными
судами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_SR_MACHINE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
ограничения специальных прав должника по управлению самоходными
машинами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_SR_AIR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об
ограничения специальных прав должника по управлению
воздушными судами</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_RD_FINDDOCS_RDRISE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о заведении РД
(исходящее)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RM_ACT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о распределении
ДС</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RM_ACTSD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о распределении денежных
средств по СД</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_EGRUL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о запрете по внесению
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_EGRUL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о снятии запрета на
внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_SET_OFF_CLAIMS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о зачете встречных
обязательств</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GET_MONEY_CRDR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
ДС должника, одновременно являющегося взыскателем по ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_NOTICE_OF_CANDIDATES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об определении места
ведения сводного ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REGFPROPCOL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о гос.регистрации
недвижимого имущества за взыскателем</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REGFPROPDBT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о гос.регистрации
недвижимого имущества за должником</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REGNFPROPCOL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о гос.регистрации
движимого имущества за взыскателем</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REGNFPROPDBT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о гос.регистрации
движимого имущества за должником</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REGPROPRIGHTCOL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о гос.регистрации
имущественных прав за взыскателем</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REGPROPRIGHTDBT">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление о гос.регистрации
имущественных прав за должником</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_RES_ARREST_SELFSALE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Постановление об отложении применения
мер принудительного исполнения при самостоятельной реализации арестованного
имущества</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_REQ_SPI_PETITION">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заявление (ходатайство) стороны
исполнительного производства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_COMPLAINT_IP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Жалоба на постановление должностного
лица службы судебных приставов, его действия (бездействие), поданная в порядке
подчиненности</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DExternalKeyType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в которой он был
сформирован</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DFilenameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>имя файла приложения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DGenderType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>пол</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Мужской</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Женский</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIdDocTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип исполнительного документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>исполнительный лист</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>нотариально удостоверенное соглашение об
уплате алиментов</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>постановление по делу об
административном правонарушении</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>судебный приказ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>акт органа, осуществляющего контрольные
функции</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>удостоверение комиссии по трудовым
спорам</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>акт другого органа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>постановление судебного
пристава-исполнителя</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>исполнительная надпись
нотариуса</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>решение арбитражного суда по делу о
привлечении к административной ответственности</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>запрос центрального органа о розыске
ребенка</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>исполнительный документ, выданный
компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории
Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской
Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>удостоверение, выданное уполномоченным
по правам потребителей финансовых услуг</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>определение судьи о наложении ареста на
имущество в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного
наказания за совершение административного правонарушения предусмотренного статьей 19.28

```

```

</xs:documentation>
  </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIdType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификатор документа в Автоматизированной
информационной системе ФССП России (далее - АИС ФССП России)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="9223372036854775807"/>
    <xs:minInclusive value="-9223372036854775808"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DInnType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификационный номер налогоплательщика (далее -
ИНН)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{5}|\d{10}|\d{12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIntegerType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>целое число</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
    <xs:minInclusive value="-2147483648"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DKbkType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код бюджетной классификации (далее -
КБК)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DKppType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код причины постановки на учет (далее -
КПП)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="9"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DMoneyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DNPAType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип
    нормативного правового акта (далее - НПА)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer" value="1">
    <xs:enumeration>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Кодекс Российской Федерации об
        административных правонарушениях (КоАП РФ)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Уголовный кодекс Российской Федерации
          (УК РФ)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>нормативно-правовой акт субъекта
          Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ
          «Об исполнительном производстве»</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ
          «О судебных приставах»</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>другие федеральные
          законы</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Гражданский процессуальный кодекс
    Российской Федерации (ГПК РФ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Арбитражный процессуальный кодекс
    Российской Федерации (АПК РФ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Кодекс административного
    судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Уголовно-процессуальный кодекс
    Российской Федерации (УПК РФ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК
    РФ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Семейный кодекс Российской Федерации
    (СК РФ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Налоговый кодекс Российской Федерации
    (НК РФ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Бюджетный кодекс Российской Федерации
    (БК РФ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DNumeric15Type">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>действительное целое число с длиной до 15
разрядов</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DOgrnType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер (далее
- ОГРН)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{13}|\d{15}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DOKEIType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору единиц
измерения (далее - ОКЕИ)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DOkoguType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>числовой семизначный код по Общероссийскому
классификатору органов государственной власти и управления (далее -
ОКОГУ)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="7"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DOktnoType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований (далее - ОКТМО)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{8}|\d{11}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DOkvType">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>трехзначный буквенно-цифровой код (допускается
использование цифр и латинских символов в верхнем регистре) по Общероссийскому
классификатору валют (далее - ОКВ)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DPaymentCardType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>номер платежной карты. Возможные значения: от 13 до 20
цифр</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="13"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DPersonDocumentTypeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>типы документов, удостоверяющих
личность</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
      <xs:enumeration value="01">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>паспорт гражданина Союза Советских
Социалистических Республик</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="02">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>загранпаспорт гражданина Союза Советских
Социалистических Республик</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="03">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>свидетельство
рождения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="04">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>удостоверение личности
офицера</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>справка об освобождении из места лишения
свободы</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>паспорт Минморфлота</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>военный билет солдата (матроса, сержанта,
старшины)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>временное удостоверение, выданное взамен
военного билета</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дипломатический паспорт гражданина
Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>иностраный паспорт</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>свидетельство о рассмотрении ходатайства
о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вид на жительство лица без
гражданства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>удостоверение беженца в Российской
Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="19">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>разрешение на временное проживание в
Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории РФ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>паспорт гражданина Российской
Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="22">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>загранпаспорт гражданина Российской
Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="23">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о рождении, выданное
уполномоченным органом иностранного государства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>удостоверение личности военнослужащего
Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="26">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>паспорт моряка</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="27">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>военный билет офицера
запаса</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="60">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>документы, подтверждающие факт
регистрации по месту жительства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="61">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>свидетельство о смерти</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="91">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>иные документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
                                name="DPhoneType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер телефона</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType
                                name="DPievDocAttributeTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип фрагмента информирующего текста в электронном
постановлении</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Предупреждение об
ответственности</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Порядок обжалования</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

value="3"&gt;

&lt;xs:enumeration

&lt;xs:annotation&gt;

&lt;xs:documentation&gt;Уведомление&lt;/xs:documentation&gt;

&lt;/xs:annotation&gt;

&lt;/xs:enumeration&gt;

&lt;/xs:restriction&gt;

&lt;/xs:simpleType&gt;

&lt;xs:simpleType

name="DPositiveIntegerType"&gt;

&lt;xs:annotation&gt;

&lt;xs:documentation&gt;целое положительное число&lt;/xs:documentation&gt;

&lt;/xs:annotation&gt;

&lt;xs:restriction

base="xs:integer"&gt;

&lt;xs:maxInclusive

value="2147483647"/&gt;

&lt;xs:minInclusive

value="1"/&gt;

&lt;/xs:restriction&gt;

&lt;/xs:simpleType&gt;

&lt;xs:simpleType

name="DPostcodeType"&gt;

&lt;xs:annotation&gt;

<xs:documentation>код по реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утверждаемому в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы» (далее — РДФГГС), или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (далее - ОКПДТР)</xs:documentation>

&lt;/xs:annotation&gt;

&lt;xs:restriction

base="xs:string"&gt;

&lt;xs:maxLength

value="25"/&gt;

&lt;/xs:restriction&gt;

&lt;/xs:simpleType&gt;

&lt;xs:simpleType

name="DPostnameType"&gt;

&lt;xs:annotation&gt;

<xs:documentation>наименование должности по РДФГГС или ОКПДТР</xs:documentation>

&lt;/xs:annotation&gt;

&lt;xs:restriction

base="xs:string"&gt;

&lt;xs:maxLength

value="255"/&gt;

&lt;/xs:restriction&gt;

&lt;/xs:simpleType&gt;

&lt;xs:simpleType

name="DReceiverAddrTypeType"&gt;

&lt;xs:annotation&gt;

&lt;xs:documentation&gt;тип информации об адресе&lt;/xs:documentation&gt;

&lt;/xs:annotation&gt;

&lt;xs:restriction

base="xs:string"&gt;

&lt;xs:maxLength

value="10"/&gt;

&lt;xs:enumeration

value="EMAIL"&gt;

&lt;xs:annotation&gt;

&lt;xs:documentation&gt;адрес

электронной

почты&lt;/xs:documentation&gt;

&lt;/xs:annotation&gt;

&lt;/xs:enumeration&gt;

&lt;xs:enumeration

value="FSSPRUS.RU"&gt;

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>идентификатор личного кабинета на
официальном сайте ФССП России</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ВЕБ-СЕРВИС">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>идентификатор корреспондента для
доставки посредством электронного сервиса ФССП России</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ГЭПС">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>почтовый адрес для доставки посредством
информационной системы федерального оператора почтовой связи</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ЕПГУ">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого
счета (далее - СНИЛС) для доставки посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ПОЧТОЙ">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation> почтовый адрес для доставки на бумажном
носителе</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ФССП">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код структурного подразделения
территориального органа или центрального аппарата ФССП России</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DSnilsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>СНИЛС. Передается без разделителей и
пробелов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DUnifoChargeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>уникальный идентификатор начисления (далее - УИН)

```

государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) в соответствии с форматами взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников

```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="20"/>
  <xs:maxLength value="25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DUIPType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>идентификатор плательщика (далее - УИП) ГИС
ГМП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{13}|\d{20}|\d{2}[\dA-Za-zA-Яa-я]{20}\d{3}|\d{3}
[\dA-Za-zA-Яa-я]{19}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DUserFioType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной не более 95 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="95"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar1Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной 1 символ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar2Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 2 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar3Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 3 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>

```

```

        <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar7Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 7 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="7"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar10Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 10 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar20Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 20 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar25Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 25 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar31Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 31 символа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="31"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar50Type">
    <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 50 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar100Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 100 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar160Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 160 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar200Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 200 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar255Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 255 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar300Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 300 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar1000Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 1000 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="1000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVvarchar2000Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>строка длиной от 1 до 2000 символов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVkspType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код структурного подразделения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DWarningCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код предупреждения об ответственности, уведомления,
порядка обжалования</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DYearType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>год, в формате «ГГГГ»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:gYear">
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
    <xs:minInclusive value="1900"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="OIp" type="fssp:OIpType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="OIpType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Электронное постановление</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="fssp:ObjectType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Id" type="fssp:DIdType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор</xs:documenta
tion>
          <xs:documentation>уникальный идентификатор
документа, сформированный в АИС ФССП России</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DocType" type="fssp:DDocTypeType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Тип
объекта</xs:documentation>
          <xs:documentation>буквенный код электронного
постановления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DocName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Документ</xs:documentation>
          <xs:documentation>наименование электронного
постановления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Barcode" type="fssp:DBarcodeType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Штрих-код</xs:documentation>
          <xs:documentation>штрих-код электронного
постановления, отображаемый в формате Code 39</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DivVksp" type="fssp:DVkspType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код ВКСП</xs:documentation>
          <xs:documentation>код структурного
подразделения территориального органа (далее – ТО) или центрального аппарата (далее – ЦА)
ФССП России, в котором было вынесено и зарегистрировано электронное
постановление</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DivName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>

```

```

</xs:documentation>СП.Наименование</xs:docume
ntation>
</xs:documentation>краткое наименование
структурного подразделения ТО или ЦА ФССП России, в котором было вынесено электронное
постановление</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DivCity" type="fssp:DCaptionType"
minOccurs="1">
</xs:documentation>СП.Населенный
пункт</xs:documentation>
</xs:documentation>место вынесения
электронного постановления</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DivAdr" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="1">
</xs:documentation>СП.Адрес</xs:documentation>
</xs:documentation>адрес структурного
подразделения ТО или ЦА ФССП России, в котором было вынесено электронное
постановление</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DocDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="1">
</xs:documentation>Дата
документа</xs:documentation>
</xs:documentation>дата вынесения электронного
постановления</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdjudicationText" type="fssp:DClobType"
minOccurs="1">
</xs:documentation>Установочная
часть</xs:documentation>
</xs:documentation>установочная часть
электронного постановления (содержит вопрос, по которому выносится электронное
постановление, обстоятельства, установленные должностным лицом ФССП России, и основания,
для принятия решения), за исключением документов, по результатам рассмотрения которых или на
основании которых вынесено постановление, информации о должнике или его имуществе, об
арестованном имуществе</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ResolutionText" type="fssp:DClobType"
minOccurs="1">
</xs:documentation>

```

```

<xs:documentation>Постановочная
часть</xs:documentation>
<xs:documentation>постановочная часть
электронного постановления (содержит решение, принятое по рассматриваемому вопросу), за
исключением предупреждений об ответственности, уведомлений, информации о порядке
обжалования и реквизитах счета по учету средств во временном распоряжении, перечня адресатов,
которым направляется электронное постановление</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FioSign" type="fssp:DUserFioType"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ФИО лица, подписавшего
документ</xs:documentation>
<xs:documentation>фамилия, имя и отчество (если
имеется) (далее - Ф.И.О.) должностного лица ФССП России, вынесшего электронное
постановление</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrganSignPostCode"
type="fssp:DPostcodeType" minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код должности, подписавшего
документ</xs:documentation>
<xs:documentation>код должности лица,
вынесшего электронное постановление, по ОКПДТР или РДФГГС</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrganSignPost" type="fssp:DPostnameType"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Должность лица,
подписавшего документ</xs:documentation>
<xs:documentation>указывается должность лица,
вынесшего электронное постановление</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsOrder" type="fssp:DBooleanType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Вынесено в рамках
поручения</xs:documentation>
<xs:documentation>признак поручения. Реквизит
заполняется, если электронное постановление вынесено в рамках поручения
СПИ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SvodQuantity"
type="fssp:DPositiveIntegerType" minOccurs="0">
<xs:annotation>

```

<xs:documentation>количество исполнительных  
 производств</xs:documentation>

<xs:documentation>количество исполнительных  
 производств (далее - ИП), которые входят в состав сводного ИП (в отношении одного должника  
 или по солидарному взысканию). Реквизит заполняется, если электронное постановление  
 вынесено по сводному ИП</xs:documentation>

</xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="ArrActDate" type="fssp:DDateType"  
 minOccurs="0">

<xs:annotation>  
 <xs:documentation>Дата акта описи и  
 ареста</xs:documentation>

ареста  
 <xs:documentation>дата составления акта описи и  
 имущества</xs:documentation>

</xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DebtorType" type="fssp:DCrdrTypeType"  
 minOccurs="0">

<xs:annotation>  
 <xs:documentation>Тип  
 должника</xs:documentation>

<xs:documentation>тип должника. Реквизит  
 обязательный для всех электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках  
 сводного ИП по солидарному взысканию</xs:documentation>

</xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DbtrName" type="fssp:DDescriptionType"  
 minOccurs="0">

<xs:annotation>  
 <xs:documentation>Должник</xs:documentation>  
 <xs:documentation>наименование или Ф.И.О.  
 должника. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Тип должника»</xs:documentation>

</xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="DbtrAdr" type="fssp:DAddrType"  
 minOccurs="0">

<xs:annotation>  
 <xs:documentation>Адрес  
 должника</xs:documentation>

<xs:documentation>адрес должника (место  
 жительства или место пребывания). Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Тип  
 должника»</xs:documentation>

</xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element name="idDbtrBorn" type="fssp:DDateType"  
 minOccurs="0">

<xs:annotation>  
 <xs:documentation>Дата  
 рождения</xs:documentation>

Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита "Тип должника" равно значению "2" или "3". Реквизит не подлежит обязательному заполнению в постановлении, вынесенном по ИП, возбужденному на основании судебного приказа (за исключением судебного приказа о взыскании алиментов), исполнительной надписи нотариуса и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDbtrBornadr" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="0">

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:documentation>Место рождения
должника</xs:documentation>
  <xs:documentation>место рождения должника.
Реквизит обязателен для заполнения, если должник является физическим
лицом</xs:documentation>

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DbtrInn" type="fssp:DInnType"
minOccurs="0">

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:documentation>ИНН</xs:documentation>
  <xs:documentation>ИНН или КИО должника.
Реквизит заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем</xs:documentation>

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DbtrKpp" type="fssp:DKppType"
minOccurs="0">

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:documentation>КПП</xs:documentation>
  <xs:documentation>КПП должника. Реквизит
заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем</xs:documentation>

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDbtrOgrn" type="fssp:DOgrnType"
minOccurs="0">

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:documentation>ОГРН</xs:documentation>
  <xs:documentation>ОГРН должника. Реквизит
заполняется, если должник является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем</xs:documentation>

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDbtrSNILS" type="fssp:DSnilsType"
minOccurs="0">

```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:documentation>СНИЛС</xs:documentation>
  <xs:documentation>СНИЛС должника. Реквизит

```

```

заполняется, если должник является физическим лицом</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDbtrUIP" type="fssp:DUIPType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Альтернативный
УИП</xs:documentation>
<xs:documentation>альтернативный УИП
должника</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCourtName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Орган, выдавший
ИД</xs:documentation>
<xs:documentation>наименование суда или
подразделения уполномоченного органа, выдавшего ИД. Реквизит обязательный для всех
электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного
ИП</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCourtAdr" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес органа, выдавшего
ИД</xs:documentation>
<xs:documentation>адрес органа, выдавшего
документ. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший
ИД»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCourt" type="fssp:DOkoguType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код по ОКОГУ органа,
выдавшего ИД</xs:documentation>
<xs:documentation>код органа, выдавшего ИД, по
ОКОГУ. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IpRisepristName" type="fssp:DUserFioType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>СПИ, возбудивший
ИП</xs:documentation>
<xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица
ФССП России, вынесшего постановление о возбуждении ИП. Реквизит обязательный для всех
электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного ИП, постановлений

```



об отказе в возбуждении ИП, постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении ИП</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Spi" type="fssp:DUserFioType"
minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>СПИ, ведущий
ИП</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица
ФССП России, ведущего ИП. Реквизит обязательный для всех электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного ИП, постановлений об отказе в возбуждении ИП, постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении ИП</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IpNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="1">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Регистрационный номер
ИП</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>номер ИП, по которому
вынесено электронное постановление</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IpId" type="fssp:DidType" minOccurs="1">
```

```
<xs:documentation>Идентификатор
ИП</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>уникальный идентификатор
ИП, сформированный в АИС ФССП России</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IpRiseDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата возбуждения
ИП</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>дата возбуждения ИП.
Реквизит обязательный для всех электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного ИП, постановлений об отказе в возбуждении ИП, постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении ИП</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IpRestDebtsum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток основного
долга</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation>остаток невзысканного долга
по ИП на момент вынесения электронного постановления</xs:documentation>
```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IpRestOthersum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Остаток неосновного
долга</xs:documentation>
            <xs:documentation>остаток невзысканных
исполнительского сбора и расходов по ИП на момент вынесения электронного
постановления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdType" type="fssp:DIdDocTypeType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Код вида
ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>код вида ИД. Реквизит
обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdDocNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Номер ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер исполнительного
документа, присвоенный в органе, выдавшем ИД. В случае отсутствия номера ИД указывается
значение «б/н». Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший
ИД»</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdDocDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата выдачи
ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата выдачи ИД. Реквизит
обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdDeloNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Номер дела или
материалов</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер дела или материалов, на
основании которых выдан ИД. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший
ИД»</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="IdDeloDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата вступления решения в
законную силу</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата вступления в законную
силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица.Реквизит не заполняется, если:
значение реквизита "Код вида исполнительного документа" равно одному из значений:2 -
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, 10 - исполнительная надпись
нотариуса, 12 - запрос центрального органа о розыске ребенка; значение реквизита "Немедленное
исполнение" равно значению "true" и значение реквизита "Код вида исполнительного документа"
равно одному из значений: 4 - судебный приказ,1 - исполнительный лист. В остальных случаях
реквизит обязателен для заполнения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDebtCls" type="fssp:DDebtCls"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код предмета
исполнения</xs:documentation>
    <xs:documentation>код вида предмета исполнения
по справочнику предметов исполнения ИД. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган,
выдавший ИД»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDebtSum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма
долга</xs:documentation>
    <xs:documentation>общая сумма требований,
подлежащая взысканию по ИД</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DebtsumCurrencyCode"
type="fssp:DOkvType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код по
ОКВ</xs:documentation>
    <xs:documentation>код валюты суммы взыскания
по ОКВ. Реквизит обязателен для заполнения, если заполнен реквизит
«Сумма»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalArrestDebtSum"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Общая сумма
задолженности</xs:documentation>
    <xs:documentation>общая сумма требований,

```

подлежащих взысканию по ИП, включая исполнительский сбор и расходы на совершение исполнительных действий</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdDebtText" type="fssp:DVarchar2000Type"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Предмет исполнения

уточненный</xs:documentation>

<xs:documentation>краткое описание

резолютивной части судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании которого выдан ИД. Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Орган, выдавший ИД»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdCrdrName" type="fssp:DDescriptionType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Взыскатель</xs:documentation>

>

<xs:documentation>наименование или Ф.И.О.

взыскателя. Реквизит обязательный для всех электронных постановлений, за исключением вынесенных в рамках сводного исполнительного производства в отношении одного должника</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IdCrdrAdr" type="fssp:DAddrType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Адрес

взыскателя</xs:documentation>

<xs:documentation>адрес взыскателя (место

жительства или место пребывания). Реквизит обязателен, если заполнен реквизит «Взыскатель»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Incomepart" type="fssp:DVarchar1000Type"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Сумма

или доля начисления задолженности</xs:documentation>

<xs:documentation>численное значение,

определяющее сумму периодического начисления задолженности по ИД (сумма, доля дохода, процент и другие). Реквизит обязателен для заполнения, если предмет исполнения носит периодический характер или предполагает периодическое начисление процентов от суммы долга</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IncomepartName"

type="fssp:DDescriptionType"

minOccurs="0">

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Тип периодического
начисления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:documentation>тип периодического
начисления задолженности по ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если предмет исполнения
носит периодический характер или предполагает периодическое начисление процентов от суммы
долга</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SearchType" type="fssp:DVarchar10Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип
розыска</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:documentation>тип объекта розыска. Реквизит
обязателен для заполнения, если электронное постановление вынесено в рамках розыскного дела.
Возможные значения: «РЕБЕНОК» – розыск ребенка; «ИМ-ФЛ» – розыск имущества
должника-физического лица; «ИМ-ЮЛ» – розыск имущества должника-организации; «Д-ФЛ» –
розыск должника-физического лица; «Д-ЮЛ» – розыск должника-организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IdRD" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Номер розыскного
дела</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:documentation>номер розыскного дела.
Реквизит обязателен для заполнения, если электронное постановление вынесено в рамках
розыскного дела</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDExternalKey"
type="fssp:DExternalKeyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификатор
ИД</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:documentation>идентификатор ИД,
присвоенный в учетной системе органа, выдавшего ИД, на основании которого возбуждено
ИП</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDSum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма, взысканная по
исполнительному документу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:documentation>сумма требований, взысканная
по ИД на момент завершения ИП, в рублях. Реквизит обязательный, если в реквизите "Тип
объекта" указано значение "O_IP_ACT_END_END" ("Постановление СПИ об окончании ИП"),
"O_IP_ACT_RETURN" ("Постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю") или

```

```

"O_IP_ACT_END_STOP" ("Постановление СПИ о прекращении ИП")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LimitSum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сумма</xs:documentation>
      <xs:documentation>для постановлений, у которых
значение реквизита "Тип объекта" равно значению "O_IP_ACT_MONEY" (Постановление о
взыскании исполнительского сбора по ИП имущественного характера) или
"O_IP_ACT_NOMONEY" (Постановление о взыскании исполнительского сбора по ИП
неимущественного характера и установлении нового срока исполнения) содержит сумму
исполнительского сбора; для постановлений, у которых значение реквизита "Тип объекта" равно
значению "O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY" (Постановление о наложении ареста на денежные
средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации) или
"O_IP_ACT_GACCOUNT_MONEY" (Постановление об обращении взыскания на денежные
средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации) или
"O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT" (Постановление о розыске счетов и наложение ареста на
денежные средства) содержит сумму, на которую накладывается арест на денежные средства
должника на счете или будет обращено взыскание</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LimitDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата</xs:documentation>
      <xs:documentation>для постановлений, у которых
значение реквизита "Тип объекта" равно значению "O_IP_ACT_DELAY" (Постановление СПИ об
отложении ИП) содержит дату, до которой отложено совершение исполнительных действий; для
постановлений, у которых значение реквизита "Тип объекта" равно значению
"O_IP_ACT_STOP_OTHER" (Постановление СПИ о приостановлении ИП) или
"O_IP_ACT_STOP_PROS" (Постановление о приостановлении ИП по уголовному штрафу)
содержит дату, до которой приостановлено совершение исполнительных действий; для
постановлений, у которых значение реквизита "Тип объекта" равно значению
"O_IP_ACT_BAN_EXIT" (Постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ)
содержит дату, до которой должнику ограничен выезд за территорию Российской
Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Procent" type="fssp:DPositiveIntegerType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Процент дохода, на который
обращается взыскание</xs:documentation>
      <xs:documentation>процент дохода, на который
обращается взыскание. Реквизит является обязательным для заполнения, если значение реквизита
"Тип объекта" равно одному из значений "O_IP_ACT_ZEK" (Постановление об обращении
взыскания на заработок должника отбывающего наказание), "O_IP_ACT_ZP" (Постановление об
обращении взыскания на заработную плату), "O_IP_ACT_PENS" (Постановление об обращении
взыскания на пенсию) или "O_IP_ACT_COMPENS" (Постановление об обращении взыскания на

```

компенсационные выплаты)</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EndDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Дата окончания
выплаты</xs:documentation>
<xs:documentation>дата окончания выплаты по
ИД. Реквизит может заполняться, если значение реквизита "Тип объекта" равно одному из
значений "О_IP_ACT_ZEK" (Постановление об обращении взыскания на заработок должника
отбывающего наказание), "О_IP_ACT_ZP" (Постановление об обращении взыскания на
заработную плату), "О_IP_ACT_PENS" (Постановление об обращении взыскания на пенсию) или
"О_IP_ACT_COMPENS" (Постановление об обращении взыскания на компенсационные
выплаты)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArbitraryXmlData" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Произвольные
структурированные данные</xs:documentation>
<xs:documentation>произвольные
структурированные данные электронного постановления в формате XML</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="fssp:IpPropertyList" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Опись
имущества</xs:documentation>
<xs:documentation>информация об арестованном
имуществе. Блок повторяется для каждого вида арестованного имущества, указанного в
электронном постановлении. Блок обязательный для электронных постановлений в части ареста,
оценки, реализации и хранения имущества должника</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="fssp:MvvDatumSvedNedv" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о недвижимом
имуществе</xs:documentation>
<xs:documentation>информация о недвижимом
имуществе, принадлежащем должнику. Блок повторяется для каждого фрагмента сведений,
указанного в электронном постановлении</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="fssp:MvvDatumTransport" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о транспортном

```

средстве</xs:documentation>  
 <xs:documentation>информация о транспортных средствах, принадлежащих должнику. Блок повторяется для каждого фрагмента сведений, указанного в электронном постановлении</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:MvvDatumAvailabilityAcc" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Сведения о счете</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:MvvDatumAvailabilityAccDepo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Сведения о счете ДЕПО</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:MvvDatumIdentificator" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Удостоверение личности</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:DatumOtherPerson" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Лица, на содержание которых взыскиваются алименты</xs:documentation>  
 <xs:documentation>информация о лицах, на содержание которых взыскиваются алименты. Блок повторяется для каждого фрагмента сведений, указанного в исполнительном документе</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:OIpNpaActsOIp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Основания



постановления</xs:documentation>  
 <xs:documentation>информация о НПА, на  
 основании которых вынесено электронное постановление. Блок повторяется для каждой  
 ссылки на положение НПА.</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:OIpActWarningsOIp" minOccurs="1"  
 maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Предупреждения  
 (уведомления)</xs:documentation>  
 <xs:documentation>информация о  
 предупреждениях об ответственности, уведомлениях и порядке обжалования, содержащихся в  
 электронном постановлении. Блок повторяется для каждого предупреждения об ответственности,  
 уведомления, порядка обжалования.</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:IdPaymentPropertiesOIp" minOccurs="0"  
 maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Реквизиты для  
 перечисления</xs:documentation>  
 <xs:documentation>реквизиты для перечисления  
 задолженности по ИП</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:SendList" minOccurs="0"  
 maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Список  
 рассылки</xs:documentation>  
 <xs:documentation>адресат, которому  
 направляется электронное постановление, и его адрес. Блок повторяется для каждого  
 адреса</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:IP" minOccurs="0"  
 maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Исполнительные  
 производства, включенные в сводное</xs:documentation>  
 <xs:documentation>перечень ИП, входящих в  
 состав сводного ИП. Блок обязателен для заполнения, если реквизит "Количество исполнительных  
 производств" заполнен. Блок повторяется для каждого ИП, указанного в электронном  
 постановлении и входящего в состав сводного ИП</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>  
 <xs:element ref="fssp:IPDocsInfo" minOccurs="0"  
 maxOccurs="unbounded">  
 <xs:annotation>

```

documentation>
<xs:documentation>Документы-основания</xs:doc
umentation>
<xs:documentation>документы, по результатам
рассмотрения которых либо об отмене которых вынесено электронное постановление. Блок
повторяется для каждого документа</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="fssp:Attachment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Вложения</xs:documentation>
<xs:documentation>перечень файлов (вложений),
которые прилагаются к электронному постановлению</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="OIpActWarningsOIp" type="fssp:OIpActWarningsType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="OIpActWarningsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Предупреждение об ответственности, уведомление,
порядок обжалования</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fssp:ObjectType">
<xs:sequence>
<xs:element name="WarningType"
type="fssp:DPievDocAttributeTypeType" minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Вид предупреждения
(уведомления)</xs:documentation>
<xs:documentation>вид информации о
предупреждениях об ответственности, уведомлениях, порядке обжалования, содержащейся в
электронном постановлении</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WarningCode"
type="fssp:DWarningCodeType" minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код предупреждения
(уведомления)</xs:documentation>
<xs:documentation>код предупреждения об
ответственности, уведомления или порядка обжалования</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WarningText" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">

```

```

</xs:documentation>
</xs:documentation>Текст предупреждения
(уведомления)</xs:documentation>
</xs:documentation>текст предупреждения об
ответственности, уведомления или порядка обжалования</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="fssp:OIpNpaActs" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
</xs:annotation>
</xs:documentation>НПА</xs:documentation>
</xs:documentation>ссылка на нормативные
правовые акты</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IpPropertyList" type="fssp:IpPropertyListType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IpPropertyListType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация об арестованном
имуществе</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fssp:ObjectType">
<xs:sequence>
<xs:element name="PropertyId" type="fssp:DIdType"
minOccurs="1">
</xs:annotation>
</xs:documentation>Идентификатор</xs:documenta
tion>
</xs:documentation>идентификатор
имуществ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyName"
type="fssp:DVarchar1000Type" minOccurs="1">
</xs:annotation>
</xs:documentation>Наименование
имуществ</xs:documentation>
</xs:documentation>наименование
имуществ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyAddress" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="0">
</xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Местонахождение
имущества</xs:documentation>
<xs:documentation>адрес нахождения или
хранения имущества</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsDeposit" type="fssp:DBooleanType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Заложенное
имущество</xs:documentation>
<xs:documentation>отметка о нахождении
имущества в залоге</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArestQueue" type="fssp:DVarchar1Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Очередность арестованного
имущества</xs:documentation>
<xs:documentation>очередность обращения
взыскания в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyLot" type="fssp:DNumeric15Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер
лота</xs:documentation>
<xs:documentation>номер лота</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyQuantity"
type="fssp:DNumeric15Type"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Количество</xs:documentation>
<xs:documentation>количество
имущества</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OkeiId" type="fssp:DOKEIType"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код по
ОКЕИ</xs:documentation>
<xs:documentation>код единицы измерения
количества имущества по ОКЕИ</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="PropertyCurrentPrice"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Цена за единицу согласно акту
описи и ареста</xs:documentation>
    <xs:documentation>цена имущества за единицу
согласно акту описи и ареста</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyCost" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Стоимость согласно акту
описи и ареста</xs:documentation>
    <xs:documentation>стоимость имущества
согласно акту описи и ареста</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyEstimatePrice"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Цена по оценке за
единицу</xs:documentation>
    <xs:documentation>цена имущества за единицу
согласно постановлению об оценке</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyEstimateCost"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Стоимость по
оценке</xs:documentation>
    <xs:documentation>стоимость имущества
согласно постановлению об оценке</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyRealizedPrice"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Цена по реализации за
единицу</xs:documentation>
    <xs:documentation>цена реализации за единицу
без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyRealizedCost"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Стоимость по

```

```

реализации</xs:documentation>
<xs:documentation>стоимость реализованного
имущества без учета НДС</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyReducedPrice"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сниженная цена за
единицу</xs:documentation>
<xs:documentation>цена имущества за единицу
после переоценки</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyReducedCost"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость
<xs:documentation>стоимость имущества после
переоценки</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyNotSoldPrice"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Цена нереализованного
имущества за единицу</xs:documentation>
<xs:documentation>цена нереализованного
имущества за единицу</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyTNotSoldCost" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость нереализованного
имущества</xs:documentation>
<xs:documentation>стоимость нереализованного
имущества</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PropertyToCrdrPrice"
type="fssp:DMoneyType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Цена передачи взыскателю за
единицу</xs:documentation>
<xs:documentation>цена имущества, переданного
взыскателю в счет погашения долга, за единицу</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

type="fssp:DMoneyType"
    <xs:element name="PropertyToCredCost"
    minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Стоимость передачи
взыскателю</xs:documentation>
            <xs:documentation>стоимость имущества,
переданного взыскателю в счет погашения долга</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Estimate" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Оценщик</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование
организации-оценщика</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstimateINN" type="fssp:DIInnType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ИНН</xs:documentation>
            <xs:documentation>ИНН
организации-оценщика</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstimateKPP" type="fssp:DKppType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>КПП</xs:documentation>
            <xs:documentation>КПП
организации-оценщика</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstimateDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата отчета об
оценке</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата отчета об
оценке</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstimateSPIDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата утверждения
оценки</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата вынесения постановления
СПИ об утверждении оценочной стоимости или об оценке имущества</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element ref="fssp:MvvDatumSvedNedv" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о недвижимом
имуществе</xs:documentation>
    <xs:documentation>сведения о недвижимом
имуществе. Блок является обязательным для недвижимого имущества</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IdPaymentPropertiesOIp" type="fssp:IdPaymentPropertiesType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IdPaymentPropertiesType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Реквизиты счета для перечисления
задолженности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RecipientName" type="fssp:DVarchar160Type"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Наименование
получателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование
получателя</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RecipientOktmo" type="fssp:DOktmoType"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ОКТМО
получателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>ОКТМО
получателя</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RecipientInn" type="fssp:DInnType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ИНН
получателя</xs:documentation>
            <xs:documentation>ИНН
получателя</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="RecipientKpp" type="fssp:DKppType"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>КПП
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>КПП
получателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RecipientAccNumber"
type="fssp:DAccountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Счет
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>номер
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>счета
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RecipientBankCorAcc"
type="fssp:DAccountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Корреспондентский счет банка
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>корреспондентский счет банка
получателя</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RecipientBankName"
type="fssp:DVarchar255Type" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наименование
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>банка
    <xs:documentation>банка
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RecipientBic" type="fssp:DBikType"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>БИК
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>БИК
получателя</xs:documentation>
    <xs:documentation>банка
    <xs:documentation>банка
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Amount" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма</xs:documentation>

```

```

      <xs:documentation>перечисляемая
сумма</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="UnifoCode" type="fssp:DUnifoChargeType"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>УИН
начисления</xs:documentation>
        <xs:documentation>УИН      государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="КБК" type="fssp:DKbkType"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>КБК</xs:documentation>
        <xs:documentation>КБК. Реквизит не заполняется,
если в реквизите "Счет получателя" указан счет структурного подразделения или ТО органа ФССП
России</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TypePl" type="fssp:DVvarchar2Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>показатель      типа
платежа</xs:documentation>
        <xs:documentation>типа платежа. Реквизит не
заполняется, если в реквизите "Счет получателя" указан счет структурного подразделения или ТО
ФССП      России</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OsnPl" type="fssp:DVvarchar2Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>показатель      основания
платежа</xs:documentation>
        <xs:documentation>показатель основания платежа.
Реквизит не заполняется, если в реквизите "Счет получателя" указан счет структурного
подразделения      или      ТО      ФССП      России</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NalPer" type="fssp:DVvarchar10Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>показатель налогового периода
или      кода      таможенного      органа</xs:documentation>
        <xs:documentation>показатель налогового периода
или кода таможенного органа. Реквизит не заполняется, если в реквизите "Счет получателя" указан
счет      структурного      подразделения      или      ТО      ФССП      России</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PaymentCardNumber"
type="fssp:DPaymentCardType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер платежной
карты</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:documentation>номер платежной
карты</xs:documentation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="MvvDatumIdentificator" type="fssp:MvvDatumIdentificatorType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumIdentificatorType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Удостоверение личности</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="TypeDocCode"
type="fssp:DPersonDocumentTypeType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Код типа
документа</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:documentation>код вида документа,
удостоверяющего личность должника-физического лица</xs:documentation>
                </xs:element>
                <xs:element name="NumDoc" type="fssp:DVarchar25Type"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Номер
документа</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:documentation>номер документа,
удостоверяющего личность должника-физического лица</xs:documentation>
                </xs:element>
                <xs:element name="SerDoc" type="fssp:DVarchar25Type"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Серия
документа</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:documentation>серия документа,
удостоверяющего личность должника-физического лица</xs:documentation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="DateDoc" type="fssp:DDateType"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата выдачи
документа</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата выдачи документа,
удостоверяющего личность должника-физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodeDep" type="fssp:DVvarchar7Type"
minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код
подразделения</xs:documentation>
    <xs:documentation>код подразделения органа,
выдавшего документ, удостоверяющего личность должника-физического лица. Значение
указывается в формате «XXX-XXX»</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="IssuedDoc" type="fssp:DVvarchar300Type" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Кем выдан</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование органа,
выдавшего документ, удостоверяющий личность должника-физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FioDoc" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ФИО</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ф.И.О. должника-физического
лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BirthDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата
рождения</xs:documentation>
    <xs:documentation>дата рождения
должника-физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BirthPlace" type="fssp:DVvarchar300Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Место
рождения</xs:documentation>

```

```

      <xs:documentation>место рождения
должника-физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="MvvDatumSvedNedv" type="fssp:MvvDatumSvedNedvType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumSvedNedvType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о недвижимом имуществе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="invNNedv" type="fssp:DVarchar50Type"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Инвентарный
номер</xs:documentation>
            <xs:documentation>инвентарный номер объекта
недвижимости</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="nFloor" type="fssp:DVarchar50Type"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Номер на поэтажном
плане</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер объекта недвижимости
на поэтажном плане</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="NaimNedv" type="fssp:DVarchar300Type"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Наименование объекта
недвижимости</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование объекта
недвижимости</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="sNedv" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Площадь</xs:documentation>
            <xs:documentation>площадь объекта
недвижимости в метрах квадратных</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="kadastrN" type="fssp:DVvarchar100Type"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Кадастровый (условный)
номер</xs:documentation>
            <xs:documentation>кадастровый или условный
номер объекта недвижимости</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdresNedv" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Точный адрес
(местоположение)</xs:documentation>
            <xs:documentation>точный адрес
(месторасположение) объекта недвижимости</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="literN" type="fssp:DVvarchar10Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Литер</xs:documentation>
            <xs:documentation>литер</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="floor" type="fssp:DVvarchar3Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Этаж</xs:documentation>
            <xs:documentation>этаж</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="MvvDatumTransport" type="fssp:MvvDatumTransportType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumTransportType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Транспортное средство</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="AutomType" type="fssp:DVvarchar50Type"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Категория      транспортного
средства</xs:documentation>
<xs:documentation>категория      транспортного
средства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element   name="Producer"   type="fssp:DVarChar50Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Марка</xs:documentation>
<xs:documentation>марка      транспортного
средства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element   name="Model"     type="fssp:DVarChar50Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Модель</xs:documentation>
<xs:documentation>модель      транспортного
средства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element   name="Engine"    type="fssp:DVarChar50Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Номер
двигателя</xs:documentation>
<xs:documentation>номер      двигателя
транспортного
средства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element   name="Color"     type="fssp:DVarChar20Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Цвет</xs:documentation>
<xs:documentation>цвет      транспортного
средства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element   name="RegNo"     type="fssp:DVarChar20Type"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Государственный
регистрационный
знак</xs:documentation>
<xs:documentation>государственный
регистрационный
знак      транспортного
средства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element   name="Vin"       type="fssp:DVarChar20Type"
minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>VIN</xs:documentation>
  <xs:documentation>VIN      транспортного
средства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element      name="MadeYear"      type="fssp:DYearType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Год      выпуска
автотранспортного      средства</xs:documentation>
    <xs:documentation>год выпуска транспортного
средства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element      name="DeptCode"      type="fssp:DVarChar31Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Код
подразделения</xs:documentation>
    <xs:documentation>код      подразделения
государственной инспекции безопасности дорожного движения, которое зарегистрировало
транспортное      средство</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element      name="MvvDatumAvailabilityAcc"      type="fssp:MvvDatumAvailabilityAccType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType      name="MvvDatumAvailabilityAccType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения      о      счете</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension      base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element      name="Acc"      type="fssp:DAccountType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Счет</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер      расчетного
счета</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element      name="CurrencyCode"      type="fssp:DOkvType"
minOccurs="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Валюта</xs:documentation>

```



```

        <xs:documentation>валюта
счета</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BicBank" type="fssp:DBikType"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>БИК</xs:documentation>
            <xs:documentation>БИК кредитной организации, в
которой открыт счет</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Summa" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сумма</xs:documentation>
            <xs:documentation>сумма, на которую необходимо
наложить арест или обратиться взыскание</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PersonalAcc" type="fssp:DVarChar25Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Лицевой
счет</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер лицевого счета
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DeptCode" type="fssp:DVarChar31Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Код
подразделения</xs:documentation>
            <xs:documentation>код подразделения кредитной
организации, в которой открыт счет</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="MvvDatumAvailibilityAccDepo"
type="fssp:MvvDatumAvailibilityAccDepoType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="MvvDatumAvailibilityAccDepoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наличие счетов ДЕПО</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">

```

```

        <xs:sequence>
            <xs:element name="StrAcc" type="fssp:DVarchar20Type"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Счет
ДЕПО</xs:documentation>
                    <xs:documentation>номер счета ДЕПО, на котором
имеются          учтенные          ценные          бумаги</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="BicBank" type="fssp:DBikType"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>БИК</xs:documentation>
                    <xs:documentation>БИК кредитной организации, в
которой          открыт          счет          ДЕПО</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DeptCode"
type="fssp:DVarchar31Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Код
подразделения</xs:documentation>
                    <xs:documentation>код подразделения кредитной
организации, в которой открыт счет ДЕПО</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
    <xs:element name="OIpNpaActsOIp" type="fssp:OIpNpaActsType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
    <xs:element name="OIpNpaActs" type="fssp:OIpNpaActsType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
    <xs:complexType name="OIpNpaActsType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Информация о НПА</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="fssp:ObjectType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="NPAType" type="fssp:DNPAType"
minOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>тип НПА</xs:documentation>
                            <xs:documentation>тип НПА</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="NpaCaption" type="fssp:DCaptionType"

```

```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование
НПА</xs:documentation>
    <xs:documentation>наименование
НПА</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="fssp:OIpNpaArticle" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>структурная единица
НПА</xs:documentation>
    <xs:documentation>Структурная единица НПА.
Блок повторяется для каждой структурной единицы НПА.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="OIpNpaArticle" type="fssp:OIpNpaArticleType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="OIpNpaArticleType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Структурная единица НПА</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="NpaArticle" type="fssp:DVarchar10Type"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Номер</xs:documentation>
                        <xs:documentation>номер</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="NpaArticleType" type="fssp:DVarchar1Type"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Вид</xs:documentation>
                        <xs:documentation>вид структурной единицы: 1 -
раздел; 2 - глава; 3 - статья; 4 - параграф; 5 - пункт; 6 - подпункт; 7 - часть; 8 - абзац; 9 -
приложение; 10 - примечание</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="IsMain" type="fssp:DBooleanType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Основная структурная

```

```

единица</xs:documentation>
<xs:documentation>отметка, является ли
структурная единица основной</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="fssp:OIpNpaArticle" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>структурная единица
НПА</xs:documentation>
<xs:documentation>Блок повторяется для каждой
структурной единицы НПА</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="SendList" type="fssp:SendListType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="SendListType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация об адресате электронного
постановления</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fssp:ObjectType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Receiver" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Получатель</xs:documentation
>
<xs:documentation>Ф.И.О. или наименование
адресата электронного постановления</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReceiverAddrType"
type="fssp:DReceiverAddrTypeType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип адреса
получателя</xs:documentation>
<xs:documentation>тип адреса</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReceiverAddr" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес
получателя</xs:documentation>
<xs:documentation>адрес</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IP" type="fssp:IPType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IPType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения об исполнительных производствах, входящих в
сводное исполнительное производство, в рамках которого вынесено электронное
постановление</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="InternalKey" type="fssp:DIIDType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Код ИП</xs:documentation>
            <xs:documentation>уникальный идентификатор
ИП, сформированный в АИС ФССП России</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IdExternalKey"
type="fssp:DExternalKeyType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор
ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>идентификатор ИД,
присвоенный в учетной системе органа, выдавшего ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если
ИД вынесен в виде электронного документа</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IPNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Номер ИП</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер ИП. Реквизит
обязателен для заполнения, если в блоке OIp значение реквизита "тип объекта" равно значению
"O_IP_ACT_SVOD_DBT" (Постановление об объединении ИП в сводное по должнику) или
"O_IP_ACT_SVOD_COL" (Постановление об объединении ИП в сводное по солидарному
взысканию)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="IPRiseDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата
ИП</xs:documentation>
            <xs:documentation>Дата возбуждения

```

```

        <xs:documentation>дата возбуждения ИП.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "Номер ИП" заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DivVksp" type="fssp:DVkspType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код ВКСИ</xs:documentation>
        <xs:documentation>код структурного
подразделения, в котором возбуждено ИП. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
"Номер ИП" заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDType" type="fssp:DIdDocTypeType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код вида
ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит "Номер ИП" заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDDocNo" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер ИД. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит "Номер ИП" заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDDocDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата выдачи
ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата выдачи ИД. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит "Номер ИП" заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDebtText" type="fssp:DClobType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Предмет исполнения
уточненный</xs:documentation>
        <xs:documentation>краткое описание
резольютивной части судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании
которого выдан ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DbtrName" type="fssp:DDescriptionType"

```

```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Должник</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование должника.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "Номер ИП" заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCrdrName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Взыскатель</xs:documentation>
>
        <xs:documentation>наименование взыскателя.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит "Номер ИП" заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCourt" type="fssp:DOkoguType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код по ОКОГУ органа,
выдавшего ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>код органа, выдавшего ИД, по
ОКОГУ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCourtDiv" type="fssp:DVarchar31Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код подразделения органа,
выдавшего ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>код подразделения органа,
выдавшего ИД, по ведомственной классификации органа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdCourtName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование органа,
выдавшего ИД</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование суда или
подразделения уполномоченного органа, выдавшего ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdDebtCls" type="fssp:DDebtCls"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код
предмета исполнения</xs:documentation>
        <xs:documentation>код вида предмета исполнения
по справочнику предметов исполнения ИД</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdDebtSum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сумма
долга</xs:documentation>
        <xs:documentation>общая сумма требований,
подлежащая взысканию по ИД</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IpRestDebtsum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Остаток основного
долга</xs:documentation>
        <xs:documentation>остаток невзысканного
основного долга по ИП на момент вынесения электронного постановления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IpRestOthersum" type="fssp:DMoneyType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Остаток неосновного
долга</xs:documentation>
        <xs:documentation>остаток невзысканного
исполнительского сбора и расходов по ИП на момент вынесения электронного
постановления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IPDocsInfo" type="fssp:IPDocsInfoType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IPDocsInfoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Документы-основания для
постановлений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="InternalKey" type="fssp:DIdType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Идентификатор
документа</xs:documentation>
                    <xs:documentation>уникальный идентификатор
документа</xs:documentation>
                
```



```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DocDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дата
документа</xs:documentation>
      <xs:documentation>дата вынесения
документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SPIFio" type="fssp:DUserFioType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица,
вынесшего документ</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица,
вынесшего документ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SPIPost" type="fssp:DPostnameType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Должность</xs:documentation>
      <xs:documentation>должность лица, вынесшего
документ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DocType" type="fssp:DDocTypeType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Тип
объекта</xs:documentation>
      <xs:documentation>буквенный код
документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DocName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Документ</xs:documentation>
      <xs:documentation>наименование
документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="fssp:OIpNpaActs" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>НПА</xs:documentation>
      <xs:documentation>информация о нормативных

```

```

правовых актах, на основании которых был создан документ. Блок повторяется для каждой ссылки
на положение НПА</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Attachment" type="fssp:AttachmentType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="AttachmentType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вложение</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DsContentType"
          type="fssp:DContentTypeType"
          minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Тип</xs:documentation>
            <xs:documentation>тип файла</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DsFileName" type="fssp:DFilenameType"
          minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Имя файла</xs:documentation>
            <xs:documentation>имя файла</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DsDescription" type="fssp:DDescriptionType"
          minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Описание</xs:documentation>
            <xs:documentation>описание
          файла</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DsDataDigest" type="fssp:DBase64Type"
          minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Хэш
              вложения</xs:documentation>
              данных
            <xs:documentation>хэш-код
          файла</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>

```

```

</xs:complexType>
<xs:element name="DatumOtherPerson" type="fssp:DatumOtherPersonType"
substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="DatumOtherPersonType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Лица, на содержание которых взыскиваются
алименты</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="EnttFio" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ФИО</xs:documentation>
            <xs:documentation>фамилия, имя,
отчество</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="EnttAddress" type="fssp:DAddrType"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
            <xs:documentation>место жительства или место
пребывания</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="EnttGender" type="fssp:DGenderType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Пол</xs:documentation>
            <xs:documentation>пол</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="EnttBorndate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата
рождения</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата
рождения</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="EnttBirthPlace" type="fssp:DVarchar100Type"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Место
рождения</xs:documentation>
            <xs:documentation>место
рождения</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element      name="Object"      type="fssp:ObjectType"      abstract="true"/>
<xs:complexType      name="ObjectType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Базовый класс для всех документов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```