

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора
Федеральной службы судебных
приставов – Первый заместитель
главного судебного пристава
Российской Федерации


 / О.А. Помигалова /
«1 »08 2019 г.

XSD схема заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных услуг, оказываемых
Федеральной службой судебных приставов, представляемых в форме электронных документов

пространство имён: <http://www.fssprus.ru/namespace/incoming/2016/1>

Версия 1.0

Начальник Управления
информационных технологий
Федеральной службы судебных
приставов

 / Н.В. Звягина /
«01 »01 2015 г.

МОСКВА
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1.Назначение документа.....	3
1.2.Нормативные документы, регламентирующие вынесение электронных заявлений и уведомлений.....	3
2.XSD СХЕМА.....	4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ утверждает xsd схему заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, оказываемых Федеральной службой судебных приставов, представляемых в форме электронных документов (далее — электронные заявления и уведомления).

1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЫНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ

Данный документ разработан в соответствии с положениями ниже перечисленных документов:

- Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Приказ Федеральной службы судебных приставов от 27.01.2016 г. № 16 «Об утверждении требований к форматам заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, оказываемых Федеральной службой судебных приставов, представляемых в форме электронных документов».

2. XSD CXEMA

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fssp="http://www.fssprus.ru/namespace/incoming/2016/1"
targetNamespace="http://www.fssprus.ru/namespace/incoming/2016/1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:simpleType name="DAccountType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер счета в кредитной организации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DAddrType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>почтовый адрес. Указывается в формате - код страны по
Общероссийскому классификатору стран мира, почтовый индекс, регион, город, населенный пункт, улица, дом,
корпус, строение и (или) владение, квартира или (в случае отсутствия кода страны по Общероссийскому
классификатору стран мира) в произвольном формате</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DBarcodeType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>штрих-код документа, отображаемый в формате Code
39</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="44"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DBase64Type">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>данные в кодировке Base64</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="44"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DBikType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>банковский идентификационный код</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DBooleanType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>число с допустимыми значениями "false" и "true"</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:boolean"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DCaptionType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>строка длиной не более 80 символов</xs:documentation>

```

```
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="80"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DClobType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка без ограничения количества символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DContentTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип файла приложения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:enumeration value="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>XML</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ODT</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>PDF</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>TXT</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ZIP</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="5">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>XLS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="6">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>TIF</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="7">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>HTML</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>DOC</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ODS</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>JPEG</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>GIF</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>PNG</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>RPL</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>BIN</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDatetimeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата и время</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:dateTime">
        <xs:minInclusive value="1900-01-01T00:00:00"/>
        <xs:maxInclusive value="2100-01-01T00:00:00"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDateType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:date">
        <xs:minInclusive value="1900-01-01"/>
        <xs:maxInclusive value="2100-01-01"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDeloTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>вид дела</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="10"/>
        <xs:enumeration value="ИП">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Исполнительное производство</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDescriptionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной не более 1000 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocinfoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>сведения о документе (наименование, регистрационный номер и
дата)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="135"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocnumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DDocTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код вида документа из справочника видов постановлений и иных
документов должностных лиц ФССП России</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="31"/>
        <xs:enumeration value="O_ACT_TRANSFER_IP">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление ГСП о передаче ИП из одного ОСП в
другое (исходящее)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_GSPTO_CANCEL_DECISION">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление ГСП об отмене не соответствующего
требованиям законодательства РФ решения (постановления) должностного лица службы судебных
приставов</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_GSPTO_FIX_DECISION">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление ГСП об изменении не соответствующего
требованиям законодательства РФ решения (постановления) должностного лица службы судебных
приставов</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="O_GSP_SUSPEND">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Постановление главного судебного пристава о

```

приостановлении ИП</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARREST">

<xs:annotation>Постановление о наложении ареста</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY">

<xs:annotation>Постановление о наложении ареста на ДС, находящиеся в банке или иной кредитной организации</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_APROVCOST">

<xs:annotation>Постановление о принятии результатов оценки</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_CHANGESTOR">

<xs:annotation>Постановление о замене хранителя</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_COSTDOWN">

<xs:annotation>Постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_DEF COST">

<xs:annotation>Постановление об оценке имущества должника СПИ</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_GETAUC">

<xs:annotation>Постановление о передаче на реализацию на торгах</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_GETSALE">

<xs:annotation>Постановление о передаче имущества для принудительной реализации на комиссионных началах</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_SETESTIM">

<xs:annotation>Постановление о назначении оценщика</xs:annotation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_SETSTOR">

<xs:annotation>Постановление о назначении хранителя</xs:annotation>

</xs:annotation>

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_TOCOL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о передаче нереализованного имущества
взыскателю</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ARR_TODEB">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о возвращении нереализованного
имущества должнику</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_EXIT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о временном ограничении на выезд
должника из РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_GIBDD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о запрете на регистрационные действия в
отношении транспортных средств</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_MACHINE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о запрете на совершение
регистрационных действий в отношении самоходных машин</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_REG">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о запрете на совершение действий по
регистрации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_BAN_SHIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о запрете на проведение
регистрационных действий по отчуждению (снятию с учета) судна должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_CANCEL_FIND">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене розыска</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_EXPRERT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отводе
специалиста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_SIDE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление СПИ о замене стороны ИП
(правопреемство)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHANGE_SPI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отводе СПИ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_CHARGE_CANCEL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене ранее вынесенного
постановления о взыскании исполнительского сбора</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_COMPENS">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
компенсационные выплаты</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_CONF_GETTO">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о передаче имущества на реализацию
(конфискат)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_CURRENCY_ROUB">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на ДС в валюте
при исчислении долга в руб.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_DBT_CANCEL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене мер по обращению взыскания
на доходы должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_DECLINEFIND">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в объявлении
розыска</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_DEF_DBT_ALIM">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об определении задолженности по
алиментам</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_DELAY">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление СПИ об отложении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о снятии ареста с
имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARREST">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о снятии ареста с ДС на
счете</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR_GMONEY">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о снятии ареста и списании ДС со
счета</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDARR_NO_CHANGE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о снятии ареста с ДС без изменения
суммы, подлежащей аресту</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_EXIT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о снятии ограничения права
выезда</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_GIBDD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене запрета на регистрационные
действия в отношении транспортных средств</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_MACHINE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене запрета на совершение
регистрационных действий в отношении самоходных машин</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_REG">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о снятии запрета на совершение действий
по регистрации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDBAN_SHIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене постановления о запрете на
проведение регистрационных действий по отчуждению (снятию с учета) судна должника</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDGACCOUNT_MONEY">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об обращении
взыскания на ДС</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ENDSALE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отзыве имущества с
реализации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_END_CANCEL">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об отмене окончания (прекращения)
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_END_END">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление СПИ об окончании
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_END_REOPEN">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене постановления о возбуждении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_END_STOP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление СПИ о прекращении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ESTIMATE_PROP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов за оценку
имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_EXECUTE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о принятии ИП к
исполнению</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_FIND">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об объявлении
розыска</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о розыске счетов и наложении ареста на
ДС</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_FIX_SPI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о внесении изменений в ранее
вынесенное постановление</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GACCOUNT_MONEY">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на ДС
должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETCURRENCY">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на ДС в
ин.валюте при исчислении долга в ин. валюте</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETDBT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о приводе должника по
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GETEXP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о привлечении
специалиста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_BUDGET">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов по совершению
исп.действий в бюджет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_EXPENSE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о возмещении
расходов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_GM">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании иных расходов по
совершению исп.действий</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration
value="O_IP_ACT_GM_OTHER">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов по совершению
исп.действий иное</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_GM_SEARCH">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов на
розвыск</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_MONEY">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании исп.сбора по ИП
имущественного характера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_NOMONEY">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании исп.сбора по ИП
неимущественного характера и установлении нового срока исполнения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_NOWORK">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на пособие по
безработице</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ORDER_OTHER">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление СПИ о поручении
(произвольное)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_PENS">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на
пенсию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_PROLONG">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о продлении сроков
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_ARR">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в наложении
ареста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_CHNAGESPI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в отводе
СПИ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_DELAYIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в отложении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_DEPRT_ARREST">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе ограничения
выезда</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_ENDIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в прекращении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_END_CANCEL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в отмене окончания
(прекращения) ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_EXPERT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в отводе
специалиста</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_PROLONGIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в продлении сроков
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_REOPENIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в возобновлении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_REQ_SPI_CANCEL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в удовлетворении заявления
(ходатайства)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_STOPIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в приостановлении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REJECT_TERM_RESTORATIO">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в восстановлении пропущенных
сроков в ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REOPEN">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление СПИ о возобновлении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_REOPEN_CANCEL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отказе в возбуждении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_RETURN">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об окончании и возвращении ИД
взыскателю</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_SALE_PROP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов за реализацию
имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_IN_PART">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о частичном приостановлении
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_OTHER">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление СПИ о приостановлении ИП
(иное)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_STOP_PROS">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о приостановлении ИП по
уг.штрафу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_STORE_PROP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о взыскании расходов за хранение
имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_SVOD_COL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об объединении ИП в сводное по
солидарному взысканию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_SVOD_DBT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об объединении ИП в сводное по
должнику</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_TO_OTHER_OSP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о передаче ИП в другое
ОСП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ZEK">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на заработок
должника отбывающего наказание</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_ACT_ZP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на заработную
плату</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_FINDDOCS_END">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о прекращении разыскного
дела</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_FINDDOCS_PROLONG">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о продлении срока ведения разыскного
дела</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_ANY">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление СПИ произвольное</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_AR_DELIVERY">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об аресте права требования должника по
договору поставки</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_CANCEL_COST">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене оценки
имущества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_CASH_BAN">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об ограничении проведения расходных
операций по кассе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_CHANGE_EXECUTE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об изменении способа и порядка
исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_COMPLAINT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление по результатам рассмотрения
жалобы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_DEFERRAL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о предоставлении отсрочки или
рассрочки исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_EXCLUSION">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о препровождении должника за пределы
РФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_HOW_EXECUTE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о разъяснении положений, способа и
порядка исполнения вынесенных СПИ постановлений</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_NEW_DATE">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>Постановление о назначении нового срока
исполнения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_OPEN_ROOM">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о вскрытии
помещения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_REOPEN">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о возбуждении исполнительного
производства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_SATISFY_PETITION">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об удовлетворении (частичном
удовлетворении) заявления (ходатайства)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration
value="O_IP_RES_SECURITIES_WRITE_OFF">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о передаче арестованных ценных бумаг
новому депозитарию</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKERIGHTBECRDR">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на право
требования в качестве взыскателя по исполнительному документу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKERIGHTBECRDR_CN">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об отмене постановления об обращении
взыскания на право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_TAKE_MON_RENT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление об обращении взыскания на денежные
средства, полученные на основании договора аренды</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RES_TERM_RESTORATION">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о восстановлении пропущенных сроков в
ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_RD_FINDDOCS_RDRISE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о заведении РД
(исходящее)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="O_IP_RM_ACT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о распределении ДС</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_IP_RM_ACTSD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Постановление о распределении денежных средств по
СД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_CHECK_ACC_DEPART_REQ">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявление о проведении проверки правильности
удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного
лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_IPSIDE_FSSP_INTERACTIVE">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявление о предоставлении информации по
находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица из банка
данных</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_IPSIDE_OSP_COURSEIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявление о предоставлении информации по
находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического
лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_IPSIDE_OSP_EXIST">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявление о наличии исполнительного
производства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_REQ_SPI_CORRECT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявление об исправлении допущенных в постановлении
судебного пристава ошибок или явных арифметических ошибок</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_REQ_SPI_DEFER">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявление об отложении исполнительных действий и об
отложении применения мер принудительного исполнения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_REQ_SPI_DEPRT_ARREST">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявление о вынесении постановления о временном
ограничении на выезд должника из Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I_REQ_SPI_PROLONG">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Заявление о продлении сроков в исполнительном
производстве</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_REQ_SPI_PRPTY_SEARCH">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заявление о розыске должника, его имущества или
розыске ребенка</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_REQ_SPI_STOP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заявление о прекращении исполнительного
производства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_REQ_SPI_SUSPEND">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заявление о приостановлении исполнительного
производства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_REQ_SPI_UNSTOP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заявление об отмене постановления судебного пристава
об окончании исполнительного производства</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_CHECK_ACC_DEPART_NOTICE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Уведомление о результатах проведения проверки
правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного
лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IPSIDE_OSP_COURSEIP">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Уведомление с информацией по находящемуся на
исполнении исполнительному производству в отношении физического и юридического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IPSIDE_OSP_EXISTS">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Уведомление о наличии исполнительного производства
на исполнении</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Уведомление об отсутствии исполнительного
производства на исполнении</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I_IP_EXIST_INTERACTIVE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заявление о наличии исполнительных производств в
банке данных</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="O_IP_INFO_INTERACTIVE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Уведомление о наличии исполнительных производств в

```

```

банке данных</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O_REJECT">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уведомление об отказе в предоставлении
государственной услуги</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DEmailAddressType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>адрес электронной почты</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DExternalKeyType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в которой он был
сформирован</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xsmaxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DFilenameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>имя файла приложения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DGenderType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>пол</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xsmaxLength value="1"/>
    <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Мужской</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Женский</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIdType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор документа в Автоматизированной информационной
системе ФССП России (далее - АИС ФССП России)</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

<xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="9223372036854775807"/>
    <xs:minInclusive value="-9223372036854775808"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIdTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип исполнительного документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>исполнительный лист</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>нотариально удостоверенное соглашение об уплате
алimentов</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>акт по делу об административном
правонарушении</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="4">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>судебный приказ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="5">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>акт органа, осуществляющего контрольные
функции</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="6">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>удостоверение комиссии по трудовым
спорам</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="7">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>акт другого органа</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>постановление судебного
пристава-исполнителя</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="10">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>исполнительная надпись нотариуса</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration
value="11">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>судебный акт по делу об административном
правонарушении</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>запрос центрального органа о розыске
ребенка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>исполнительный документ, выданный компетентным
органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с
международным договором Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>удостоверение, выданное уполномоченным по правам
потребителей финансовых услуг</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>определение судьи о наложении ареста на имущество в
целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение
административного правонарушения предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DInitiatorTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип заявителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>взыскатель</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>должник</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>иное лицо</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="DIInnType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификационный номер налогоплательщика для юридического лица - 10 цифр, для индивидуального предпринимателя - 12 цифр. Допустимо указание кода иностранной организации для юридического лица - нерезидента - 5 цифр</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{5}|\d{10}|\d{12}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DIntegerType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>целое число</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:maxInclusive value="2147483647"/>
        <xs:minInclusive value="-2147483648"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DKppType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код причины постановки на учет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DMobileNumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер мобильного телефона</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="+[7][0-9]{10}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DMoneyType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DMoneyTargetType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип перечисляемой суммы</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:enumeration value="00">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>не определено</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>основной долг</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="02">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>исполнительский сбор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>штраф судебного
пристава-исполнителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>исполнительские действия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>расходы третьих лиц</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>процессуальные издержки</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>денежные штрафы УК</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOgrnType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>основной государственный регистрационный номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkoguType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>числовой пятизначный код по Общероссийскому классификатору органов
государственной власти и управления</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xsmaxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkpoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{8}|\d{10}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOktmoType">

```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{8}|\d{11}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DOkvType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>трехзначный буквенно-цифровой код (допускается использование цифр и латинских символов в верхнем регистре) по Общероссийскому классификатору валют и (или) Классификатору клиринговых валют</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPhoneType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>телефонный номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="50" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPositiveIntegerType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>целое положительное число</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:maxInclusive value="2147483647" />
        <xs:minInclusive value="1" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPostcodeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код по реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="25" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPostnameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование должности по реестру должностей федеральной государственной гражданской службы или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="255" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DPriorityRankType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>категория срочности документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
    <xs:enumeration value="Срочно"/>
    <xs:enumeration value="Оперативно"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DProlongKindTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>вид продлеваемого срока</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>срок для добровольного исполнения</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>повторный срок для исполнения требований
неимущественного характера</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>срок для предоставления информации,
документов</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DReceiverAddrTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип информации об адресе</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="10"/>
        <xs:enumeration value="EMAIL">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>адрес электронной почты</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="FSSPRUS.RU">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>идентификатор личного кабинета на официальном сайте
ФССП России</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ВЕБ-СЕРВИС">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>идентификатор корреспондента для доставки
посредством
электронного сервиса ФССП России</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ГЭПС">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>почтовый адрес для доставки посредством
информационной системы федерального оператора почтовой связи</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

```

        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ЕПГУ">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) для доставки посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ПОЧТОЙ">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation> почтовый адрес для доставки на бумажном носителе</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="ФССП">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>код структурного подразделения территориального органа или центрального аппарата ФССП России</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DRegTypeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип регистра</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="3"/>
        <xs:enumeration value="101">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>поступление</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="102">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>распределение</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="103">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>перечисление</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="201">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>начисление</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="202">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>исполнение</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DSnlsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>страховой номер индивидуального лицевого счета. Передается без разделителей и пробелов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DSuspendCodeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>вид приостановления по исполнительному
производству</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Полностью</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Частично</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DUnifoChargeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>уникальный идентификатор начисления, сформированный
государственным (муниципальным) учреждением или администратором доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с форматами взаимодействия Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[\dA-Za-zA-Яа-я]{20}|\d{25}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar10Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 10 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar20Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 20 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar31Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 31 символа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="31"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="DVarchar100Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 100 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar150Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 150 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="150"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar160Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 160 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar200Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 200 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar255Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 255 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVarchar300Type">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>строка длиной от 1 до 300 символов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DVkspType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код структурного подразделения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DWarrantTypeType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>вид доверенности</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="2"/>
            <xs:enumeration value="01">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>генеральная доверенность</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="02">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>специальная доверенность</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="03">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>разовая доверенность</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="04">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>свидетельство о рождении</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="05">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>паспорт с соответствующей отметкой</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="06">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>судебное решение об усыновлении, об опеке, о
                    попечительстве</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="07">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>приказ о назначении руководителя юридического
                    лица</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="08">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>судебное решение о признании должника
                    банкротом</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DYearType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>год в четырехзначном формате</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
            <xs:minInclusive value="1900"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:element name="IRequest" type="fssp:IRequestType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
    <xs:complexType name="IRequestType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Заявление, уведомление</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="fssp:ObjectType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ExternalKey" type="fssp:DExternalKeyType"
minOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>идентификатор</xs:documentation>
                            <xs:documentation>идентификатор документа в системе, в
которой он был сформирован. Идентификатор должен быть уникальным</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Barcode" type="fssp:DBarcodeType" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>штрих-код</xs:documentation>
                            <xs:documentation>штрих-код документа, отображаемый в
формате Code 39</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DocType" type="fssp:DDocTypeType" minOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>вид документа</xs:documentation>
                            <xs:documentation>буквенный код
документа</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DocName" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>документ</xs:documentation>
                            <xs:documentation>наименование
документа</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DocDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>дата документа</xs:documentation>
                            <xs:documentation>дата подготовки документа
отправителем</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element
name="PriorityRank" type="fssp:DPriorityRankType" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>категория срочности</xs:documentation>
                            <xs:documentation>категория срочности</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="TextShort" type="fssp:DVarchar150Type" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>краткое содержание
документа</xs:documentation>
                            <xs:documentation>краткое содержание
документа</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Text" type="fssp:DClobType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>текст документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>содержание
документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeloType" type="fssp:DDeloTypeType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>вид дела</xs:documentation>
        <xs:documentation>код вида дела, в рамках которого
направлен документ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeloNum" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер дела</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер дела. Реквизит обязательен для
заполнения, если реквизит «Вид дела» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsRepeated" type="fssp:DBooleanType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>вид обращения</xs:documentation>
        <xs:documentation>направлен документ первично (значение
«false» или не заполнено) или повторно (значение «true»)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата направления предыдущего
обращения</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата направления предыдущего
обращения в ФССП России или ее структурные подразделения. Реквизит обязательен для заполнения, если значение
реквизита «Повторное» равно значению «true»</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousKey" type="fssp:DExternalKeyType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор предыдущего
обращения</xs:documentation>
        <xs:documentation>уникальный ключ предыдущего
обращения. Реквизит заполняется, если идентификатор предыдущего обращения известен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousDivisionCode" type="fssp:DVkspType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код подразделения, в которое было
направлено предыдущее обращение</xs:documentation>
        <xs:documentation>код подразделения по ведомственной
классификации органа, в которое было направлено предыдущее обращение. Реквизит обязательен для заполнения, если
значение реквизита «Повторное» равно значению «true»</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PreviousAnswerDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

34

<xs:documentation>от</xs:documentation>
<xs:documentation>регистрационная дата исходящего ответа

на предыдущее обращение. Реквизит заполняется, если на предыдущее обращение заявитель получал ответ</xs:documentation>

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PreviousAnswerNum" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>рег. № исходящего</xs:documentation>
            <xs:documentation>регистрационный исходящий номер
```

уведомления на предыдущее обращение в структурные подразделения территориального органа или центрального аппарата ФССП России. Реквизит заполняется, если на предыдущее обращение заявитель получал уведомление</xs:documentation>

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Complainertype" type="fssp:DInitiatorTypeType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>тип заявителя</xs:documentation>
            <xs:documentation>код типа заявителя. Поле обязательное
```

для заполнения, если значение поля "вид документа" равно значению

"I_IP_EXIST_INTERACTIVE"</xs:documentation>

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AuthorName" type="fssp:DDescriptionType"
```

minOccurs="1">

```
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>заявитель</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ф.И.О. заявителя или наименование
организации, направившей обращение, уведомление. Если реквизит «Код отправителя по ОКОГУ» заполнен, то
указывается полное наименование федерального органа исполнительной власти – автора документа. В случае, если
значение реквизита «признак простой электронной подписи» заполнено, то данное поле является информацией
(Ф.И.О. заявителя), указывающей на лицо, от имени которого было создано и (или) отправлено
обращение</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ComplainertGender" type="fssp:DGenderType"
```

minOccurs="0">

```
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>пол заявителя</xs:documentation>
            <xs:documentation>пол заявителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «СНИЛС заявителя» заполнен</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AuthorAddress" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>адрес заявителя</xs:documentation>
            <xs:documentation>почтовый адрес заявителя или автора
```

документа в формате классификатора адресов России (КЛАДР)</xs:documentation>

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AuthorBorn" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>дата рождения
```

заявителя</xs:documentation>

обязателен для заполнения, если реквизит «СНИЛС заявителя» заполнен</xs:documentation>

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
```

<xs:element name="AuthorSnils" type="fssp:DNameType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>СНИЛС заявителя</xs:documentation>
 <xs:documentation>СНИЛС заявителя. Реквизит обязательен
 для заполнения, если заявитель является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В случае, если
 значение реквизита «признак простой электронной подписи» заполнено, то значение реквизитов «СНИЛС заявителя»
 и «признак простой электронной подписи» должно совпадать</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AuthorPhone" type="fssp:DPhoneType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>контактный телефон</xs:documentation>
 <xs:documentation>номер контактного телефона
 заявителя</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AuthorFax" type="fssp:DPhoneType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>номер факс</xs:documentation>
 <xs:documentation>номер факса
 заявителя</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AuthorEmail" type="fssp:DEmailAddressType"
 minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>адрес эл. почты
 <xs:documentation>электронная почта
 заявителя</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AuthorOGRN" type="fssp:DOgrnType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>ОГРН отправителя</xs:documentation>
 <xs:documentation>ОГРН заявителя. Реквизит обязательен
 для заполнения, если заявитель является юридическим лицом</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AuthorBIK" type="fssp:DBikType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>БИК отправителя</xs:documentation>
 <xs:documentation>БИК заявителя. Реквизит обязательен для
 заполнения, если заявитель является кредитным учреждением</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AuthorOkogu" type="fssp:DOkoguType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>код отправителя по
 ОКОГУ</xs:documentation>
 <xs:documentation>код отправителя по ОКОГУ. Реквизит
 обязателен для заполнения для уведомлений</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AuthorShortName" type="fssp:DDescriptionType"
 minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>краткое наименование
 заявителя</xs:documentation>
 <xs:documentation>краткое наименование федерального
 отправителя</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>

органа исполнительной власти – автора документа. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «Код отправителя по ОКОГУ» заполнен

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MinistryName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование вышестоящей
организации</xs:documentation>
        <xs:documentation>для федеральной службы (автора
документа), находящейся в ведении федерального министерства, указывается полное или сокращенное наименование
федерального министерства. Реквизит заполняется, если реквизит «Код отправителя по ОКОГУ»
заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorOkpo" type="fssp:DOkpoType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код отправителя по
ОКПО</xs:documentation>
        <xs:documentation>код заявителя по ОКПО. Реквизит
заполняется, если заявитель является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorDivisionCode" type="fssp:DVarchar31Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код подразделения
отправителя</xs:documentation>
        <xs:documentation>код
подразделения отправителя по ведомственной классификации органа, указанного в реквизите «Код отправителя по
ОКОГУ» или код подразделения организации-заявителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorSignerPost" type="fssp:DPostnameType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>должность</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование должности лица,
подписавшего документ, по ОКПДТР или РДФГС. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «Код
отправителя по ОКОГУ» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorSignerPostCode" type="fssp:DPostcodeType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код должности подписавшего
лица</xs:documentation>
        <xs:documentation>код должности лица, подписавшего
документ, по ОКПДТР или РДФГС. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «Код отправителя по
ОКОГУ» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuthorSignerName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>должностное лицо
(Ф.И.О.)</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица,
подписавшего документ. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «Код отправителя по ОКОГУ»

```

заполнен</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 </xs:element>

 <xs:element name="AuthorExecutorName" type="fssp:DDescriptionType"

 minOccurs="0">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>Ф.И.О. исполнителя

 документа</xs:documentation>

 <xs:documentation>Ф.И.О. лица, ответственного за

 подготовку документа. Реквизит обязательен для заполнения, если реквизит «Код отправителя по ОКОГУ»

 заполнен</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 </xs:element>

 <xs:element name="AuthorExecutorPhone" type="fssp:DPhoneType"

 minOccurs="0">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>контактный телефон

 исполнителя</xs:documentation>

 <xs:documentation>номер контактного телефона

 исполнителя документа. Реквизит обязательен для заполнения, если реквизит «Код отправителя по ОКОГУ»

 заполнен</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 </xs:element>

 <xs:element name="AuthorBackAddrType"

 type="fssp:DReceiverAddrType" minOccurs="0">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>тип обратного адреса

 отправителя</xs:documentation>

 <xs:documentation>тип обратного адреса заявителя или

 отправителя документа, на который необходимо отправить результат рассмотрения обращения</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 </xs:element>

 <xs:element name="AuthorBackAddr" type="fssp:DVarchar150Type"

 minOccurs="0">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>обратный адрес

 отправителя</xs:documentation>

 <xs:documentation>обратный адрес заявителя или

 отправителя документа. Реквизит обязательен для заполнения, если реквизит «Тип обратного адреса отправителя»

 заполнен</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 </xs:element>

 <xs:element name="Subscription" type="fssp:DBooleanType" minOccurs="0">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>подписка на рассылку

 документов</xs:documentation>

 <xs:documentation>необходимо ли подписать заявителя на

 рассылку по процессуальным документам, вынесенным в рамках ИП (предоставляются все документы, начиная с

 даты, указанной в поле «Дата документа» на адрес, указанный в поле «Обратный адрес

 отправителя»)</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 </xs:element>

 <xs:element name="TrusteeDoctype" type="fssp:DWarrantType" type="fssp:DWarrantTypeType"

 minOccurs="0">

 <xs:annotation>

 <xs:documentation>вид доверенности</xs:documentation>

 <xs:documentation>вид доверенности</xs:documentation>

 </xs:annotation>

 </xs:element>

 <xs:element name="TrusteeDivision" type="fssp:DDescriptionType"

```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>орган, выдавший
доверенность</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование государственного органа
или организации, выдавшей документ-основание представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если
реквизит «вид доверенности» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeDocnumber" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер документа-основания
представительства</xs:documentation>
        <xs:documentation>номер документа-основания
представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности»
заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeDocdate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата документа-основания
представительства</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата выдачи документа-основания
представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности»
заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование
доверителя</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ф.И.О. или наименование доверителя.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeAddress" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>адрес доверителя</xs:documentation>
        <xs:documentation>почтовый адрес доверителя. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeInn" type="fssp:DInnType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ИНН доверителя</xs:documentation>
        <xs:documentation>ИНН доверителя. Реквизит обязателен
для заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» не заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeOGRN" type="fssp:DOgrnType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ОГРН</xs:documentation>
        <xs:documentation>ОГРН доверителя. Реквизит обязателен
для заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» не заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrusteeBorndate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>дата рождения</xs:documentation>
 <xs:documentation>дата рождения доверителя. Реквизит

обязателен для заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» заполнен</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TrusteeGender" type="fssp:DGenderType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>пол</xs:documentation>

<xs:documentation>пол доверителя. Реквизит обязателен для

заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» заполнен</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TrusteeSnils" type="fssp:DSnilsType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>СНИЛС</xs:documentation>

<xs:documentation>СНИЛС доверителя. Реквизит

обязателен для заполнения, если реквизит «ИИН доверителя» не заполнен</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TrusteeBIK" type="fssp:DBikType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>БИК доверителя</xs:documentation>

<xs:documentation>БИК доверителя. Реквизит обязателен

для заполнения, если доверитель является кредитным учреждением</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ProlongKind" type="fssp:DProlongKindTypeType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>вид установленного

срока</xs:documentation>

<xs:documentation>реквизит обязателен для заполнения,

если в поле «Вид документа» указан код, соответствующий типу «Заявление о продлении сроков в исполнительном производстве»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ExtensionDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>дата, до которой продлевается

(откладывается, приостанавливается) исполнение</xs:documentation>

<xs:documentation>дата, до которой продлевается

(откладывается, приостанавливается) исполнение. Реквизит обязателен для заполнения, если в поле «Вид документа» указан код, соответствующий типу «Заявление о продлении сроков в исполнительном производстве», «Заявление об отложении исполнительных действий и об отложении применения мер принудительного исполнения», «Заявление о приостановлении исполнительного производства»

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="SuspendCode" type="fssp:DSuspendCodeType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>вид

приостановления</xs:documentation>

<xs:documentation>вид приостановления ИП. Реквизит

обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типу «Заявление о приостановлении исполнительного производства»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DecisionType" type="fssp:DDocTypeType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

40

<xs:documentation>вид постановления</xs:documentation>
<xs:documentation>код вида постановления . Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типу «Заявление об
отмене постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства»</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="DecisionDate" type="fssp:DDateType"
minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>дата постановления</xs:documentation>
 <xs:documentation>регистрационная исходящая дата
 отменяемого постановления. Реквизит обязательен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код,
 соответствующий типу «Заявление об отмене постановления судебного пристава об окончании исполнительного
 производства»</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="DecisionNumber" type="fssp:DDocnumberType"
minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>номер
 постановления</xs:documentation>
 <xs:documentation>регистрационный исходящий номер
 отменяемого постановления. Реквизит обязательен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код,
 соответствующий типу «Заявление об отмене постановления судебного пристава об окончании исполнительного
 производства»</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="NameOrg" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>наименование организации/Ф.И.О.
 индивидуального предпринимателя</xs:documentation>
 <xs:documentation>место работы должника. Реквизит
 обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типу «Заявление о
 проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого
 органа или должностного лица»</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="InnOrg" type="fssp:DInnType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>ИИН места работы
 должника</xs:documentation>
 <xs:documentation>ИИН организации, в которой работает
 должник. Реквизит обязательен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий
 типу «Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному
 акту, акту другого органа или должностного лица»</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AdresJ" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>юридический адрес места
 работы</xs:documentation>
 <xs:documentation>юридический адрес места работы
 должника. Реквизит обязательен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типу
 «Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту,
 акту другого органа или должностного лица»</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="AdresF" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>фактический адрес места

работы</xs:documentation>

<xs:documentation>фактический адрес места работы

должника. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типу «Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IDTypeCode" type="fssp:DIdTypeType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>вид исполнительного

документа</xs:documentation>

<xs:documentation>код вида ИД. Реквизит обязателен для

заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типам «Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица», «Заявление о наличии исполнительного производства»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IDNumber" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>номер исполнительного

документа</xs:documentation>

<xs:documentation>номер дела, по которому выдан ИД.

Поле обязательно для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типам «Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица», «Заявление о наличии исполнительного производства»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IDDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>дата исполнительного

документа</xs:documentation>

<xs:documentation>дата выдачи ИД. Реквизит обязателен

для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типам «Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица», «Заявление о наличии исполнительного производства»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DebtorName" type="fssp:DDescriptionType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>должник</xs:documentation>

<xs:documentation>наименование должника. Реквизит

обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типам «Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица», «Заявление о наличии исполнительного производства»

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="OrganName" type="fssp:DDescriptionType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>наименование органа, выдавшего

ИД</xs:documentation>

<xs:documentation>наименование суда или подразделения

уполномоченного органа, выдавшего ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид документа» указан код, соответствующий типам «Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица», «Заявление о наличии исполнительного производства»</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

42

```
<xs:element name="QueryKey" type="fssp:DExternalKeyType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор заявления</xs:documentation>
        <xs:documentation>идентификатор заявления, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит заполняется, если в реквизите «документ» указано одно из значений «Уведомление о результатах проведения проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица», «Уведомление с информацией по находящемуся на исполнении исполнительному производству в отношении физического и юридического лица», «Уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении», «Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги»</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="QueryNumber" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер входящего заявления</xs:documentation>
        <xs:documentation>регистрационный исходящий номер заявления, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит заполняется, если в реквизите «документ» указано одно из значений «Уведомление о результатах проведения проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица», «Уведомление с информацией по находящемуся на исполнении исполнительному производству в отношении физического и юридического лица», «Уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении», «Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги»</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="QueryDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата входящего обращения</xs:documentation>
        <xs:documentation>регистрационный исходящий номер обращения, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит является обязательным, если реквизит «идентификатор запроса» заполнен</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SearchTypeCode" type="fssp:DVarchar10Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип розыска (Код)</xs:documentation>
        <xs:documentation>тип розыска. Поле обязательно для заполнения, если в поле «Вид документа» указан код, соответствующий типу «Заявление о розыске должника, его имущества или розыске ребенка». Возможные значения: «РЕБЕНОК» - розыск ребенка; «ИМ-ФЛ» - розыск имущества должника-физического лица; «ИМ-ЮЛ» - розыск имущества должника-организации; «Д-ФЛ» - розыск должника-физического лица; «Д-ЮЛ» - розыск должника-организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SimpleDigSignature" type="fssp:DSnilsType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>признак простой электронной подписи</xs:documentation>
        <xs:documentation>информация (СНИЛС), указывающая на лицо, от имени которого было создано и (или) отправлено заявление</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MobileNumber" type="fssp:DMobileNumberType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>телефон для оценки качества</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
```

услуги</xs:documentation>

<xs:documentation>номер мобильного телефона, указанный заявителем для оценки качества услуги</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DetSendList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>список рассылки</xs:documentation>

<xs:documentation>адресат, которому направляется электронный документ, и его адрес. Блок повторяется для каждого адреса</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:choice

minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:element ref="fssp:Sendlist"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DetIPAcctRecords" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>расчеты по ИП</xs:documentation>

<xs:documentation>сведения о расчетах по ИП. Блок повторяется для каждого сведения</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:element ref="fssp:IPAcctRecords"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DetIPDocsInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>документы по ИП</xs:documentation>

<xs:documentation>сведения о документах, вынесенных в рамках ИП</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:element ref="fssp:IPDocsInfo"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DetBriefIPIInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>сокращенные сведения об ИП из открытого банка данных</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>сокращенные сведения об ИП из открытого банка данных</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">

<xs:element ref="fssp:BriefIPIInformation"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="DetAttachment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>вложения</xs:documentation>

44

<xs:documentation>перечень файлов (вложений), которые прилагаются к исполнительному документу</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:element ref="fssp:Attachment"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Sendlist" type="fssp:SendlistType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="SendlistType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>список рассылки</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fssp:ObjectType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Receiver" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>получатель</xs:documentation>
            <xs:documentation>Ф.И.О. или наименование получателя
документа</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ReceiverDivisionCode" type="fssp:DVarchar31Type"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>код подразделения</xs:documentation>
              <xs:documentation>указывается код подразделения
получателя по ведомственной классификации органа, указанного в поле «Код отправителя по ОКОГУ» или код
подразделения организации</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ReceiverAddrType" type="fssp:DReceiverAddrTypeType"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>тип адреса
получателя</xs:documentation>
              <xs:documentation>тип адреса</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ReceiverAddr" type="fssp:DVarchar150Type"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>адрес получателя</xs:documentation>
              <xs:documentation>адрес</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
<xs:element name="Attachment" type="fssp:AttachmentType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="AttachmentType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>вложение</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="DsContentType" type="fssp:DContentTypeType"
minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип</xs:documentation>
                        <xs:documentation>тип файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsFileName" type="fssp:DFilenameType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>имя файла</xs:documentation>
                        <xs:documentation>имя файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsDescription" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>описание</xs:documentation>
                        <xs:documentation>описание файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DsDataDigest" type="fssp:DBase64Type" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>хэш данных
вложения</xs:documentation>
                        <xs:documentation>хэш-код файла</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="IPAcctRecords" type="fssp:IPAcctRecordsType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="IPAcctRecordsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Расчеты по ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="AccDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>дата проводки</xs:documentation>
                        <xs:documentation>учетная дата записи в
регистре</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RegType" type="fssp:DRegTypeType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип регистра</xs:documentation>
                        <xs:documentation>тип учетного
регистра</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DestType" type="fssp:DMoneyTargetType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>тип назначения

```

суммы</xs:documentation>

<xs:documentation>тип получателя средств в соответствии с распределением СПИ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Amount" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>сумма</xs:documentation>

<xs:documentation>сумма</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element name="IPDocsInfo" type="fssp:IPDocsInfoType" substitutionGroup="fssp:Object"/>

<xs:complexType name="IPDocsInfoType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Документ по ИП</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="fssp:ObjectType">

<xs:sequence>

<xs:element name="OIpId" type="fssp:DIdType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>ID документа</xs:documentation>

<xs:documentation>идентификатор документа, присвоенный АИС ФССП России. Реквизит обязательен для заполнения, если документ вынесен ФССП России</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="IpId" type="fssp:DIdType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>идентификатор ИП</xs:documentation>

<xs:documentation>уникальный идентификатор ИП, присвоенный АИС ФССП России. Реквизит обязательен для заполнения, если документ вынесен в рамках ИП</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="DocNumber" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>номер документа</xs:documentation>

<xs:documentation>регистрационный номер документа</xs:documentation>

</xs:element>

<xs:element name="DocDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>дата документа</xs:documentation>

<xs:documentation>дата регистрации документа</xs:documentation>

</xs:element>

<xs:element name="SpiFio" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Ф.И.О.</xs:documentation>

<xs:documentation>Ф.И.О. должностного лица, вынесшего документ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

```

<xs:element name="DocType" type="fssp:DVarchar31Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>вид документа</xs:documentation>
        <xs:documentation>буквенный код
документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DocTypeName" type="fssp:DDescriptionType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>документ</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование
документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="BriefIPIInformation" type="fssp:BriefIPIInformationType" substitutionGroup="fssp:Object"/>
<xs:complexType name="BriefIPIInformationType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сокращенные сведения об ИП из открытого банка
данных</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="fssp:ObjectType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="IpId" type="fssp:DIdType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>идентификатор ИП</xs:documentation>
                        <xs:documentation>уникальный идентификатор ИП,
сформированный в АИС ФССП России</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
</xs:element>
                <xs:element name="IDTypeCode" type="fssp:DIdTypeType" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>вид исполнительного
документа</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDName" type="fssp:DVarchar100Type" minOccurs="1">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>наименование вида исполнительного
документа</xs:documentation>
                        <xs:documentation>наименование вида
ИД</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDOrgCode" type="fssp:DVarchar31Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>код подразделения органа, выдавшего
ИД</xs:documentation>
                        <xs:documentation>код подразделения органа, выдавшего
ИД, по ведомственной классификации органа</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDOrgName" type="fssp:DVarchar300Type"

```

```

minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование органа, выдавшего ИД</xs:documentation>
    ИД</xs:documentation>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование суда или подразделения уполномоченного органа, выдавшего ИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="IDNum" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер исполнительного документа, присвоенный в органе, выдавшем ИД</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IDDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>дата ИД</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата выдачи ИД</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="number" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер ИП</xs:documentation>
            <xs:documentation>регистрационный номер ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="riseDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>дата возбуждения</xs:documentation>
            <xs:documentation>дата возбуждения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="numberComposite" type="fssp:DDocnumberType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>номер сводного ИП по должнику</xs:documentation>
            <xs:documentation>номер сводного исполнительного производства по должнику</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="debtText" type="fssp:DVarchar200Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>предмет исполнения</xs:documentation>
            <xs:documentation>предмет исполнения</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="debtorName" type="fssp:DVarchar200Type" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>наименование должника</xs:documentation>
            <xs:documentation>наименование или Ф.И.О. должника</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="debtorBirthDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">

```

<xs:annotation>
 <xs:documentation>дата рождения

должника</xs:documentation>

заполняется, если должник является физическим лицом</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="debtorBirthYear" type="fssp:DYearType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>год рождения</xs:documentation>

<xs:documentation>год рождения должника. Реквизит

заполняется, если должник является физическим лицом</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="debtorBirthplace" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>место рождения

должника</xs:documentation>

<xs:documentation>место рождения должника. Реквизит

заполняется, если должник является физическим лицом</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="debtorAddress" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>адрес должника ЮЛ</xs:documentation>

<xs:documentation>адрес должника. Заполняется только при

предоставлении сведений по должнику-юридическому лицу</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="debtSum" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>сумма долга по ИД</xs:documentation>

<xs:documentation>общая сумма требований, подлежащая

взысканию по ИД</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="debtRestTotal" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>остаток долга всего</xs:documentation>

<xs:documentation>общая сумма требований, подлежащих

взысканию по ИП, включая исполнительский сбор и расходы на совершение исполнительных

действий</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="debtRestIP" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>остаток долга по ИП</xs:documentation>

<xs:documentation>остаток невзысканного долга по

ИП</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="debtRestFine" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>остаток долга по штрафу

<xs:documentation>остаток невзысканного долга по

СПИ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="debtRestDuty" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">

штрафу</xs:documentation>

50

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation>остаток задолженности по
исполнительскому сбору</xs:documentation>
    <xs:documentation>остаток невзысканной задолженности по
исполнительскому сбору</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="debtRestOther" type="fssp:DMoneyType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>остаток задолженности по расходам по
исполнительским действиям</xs:documentation>
        <xs:documentation>остаток невзысканной задолженности по
расходам по исполнительским действиям</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IPEndDate" type="fssp:DDateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>дата завершения ИП</xs:documentation>
        <xs:documentation>дата завершения ИП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IPEndArticle" type="fssp:DVarchar10Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>статья основание окончания
ИП</xs:documentation>
        <xs:documentation>статья - основание окончания
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IPEndPoint" type="fssp:DVarchar10Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>пункт основание окончания
ИП</xs:documentation>
        <xs:documentation>пункт - основание окончания
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IPEndSubpoint" type="fssp:DVarchar10Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>подпункт основание окончания
ИП</xs:documentation>
        <xs:documentation>подпункт - основание окончания
ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ospCode" type="fssp:DVkspType" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код отдела судебных
приставов</xs:documentation>
        <xs:documentation>код структурного подразделения, в
котором возбуждено ИП</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="divName" type="fssp:DDescriptionType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование отдела судебных
приставов</xs:documentation>
        <xs:documentation>наименование структурного

```

подразделения, в котором возбуждено ИП</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="divAdr" type="fssp:DAddrType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>адрес отдела судебных

приставов</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:element>

<xs:element name="SPIShortName" type="fssp:DVarchar20Type"

minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>фамилия и инициалы судебного

пристава-исполнителя</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:element>

<xs:element name="SPITelephone" type="fssp:DPhoneType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>телефон судебного

пристава-исполнителя</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:element>

<xs:element name="actualityDate" type="fssp:DDatetimeType" minOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>дата и время актуальности

данных</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:element>

<xs:element name="unifoChargeFssp" type="fssp:DUnifoChargeType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>УИН ФССП</xs:documentation>

<xs:documentation>УИН ИП в государственной

информационной системе о государственных и муниципальных платежах</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:element>

<xs:element name="unifoChargeExt" type="fssp:DUnifoChargeType"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>УИН Внешнего

контрагента</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>УИН, присвоенный органом, выдавшим

ИД, в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:element>

<xs:element

name="VersionDoc" type="fssp:DIdType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>ревизия реестра документов по

ИП</xs:documentation>

<xs:annotation>

<xs:documentation>версия реестра документов в банке

данных ИП</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VersionLedger" type="fssp:DIdType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ревизия реестра расчетов по
ИП</xs:documentation>
ИП</xs:documentation>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>версия реестра расчетов в банке данных
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Object" type="fssp:ObjectType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="ObjectType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Базовый класс для всех документов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```